入出力装置に係る届出ファイルの作成方法 (食品等輸入届出汎用申請を利用する場合)

- 1. 食品等輸入届出汎用申請の画面にある「J02 入出力の装置、廃止、変更届 出の「有(マクロ)」を押下し、マクロ付き Excel ファイルをダウンロー ドします。
- ローカルデスクトップ上でダウンロードしたファイルを開き、必要な情報を入力した後「入力チェック後、保存」を押下します。

∄₩Ŕ存 ● ⊅ 🖫 ♡ - ♡ - Ŝ • 🗟 🐘 - ≂	001001672.xism ② ラベルなし 🗸 🎾 検索	-			
ファイル 木一ム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校問 表示 自動化 開発 ヘルプ					
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			標準	どちらでも	^
		▲0 00 条件付き テ	ーブルとして 華い	良い	- 4
◇ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	ニ ニ ニ ニ ニ 目 包 し を結合して中央揃え ~ 400 × %)	(100 - 200	式設定 ~	DCA.	
クリップボード 「3」 フォント 「3」	配置 13 数値	L2	スタ・	1)l	
変更届日付* : × ✓ 本 2022/1/7					
A B	С	D	E F	G H	1
1 入力項目名	入力値				
10 届出者以外の者が人出力装置の管理をする場合は以下を人力 19 ・	ou/運能推式会社				
20 ・ 信理者名 (広人にめ)では、 その名称) ・ 代表考氏名	B 大郎				
21 • 管理者住所郵便番号	101-0051	郵便番号检察			
22 ・管理者住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)	東京都千代田区神田神保町				
23 ·電話番号	000-0000-0000				
24 特定通知の同意の有無(届出種別が設置届出の場合にブルダウンから選択)					
備考	NACCS端末使用,メインメモリー:1GB,ハードディス				
25	ク残量:65GB,CPUの種類:Celeron D347,クロック周				
	波叙: 3.066HZ				
油田 住別が「冬芝油田」の場合は以「でヘノ」 脇証記号を変更する場合は登録由の1、山力装置を廃止民中で廃止」					
26 新たに設置届出を提出してください。					
27 届出者の氏名及78住所					
28 入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号					
29 変更內容未選択					
30 変更内容未選択					
31 変更内容未選択					
32 変更内容未選択 33 応要由応告報知					
33 変更内谷木遊供 34 応重する1 中市特徴の設置民中事業民中中た年月日	2022年7月7日				
35	20224/7/1				
36					
37	入力チェック後、保存				
38					
39					
40					

3. zipファイルと届出者保管用の PDF ファイルが生成されます。



4. ①zip ファイルを展開し、②中身の PDF ファイルと Excel ファイルを取 り出します。⇒取り出した PDF および Excel ファイルが添付用ファイル となります。

