

出力情報名 (出力情報コード)		船積指図書 (S/I) 情報登録呼出情報 (SAT185)											コード	出力条件/形式				
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件											
1		出力共通項目	an	398		M												メールサブジェクトには以下の項目を出力 (1) N-S/I 番号が入力された場合 ・N-S/I 番号 35桁 (2) 船会社コードが入力された場合 ・船会社コード 4桁 ・ブッキング番号 16桁
2		処理区分	an	1		C												
3		N-S/I 番号	an	35		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているN-S/I 番号を出力
4		インボイス番号	an	35		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているインボイス番号を出力
5		関係者識別 (PartyType)	an	14	3	C												スペースを出力
6		海貨業者コード	an	5		C												利用者コード (1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている海貨業者コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている海貨業者コードを出力
7		海貨業者名	an	70		C												(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている海貨業者名を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている海貨業者名を出力
8		海貨業担当者メールアドレス	sn	70		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている海貨業担当者メールアドレスを出力
9		必要文書1 (XML)	an	1		C												スペースを出力
10		必要文書1 (PDF帳票)	an	1		C												スペースを出力
11		海貨業担当者情報	an	35		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている海貨業担当者情報を出力
12		通関用申告予定者	an	5		C												利用者コード N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている通関用申告予定者を出力
13		申告予定者名	an	70		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている申告予定者名を出力
14		申告予定担当者メールアドレス	sn	70		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている申告予定担当者メールアドレスを出力
15		必要文書2 (XML)	an	1		C												スペースを出力
16		必要文書2 (PDF帳票)	an	1		C												スペースを出力
17		申告予定担当者情報	an	35		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている申告予定担当者情報を出力
18		通知先コード	an	5		C												利用者コード N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている通知先コードを出力
19		S/I 情報登録者名	an	70		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録者名を出力
20		S/I 情報登録担当部署コード	an	20		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録担当部署コードを出力
21		S/I 情報登録担当者電話番号	an	35		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録担当者電話番号を出力
22		S/I 情報登録担当者FAX番号	an	35		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録担当者FAX番号を出力
23		S/I 情報登録担当者メールアドレス	sn	70		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録担当者メールアドレスを出力
24		必要文書3 (XML)	an	1		C												スペースを出力
25		必要文書3 (PDF帳票)	an	1		C												スペースを出力
26		S/I 情報登録担当者情報	an	35		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録担当者情報を出力
27		ブッキング番号	an	16		C												(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているブッキング番号を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されているブッキング番号を出力
28		B/L 発行枚数	n	2		C												N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているB/L 発行枚数を出力

出力情報名 (出力情報コード)		船積指図書 (S/I) 情報登録呼出情報 (SAT185)										コード	出力条件/形式				
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										
29		WAYBILL希望識別	an	1		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているWAYBILL希望識別を出力 1:WAYBILLを希望
30		Receivedドキュメント希望識別	an	1		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているReceivedドキュメント希望識別を出力 1:Receivedドキュメントを希望
31		FREIGHTASARRANGED	an	1		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている運賃協定払い識別を出力 1:運賃協定払い(フレイトアレンジ)
32		AGENT印希望識別	an	1		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているAGENT印希望識別を出力 1:B/L上にAGENT印の押印を希望
33		搬入予定先コード	an	5	5	C										保税地域コード	N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている搬入予定先コードを出力
34		搬入予定年月日	n	8	*	C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている搬入予定年月日を出力
35		搬入予定個数	n	8	*	C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている搬入予定個数を出力
36		荷送人コード	an	17		C											輸出入者コード 法人番号 (1)N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人コードを出力 (2)船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷送人コードを出力
37		荷送人名	an	70		C											(1)N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人名を出力 (2)船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷送人名を出力
38		荷送人住所・電話番号	an	175		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人住所・電話番号を出力
39		荷送人住所1 (Street and number/P.O.BOX)	an	70		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人住所1 (Street and number/P.O.BOX)を出力
40		荷送人住所2 (Street and number/P.O.BOX)	an	35		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人住所2 (Street and number/P.O.BOX)を出力
41		荷送人住所3 (City name)	an	35		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人住所3 (City name)を出力
42		荷送人住所4 (Country sub-entity, name)	an	35		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人住所4 (Country sub-entity, name)を出力
43		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	an	9		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人郵便番号 (Postcode identification)を出力
44		荷送人国名コード (Country, coded)	an	2		C										国連LOCODE (国名2桁)	N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人国名コード (Country, coded)を出力
45		荷送人電話番号	an	14		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人電話番号を出力
46		荷送人メールアドレス	j	70		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人メールアドレスを出力
47		荷送人担当者情報	an	35		C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人担当者情報を出力
48		着荷通知先コード (NotifyPartyCode)	an	17	2	C										輸出入者コード 法人番号	N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先コード (NotifyPartyCode)を出力
49		着荷通知先名 (NotifyPartyName)	an	70	*	C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先名 (NotifyPartyName)を出力
50		着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)	an	175	*	C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)を出力
51		着荷通知先 (Notify Party) 住所1 (Street and number/P.O.BOX)	an	70	*	C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 住所1 (Street and number/P.O.BOX)を出力
52		着荷通知先 (Notify Party) 住所2 (Street and number/P.O.BOX)	an	35	*	C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 住所2 (Street and number/P.O.BOX)を出力
53		着荷通知先 (Notify Party) 住所3 (City name)	an	35	*	C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 住所3 (City name)を出力
54		着荷通知先 (Notify Party) 住所4 (Country sub-entity, name)	an	35	*	C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 住所4 (Country sub-entity, name)を出力
55		着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号 (Postcode identification)	an	9	*	C											N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号 (Postcode identification)を出力

出力情報名 (出力情報コード)		船積指図書 (S/I) 情報登録呼出情報 (SAT185)										コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件									
56		着荷通知先 (Notify Party) 国名コード (Country, coded)	an	2	*	C									国連LOCODE (国名2桁)	N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 国名コード (Country, coded) を出力
57		着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo)	an	14	*	C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) を出力
58		着荷通知先 (Notify Party) メールアドレス	j	70	*	C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) メールアドレスを出力
59		着荷通知先 (Notify Party) 担当者情報	an	35	*	C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 担当者情報を出力
60		荷受人コード	an	17		C									輸出入者コード 法人番号	N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人コードを出力
61		荷受人名	an	70		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人名を出力
62		荷受人住所・電話番号	an	175		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力
63		荷受人住所1 (Street and number/P. O. BOX)	an	70		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人住所1 (Street and number/P. O. BOX) を出力
64		荷受人住所2 (Street and number/P. O. BOX)	an	35		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人住所2 (Street and number/P. O. BOX) を出力
65		荷受人住所3 (City name)	an	35		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人住所3 (City name) を出力
66		荷受人住所4 (Country sub-entity, name)	an	35		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人住所4 (Country sub-entity, name) を出力
67		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	an	9		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人郵便番号 (Postcode identification) を出力
68		荷受人国名コード (Country, coded)	an	2		C									国連LOCODE (国名2桁)	N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人国名コード (Country, coded) を出力
69		荷受人電話番号	an	14		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人電話番号を出力
70		荷受人メールアドレス	j	70		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人メールアドレスを出力
71		荷受人担当者情報	an	35		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人担当者情報を出力
72		積載予定船舶コード	an	9		C									コールサイン	(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力
73		積載予定船舶名	an	35		C										(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている積載予定船舶名を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている積載予定船舶名を出力
74		積出港コード	an	5		C									国連LOCODE	(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている積出港コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている積出港コードを出力
75		積出港名	an	35		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている積出港名を出力
76		航海番号	an	10		C										(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている航海番号を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている航海番号を出力
77		入港予定年月日	n	8		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている入港予定年月日を出力
78		出港予定年月日	n	8		C										(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている出港予定年月日を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている出港予定年月日を出力
79		船会社コード	an	4		C									NACCS用船会社 コード	(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている船会社コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている船会社コードを出力
80		船会社名	an	70		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている船会社名を出力
81		船卸港コード	an	5		C									国連LOCODE	(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている船卸港コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている1つ目の船卸港コードを出力
82		船卸港名	an	30		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている船卸港名を出力

出力情報名 (出力情報コード)		船積指図書 (S/I) 情報登録呼出情報 (SAT185)										コード	出力条件/形式				
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										
83		荷受地コード (PlaceofReceiptCode)	an	5		C									国連LOCODE	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受地コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷受地コードを出力	
84		荷受地名 (PlaceofReceiptName)	an	30		C										N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受地名を出力	
85		荷受形態コード	an	2		C										(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受形態コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷受形態コードを出力 51: CY 荷受の場合 52: CFS 荷受の場合 53: DOOR 荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS 荷受の場合 OT: 上記以外の場合	
86		荷渡地コード (PlaceofDeliveryCode)	an	5		C										国連LOCODE	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷渡地コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷渡地コードを出力
87		荷渡地名 (PlaceofDeliveryName)	an	30		C										(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷渡地名を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷渡地名を出力	
88		荷渡形態コード	an	2		C										(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 51: CY 荷渡の場合 52: CFS 荷渡の場合 53: DOOR 荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS 荷渡の場合 OT: 上記以外の場合	
89		最終仕向地コード (FinalDestinationCode)	an	5		C										国連LOCODE	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力
90		最終仕向地名 (FinalDestinationName)	an	30		C										(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている最終仕向地名を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている最終仕向地名を出力	
91		経由地コード	an	5		C										国連LOCODE	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている経由地コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されているTranshipment Portを出力
92		経由地名	an	80		C										N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている経由地名を出力	
93		社内整理番号 (海貨・通関用)	an	20		C										N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている社内整理番号 (海貨・通関用) を出力	
94		合計個数	n	8		C										(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている合計個数を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている貨物個数を出力	
95		荷姿コード	an	3		M										包装種類コード (UN/ECE 勧告第21号・英字)	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷姿コードを出力
96		荷姿名	an	15		C										N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷姿名を出力	
97		合計貨物重量 (グロス)	n	10		C										(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている合計貨物重量 (グロス) を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている貨物重量を出力	
98		重量単位コード (グロス)	an	3		M										数量単位コード (UN/ECE 勧告第20号・英字)	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている重量単位コード (グロス) を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている重量単位コードを出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
99		合計貨物重量 (ネット)	n	10		C										N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている合計貨物重量 (ネット) を出力	

出力情報名 (出力情報コード)		船積指図書 (S/I) 情報登録呼出情報 (SAT185)										コード	出力条件/形式	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件							
100		重量単位コード (ネット)	an	3			M						数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている重量単位コード (ネット) を出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
101		合計貨物容積 (グロス)	n	10			C							(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている合計貨物容積 (グロス) を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている貨物容積を出力
102		容積単位コード (グロス)	an	3			M						数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている容積単位コード (グロス) を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている容積単位コードを出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)
103		合計貨物容積 (ネット)	n	10			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている合計貨物容積 (ネット) を出力
104		容積単位コード (ネット)	an	3			M						数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている容積単位コード (ネット) を出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)
105		Chargeable Weight	n	10			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているChargeable Weightを出力
106		TOTAL IN WORDS	an	70			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているTOTAL IN WORDSを出力
107		運賃支払地コード	an	5	2		C						国連LOCODE	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている運賃支払地コードを出力
108		運賃支払地名	an	30	*		C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている運賃支払地名を出力
109		運賃支払コード	an	1	*		C						UN/EDIFACT コード (4237)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている運賃支払コードを出力 P: 前払いの場合 C: 後払いの場合
110		B/L発行地コード	an	5			C						国連LOCODE	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているB/L発行地コードを出力
111		B/L発行地名	an	30			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているB/L発行地名を出力
112		車台番号等表示有無識別	an	1			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている車台番号等表示有無識別を出力
113		コンテナタイプコード	an	2	5		C						コンテナ形式コード (ISO6346)	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力
114		コンテナサイズコード	an	2	*		C						コンテナサイズコード (ISO6346)	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力
115		コンテナ本数	n	3	*		C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているコンテナ本数を出力
116		CUT日・CY	n	8			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているCUT日・CYを出力
117		CUT日・CFS	n	8			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているCUT日・CFSを出力
118		CUT日・S/O	n	8			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているCUT日・S/Oを出力
119		荷主セクションコード	an	20			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷主セクションコードを出力
120		荷主リファレンスナンバー	an	35			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷主リファレンスナンバーを出力
121		荷主伝送先コード	an	20			C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷主伝送先コードを出力
122		Order No.	an	20	5		C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているOrder No.を出力
123		L/C No.	an	20	5		C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているL/C No.を出力
124		E/L No.	an	35	5		C							N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているE/L No.を出力

出力情報名 (出力情報コード)		船積指図書 (S/I) 情報登録呼出情報 (SAT185)										コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件									
125		貿易条件 (Trade Terms)	an	35		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている貿易条件 (Trade Terms) を出力
126		船積条件	an	80		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている船積条件を出力
127		供給者名	an	70		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている供給者名を出力
128		有効期限日	n	8		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている有効期限日を出力
129		必要書類名	an	10	3	C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている必要書類名を出力
130		必要書類番号	an	40	*	C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている必要書類番号を出力
131		設定温度	n	5		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている設定温度を出力
132		温度単位	an	3		M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) CEL: 摂氏 FAH: 華氏 N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている温度単位を出力
133		貨物種類コード	an	3		C										(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている貨物種類コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている貨物種類コードを出力 1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合
134		Shipper's Weight / Measurement	an	1		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているShipper's Weight / Measurementを出力 Y: 荷主による重量・容積の測定である場合 N: 荷主による重量・容積の測定ではない場合
135		M/Wリスト枚数	n	2		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているM/Wリスト枚数を出力
136		記事 (ACL用)	an	350		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている記事 (ACL用) を出力
137		記事	j	700		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている記事を出力
138		記号番号	an	700	10	C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている記号番号を出力
139	10	品名	an	875		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている品名を出力
140	*	長さ (L)	n	4		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている長さ (L) を出力
141	*	幅 (W)	n	4		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている幅 (W) を出力
142	*	高さ (H)	n	4		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている高さ (H) を出力
143	*	LWH記載有無識別	an	1		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているLWH記載有無識別を出力
144	*	LWHコード	an	3		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているLWHコードを出力 1: B/L上にLWHを記載
145	*	個数	n	8		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている個数を出力
146	*	荷姿コード	an	3		M										包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷姿コードを出力
147	*	荷姿名	an	15		C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷姿名を出力
148	*	内個数 (AMS)	n	8	10	C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている内個数 (AMS) を出力
149	*	レベル (AMS)	an	1	*	C										N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているレベル (AMS) を出力
150	*	荷姿コード (AMS)	an	3	*	M										包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷姿コード (AMS) を出力

出力情報名 (出力情報コード)		船積指図書 (S/I) 情報登録呼出情報 (SAT185)													コード	出力条件/形式		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件											
151	*	荷姿名 (AMS)	an	15	*		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷姿名 (AMS) を出力
152	*	貨物重量 (グロス)	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている貨物重量 (グロス) を出力
153	*	重量単位コード (グロス)	an	3			M											数量単位コード (UN/ECE 勧告第20号・英字) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている重量単位コード (グロス) を出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
154	*	貨物重量 (ネット)	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている貨物重量 (ネット) を出力
155	*	重量単位コード (ネット)	an	3			M											数量単位コード (UN/ECE 勧告第20号・英字) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている重量単位コード (ネット) を出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
156	*	貨物容積 (グロス)	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている貨物容積 (グロス) を出力
157	*	容積単位コード (グロス)	an	3			M											数量単位コード (UN/ECE 勧告第20号・英字) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている容積単位コード (グロス) を出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)
158	*	貨物容積 (ネット)	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている貨物容積 (ネット) を出力
159	*	容積単位コード (ネット)	an	3			M											数量単位コード (UN/ECE 勧告第20号・英字) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている容積単位コード (ネット) を出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)
160	*	インボイス番号	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているインボイス番号を出力
161	*	危険貨物等コード	an	3			C											危険貨物等コード N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている危険貨物等コードを出力
162	*	IMO CLASS	an	3			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているIMO CLASSを出力
163	*	UN No.	n	4			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているUN No.を出力
164	*	PKG GROUP	an	1			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているPKG GROUPを出力
165	*	EMERGENCY CONTACT	an	105			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているEMERGENCY CONTACTを出力
166	*	記事 (1~10)	j	140			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている記事 (1~10) を出力