出力情報	名(出力情報コード)	別:	送品輔	出申	告入力	D控情報(SAEOKA/AAEOKA) 条件(海上)						(A)										d	
項番 概	項目名	属性	桁	繰 組	桑 2			架計 ((海上)				入力がなかった場 合の出力元 (数字は優先順 位)			架打	十(加	.또)			■ 入力がなかった場合の出力元 合の出力元 (数字は優先順位)	コード	出力条件/形式
1	出力共通項目	an	398		М									М									メールサブジェクトには以下の項目を出力 (1) 海上の場合 別送品輸出申告番号 11桁 (2) 航空の場合 ・別送品輸出申告番号 11桁 ・ AWB番号 35桁
2	申告先種別コード	an	1		С									С									R:一般申告(緊急通関貨物) T:一般申告(特別通関貨物) Y:横持ち申告 K:横持ち申告(緊急通関貨物) E:自由化申告(緊急通関貨物)
3	審査区分識別	an	4		Х									Х									
4	申告先税関名	an	10		М									М									入力された申告先税関官署コード、利用者毎にシステムに より決定された申告先税関官署または入力された通関予定 蔵直場コードによりシステムに登録されている申告先税関 名を出力
5	申告先部門コード	an	2		М									М								部門コード	(1) 入力がある場合は、入力された申告先部門コードを 出力 (2) 入力がない場合は、システムで選定した申告先部門 を出力
6	申告(予定)年月日	n	8		М								システム日	М							システム日		(1) 申告入力控の場合は、申告予定年月日を出力 (2) 申告変更入力控の場合は、申告年月日を出力
7	申告条件/訂正票出 力識別	an	1		Х									Х									
8	予備	an	1		Х									Х									スペースを出力
9	別送品輸出申告番号	an	11		м									М									(1) 別送品輸出申告事項の登録の場合は、システムで払 い出した別送品輸出申告番号を出力 (2) 別送品輸出申告番号を出力 送品輸出申告番号を出力
10	荷送人氏名	an	70		М								貨物情報DB	М									
11	郵便番号	an	7		С	Ħ	$\dagger \dagger$		$\dagger \dagger$			П		С	\dagger		\dagger	$\dagger \dagger$	T	$\dagger \dagger$			
12	住所 1 (都道府県)	an	15		м		T							М	Ħ			\parallel					
13	住所 2 (市区町村 (行政区名))	an	35		м		T					П		М				\dagger					
14	住所3 (町域名・番 地)	an	35	T	м									М									
15	住所4 (ビル名ほか)	an		\vdash	С		+					H		С	H	+		+		$^{++}$			
16	荷送人電話番号	an		\vdash	С		+					H		С	H	+	-	+		$\frac{1}{1}$			
17	税関事務管理人コー				c		+			+		H		С		+	-					輸出入者コード法人番号	
18	税関事務管理人受理	an		\vdash	С		+					H		С	H	+	-	+	-	$\frac{1}{1}$		A八田 5	
19	番号 税関事務管理人名	an		\vdash			+					H		М			_	+					
20	受取人氏名	╁	70			М	+					H			H	+	-						
21	郵便番号 (Postcode	an	70	-	М		+			+				М	H	+	_	+		$\frac{1}{1}$			
	identification)	an	9		С									С									
22	住所 1 (Street and number/P.0.BOX)	an	35		М									М									
23	住所 2 (Street and number/P. O. BOX)	an	35		С									С									
24	住所3 (City name)	an	35		С									С									
25	住所 4 (Country sub-entity, name)	an	35		С									С									
26	国名コード (Country coded)	an	2	T	м		П					П		М					l			国連LOCODE (国名2桁)	
27	代理人コード	an	5	H	м	\vdash	+	+	${\mathbb H}$	+		H		М	${\dagger}$	+	+	+	+	+		利用者コード	本業務を行った利用者のコードを出力
28	代理人名	+	50	${\mathsf H}$	М	\vdash	$\dagger \dagger$	+	\dag	+	+	H		м	\dag	+	+	$\dagger \dagger$	+	$\dagger \dagger$			代理人コードによりシステムに登録されている代理人氏名 を出力
29	通関士コード	an		${\mathsf H}$	х	\vdash	$\dagger \dagger$	+	\dag	+	+	H		X	\dag	+	+	$\dagger \dagger$	+	$\dagger \dagger$		通関士コード	本業務ではスペースを出力
30	検査立会者	an		H	C	H	+	+	${\mathsf H}$	+	-	H		С	\dag	+	+	+	+	+		利用者コード	
31	輸出管理番号	+	35	H	М	H	+	+	${\mathsf H}$	+	-	H		х	\dag	+	+	+	+	+			
32	貨物個数	n	8	${\sf H}$	м	\dashv	\forall	+	${\mathbb H}$	+	+	H	貨物情報DB	M	${+}$	\forall	+	+	+	${\mathbb H}$	輸出貨物情報DB	 	
33	個数単位コード	an			М	\parallel			H				貨物情報DB	X	H			\parallel		\dag		包装種類コード (UN/ECE勧 告第21号・英	
34	AWB番号		-	${\mathbb H}$	+	\vdash	+	+	${\mathbb H}$	+	-	Н			\vdash	+	+	+	+	+		字)	
35	貨物重量(グロス)	an	35	${\sf H}$	Х	\vdash	+	+	${\mathbb H}$	+	+	H	貨物情報DB	M	\dashv	+	+	+	+	\mathbb{H}			必ず小数部3桁を出力
36	重量単位コード(グ	n	10	dash	М	\vdash	+	+	+	+	+		貨物情報DB	Х	dash	+	+	+	+	+		数量単位コード	
37	ロス)	an	3		М								貨物情報DB	х							輸出役物性和りつ	(UN/ECE勧告第20号・英字) 保税地域コード	
38	通関予定蔵置場コード	an	5	Ц	М	Ш	\coprod			Ш		Ц	乗物 旧報 U B	М	\coprod			$\downarrow \downarrow$	1		新山具物情報UB	体 玩吧 以 二一 卜	1 カヤルを活躍を中華学場ったいにしい ユニナル かねよ
30	通関予定蔵置場名	an	20		М									М									入力された通関予定蔵置場コードによりシステムに登録されている通関予定蔵置場名を出力

出力情報	名(出力情報コード)	- 1	別決	品車	all E	申告	λh	控情報	₩ (S	AE	0 K	A / A	AE	0 K A	A) /別	送品輸出申告	を 更入ナ	控情報	₹ (SA	A E O	(B/	AAE	0 K	в)		
項番 欄								JE 115 T			(海」			0 117	入力	がなかった場		III IN T		(航空		.,,,_	0.11	入力がなかった場		
	項目名		属性	桁		繰2		_		_	_		_	_	(合の出力元 数字は優先順 位)		_		_		_	_	合の出力元 (数字は優先順 位)	コード	出力条件/形式
39	蔵置税関		an	10			м									1227	м							ш/		通関予定蔵置場コードに基づく税関官署名を出力
40	蔵置税関部門		on	2			м										м	H	++			H			部門コード	蔵置税関に基づく部門コードを出力
41	最終仕向地コード		an				m								貨物	情報DB	M				_			輸出貨物情報DB	国連LOCODE	海上の場合
																										入力がない場合は、貨物情報 DBに登録されている最終仕 向地コードを出力
			an	5			М										М									航空の場合 入力がない場合は、輸出貨物情報DBに登録されている最終仕向地コードに国連LOCODEの国名コードを付して
42	最終仕向地名		_				H	-	+			H	+	H	国連	LOCODE					-	H	-	国連LOCODE		出力 入力がない場合は、システムに登録されている最終仕向地
			an	20			М								(最 ド)	終仕向地コー	М							(最終仕向地コード)		コードに対応した最終仕向地名を出力
43	積込港コード		an	5			м								貨物	情報DB	м							輸出貨物情報DB	国連LOCODE	入力された積込港コードの先頭に「JP」を付与したコー ドを出力
44	積込港名						H	+	+		-	H	+	H		LOCODE		H	+		+	H	+	国連LOCODE		 入力された積込港コードによりシステムに登録されている
45	積載予定船舶コー	L*	an	20			М							Ш		込港コード) 情報 D B	М		\perp					(積込港コード)	コールサイン	積込港名を出力
40	恨戦アと和加コー	Г	an	9			М								貝彻	旧報ひら	Х								コールッイン	
46	積載予定船 (機)	名	an	35			М									舶DB 物情報DB	Х									入力がない場合は、システムに登録されている積載予定船 舶コードに対応した積載予定船名を出力
47	出港予定年月日		n	8			м								貨物	情報DB	С									
48	記号番号	_	"		H	H	H	+	+	-	+	dash	+	dash	貨物	情報DB	H	${m +}$	${\color{red} +}{\color{red} +}$	+	+	$oldsymbol{+}$	+			
			an	140			М					Ш		Ц			Х	Ш	Ц			Ш				
49	旅券番号		an	20			С										С									
50	荷送人生年月日		n	8			С										С									
51	国籍			0			С										С		++	-	-				国連LOCODE	
52	出国(予定)年月	日	an	2			H	+			-	H	+	\vdash			++	\vdash		-	_	H	-		(国名2桁)	
			n	8			М										М									
53	別送品確認書類等 別 1	識																								別送品であることを確認した書類の種別を出力 A:搭乗予約証明書 B:航空券
																										C:予約確認書 D:旅程表
			an	1			М										М									E: 赴任証明書 F: 搭乘等半券
																										G: 搭乗証明書 H: 旅券(本邦出国印、渡航先入国印及びビザ) I: その他
54	別送品確認書類等	識					H		+					\mathbb{H}				H	+		-					別送品であることを確認した書類の種別を出力
	別 2																									A: 搭乗予約証明書 B: 航空券 C: 予約確認書
			an	1			С										С									D:旅程表 E:赴任証明書
																										F: 搭乗券半券 G: 搭乗証明書 H: 旅券(本邦出国印、渡航先入国印及びビザ)
																										I:その他
55	他法令等識別																									他法令・輸出免税品・外国製品持出がある場合に識別を出力 A:他法令
			an	1			r										С									B:輸出免税品 C:外国製品持出
			an	'			٠																			D:他法令・輸出免税品 E:他法令・外国製品持出
																										F:輸出免税品・外国製品持出 G:他法令・輸出免税品・外国製品持出
56	構成		n	1			М										М									当該帳票の構成枚数を出力
57	申告欄数		n	3			м										м									
58	バンニング場所コ		-	_			H	+	+		+	H	+	H			x	H	+	-	-	H	+		保税地域コード	
59	ドバンニング場所名		an	5			С						1		保税	地域DB(バ	,			-	_	Н	_			
			an	20			С								シニ ド)	ング場所コー	Х									
60	記事	1	i	70	H		С	\dagger	\dagger	1	\dagger	Ħ	\dagger	H	1		С	Ħ	$\dagger \dagger$	\dagger	\dagger	Ħ	\dagger			
61	利用者用整理番号		,			H	H	+	+		+	H	+	${\color{blue}+}$	-		$\vdash\vdash$	${\mathbb H}$	${\mathbb H}$		+	${\mathbb H}$	+			
62	欄番号		an	5			Х	_	\sqcup		1	Ц	1	\coprod			Х	\coprod	\coprod		_		_	ļ	ļ	
20	0		an	3			С					Ш		Ш			С	Ш								
63 *	パッキング番号		an	3			С										С									
64 *	品名		j	40	Ħ		С	1	$\dagger \dagger$			H	T	$\dag \dag$			С	T	$\dagger \dagger$		\top	H				
65	数量	-	1		H	H	H	+	+	+	+	${\mathbb H}$	+	\forall			$\vdash\vdash$	${\mathbb H}$	${+}$	+	+	${+}$	+	1	1	
66	数量単位コード		n	8			С	\downarrow	$\downarrow \downarrow$	_	-	Щ	\downarrow	\sqcup	ENI	ΟΔΔΙ	С	\sqcup	\sqcup	\bot	\perp	\sqcup	\downarrow	ΓΝΟΔΔΙ	数量単位コード	
*			an	4				М				Ш		Ш	, W	,	М							. 14024	※単中□コート	
67 *	価格	Ī	n	13			С							$ \int$			С									
68	通貨単位コード		2-	3	Ħ		H	м	\dagger	T	T	Ħ	\dagger	$\dagger \dagger$	ГЈ	PYJ	м	Ħ	$\dagger \dagger$		\top	$\dagger \dagger$	\dagger	[JPY]	通貨コード (IS O4217・英	
*			an	J													M								字)	