

出力情報名(出力情報コード)		A C L 情報登録 (コンテナ船用) 呼出情報 (S A T 1 5 1)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398													M	メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ブッキング番号、N-S/I 番号または輸出管理番号 35桁
2		処理区分コード	an	1													C	
3		船会社コード	an	4													C	NACCS用船会社 コード (1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されて いる船会社コードを出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理 番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の船会社 コードを出力
4		ブッキング番号	an	16													C	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されて いるブッキング番号を出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理 番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物のブッキ ング番号を出力
5		ブッキング番号枝番	an	2													C	
6		マスターB/L番号	an	35													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D B に登 録されているマスターB/L番号を出力
7		送信総件数	n	2													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D B に登 録されている送信総件数を出力
8		通知先コード (C Y・CFS)	an	5													C	保税地域コード 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D B に登 録されている通知先コード (C Y / C F S) を出力
9		通知先コード (1)	an	5													C	利用者コード 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D B に登 録されている通知先コード (1) を出力
10		通知先コード (2)	an	5													C	利用者コード 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D B に登 録されている通知先コード (2) を出力
11		通知先コード (3)	an	5													C	利用者コード 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D B に登 録されている通知先コード (3) を出力
12		海貨業者コード	an	5													C	利用者コード (1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されている海貨業者コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている海貨業者コードを出力
13		海貨業者名	an	70													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D B に登 録されている海貨業者名を出力
14		担当者名	an	70													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D B に登 録されている担当者名を出力
15		担当者電話番号	an	35													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D B に登 録されている担当者電話番号を出力
16		B/L発行枚数	n	2													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているB/L発行枚数を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されているB/L発行枚数を出力
17		WAY BILL希望 識別	an	1													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているWAY BILL希望識別を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されているWAY BILL希望識別を出力 1: Waybillを希望
18		Receivedド キュメント希望 識別	an	1													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているReceivedドキュメント希望識 別を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されているReceivedドキュメント希望識 別を出力 1: Receivedドキュメントを希望
19		FREIGHT A S ARRANGE D	an	1													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているFREIGHT AS ARRANG EDを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されている運賃協定払い識別を出力 1: Freight as Arrangedの場合
20		AGENT印希望 識別	an	1													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D Bに登録されているAGENT印希望識別を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報D Bに登録されているAGENT印希望識別を出力 1: B/L上にAGENT印の押印を希望
21		別LIST有り 識別	an	1													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報D B に登 録されている別LIST有り識別を出力 1: アタッチシート等が別途存在する

出力情報名(出力情報コード)		ACL情報登録(コンテナ船用)呼出情報 (SAT151)																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式			
34		荷受地コード	an	5		C														国連LOCODE	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受地コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受地コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の積出港コードを出力
35		荷受地名	an	30		C															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受地名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受地名を出力
36		荷受形態コード	an	2		C															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受形態コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受形態コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷受形態コードを出力 51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外の場合
37		荷受形態名	an	16		C															船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受形態名を出力
38		積出港コード	an	5		C														国連LOCODE	(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている積出港コードを出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の積出港コードを出力
39		積出港名	an	35		C															船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている積出港名を出力
40		船卸港コード	an	5		C														国連LOCODE	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている船卸港コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている船卸港コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の船卸港コードを出力
41		船卸港名	an	30		C															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている船卸港名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている船卸港名を出力
42		荷渡地コード	an	5		C														国連LOCODE	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷渡地コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷渡地コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の船卸港コードを出力
43		荷渡地名	an	30		C															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷渡地名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷渡地名を出力
44		荷渡形態コード	an	2		C															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷渡形態コードを出力 51: CY荷渡の場合 52: CFS荷渡の場合 53: DOOR荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS荷渡の場合 OT: 上記以外の場合
45		荷渡形態名	an	16		C															船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷渡形態名を出力

出力情報名(出力情報コード)		A C L 情報登録 (コンテナ船用) 呼出情報 (S A T 1 5 1)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
60		重量単位コード (ネット)	an	3	*													数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
61		貨物容積(グロス)	n	10	*														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている貨物容積(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている貨物容積(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の総容積を1欄目に出力
62		容積単位コード(グロス)	an	3	*													数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の容積単位コードを1欄目に出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー(木材)
63		貨物容積(ネット)	n	10	*														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている貨物容積(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている貨物容積(ネット)を出力
64		容積単位コード(ネット)	an	3	*													数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー(木材)
65		合計個数	n	8															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている合計個数を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている合計個数を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている総個数を集計し、出力
66		荷姿コード	an	3														包装種類コード (UN/ECE 勧告第 21号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、合計個数に対する荷姿コードを出力。ただし、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている荷姿コードが異なる場合は、「PK」を出力
67		荷姿名	an	15															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷姿名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷姿名を出力
68		合計貨物重量(グロス)	n	10															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている合計貨物重量(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている合計貨物重量(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている総重量を集計し、出力
69		重量単位コード(グロス)	an	3														数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、合計貨物重量(グロス)に対する重量単位コードを出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
70		合計貨物重量(ネット)	n	10															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている合計貨物重量(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている合計貨物重量(ネット)を出力

出力情報名(出力情報コード)		ACL情報登録(コンテナ船用)呼出情報 (SAT151)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
101	200	コンテナ番号	an	12			C												(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているコンテナ番号を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されているコンテナ番号を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているコンテナ番号を出力
102	*	シール番号	an	15	6		C												(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているシール番号を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報DBに登録されているシール番号を出力
103	*	個数	n	8			C												(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている個数を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているパッキング個数を集計し、出力
104	*	荷姿コード	an	3								M							包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字) (1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されている貨物の荷姿コードを出力
105	*	荷姿名	an	15			C												船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷姿名を出力
106	*	貨物重量(グロス)	n	10			C												(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている貨物重量(グロス)を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているパッキング重量を集計し出力
107	*	重量単位コード(グロス)	an	3								M							数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) (1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているパッキング重量単位コードを出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
108	*	貨物容積(グロス)	n	10			C												(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている貨物容積(グロス)を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているパッキング容積を集計し出力
109	*	容積単位コード(グロス)	an	3								M							数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) (1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているパッキング容積単位コードを出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー(木材)
110	*	コンテナサイズコード	an	2			C												コンテナサイズコード (ISO6346) (1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力
111	*	コンテナタイプコード	an	2			C												コンテナ形式コード (ISO6346) (1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力
112	*	コンテナ自重	n	5			C												(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているコンテナ自重を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重を出力
113	*	コンテナ自重単位コード	an	3								M							(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 KGM: キログラム LBR: ポンド
114	*	設定温度	n	5			C												船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている設定温度を出力 CEL: 摂氏 FAH: 華氏
115	*	温度単位コード	an	3								M							数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている温度単位コードを出力

