

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録 (ハウス単位) 呼出情報 (S A T 1 5 3)																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式				
1		出力共通項目	an	398			M												メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ハウス用ブッキング番号 1 6 桁 ・ハウス用ブッキング番号枝番 2 桁			
2		処理区分コード	an	1			C															
3		船会社コード	an	4			C										N A C C S 用船会社 コード					
4		ブッキング番号	an	16			C															
5		ブッキング番号枝番	an	2			C															
6		マスターB／L番号	an	35			C															
7		送信総件数	n	2			C															
8		通知先コード (C Y ・ C F S)	an	5			C										保税地域コード					
9		通知先コード (1)	an	5			C										利用者コード					
10		通知先コード (2)	an	5			C										利用者コード					
11		通知先コード (3)	an	5			C										利用者コード					
12		海貨業者コード	an	5			C										利用者コード					
13		海貨業者名	an	70			C															
14		担当者名	an	70			C															
15		担当者電話番号	an	35			C															
16		B／L発行枚数	n	2			C															
17		W A Y B I L L 希 望識別	an	1			C															
18		R e c e i v e d ド キュメント希望識別	an	1			C															
19		F R E I G H T A S A R R A N G E D	an	1			C															
20		A G E N T 印希望識 別	an	1			C															
21		別 L I S T 有り識別	an	1			C															
22		社内整理番号	an	20			C															
23		荷送人コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号					
24		荷送人名	an	70			C															
25		荷送人住所・電話番 号	an	175			C															
26		荷受人コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号					
27		荷受人名	an	70			C															
28		荷受人住所・電話番 号	an	175			C															
29		着荷通知先コード	an	17	2		C										輸出入者コード 法人番号					
30		着荷通知先名	an	70	*		C															

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録 (ハウス単位) 呼出情報 (S A T 1 5 3)																										
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件																コード	出力条件/形式					
31		着荷通知先住所・電話番号	an	175	*		C																						
32		積載予定船舶コード	an	9			M																コールサイン	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている積載予定船舶コードを出力					
33		航海番号	an	10			M																						
34		荷受地コード	an	5			C																国連L O C O D E	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている荷受地コードを出力					
35		荷受地名	an	30			C																						
36		荷受形態コード	an	2			M																	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている荷受形態コードを出力 5 1 : C Y 荷受の場合 5 2 : C F S 荷受の場合 5 3 : D O O R 荷受の場合 5 4 : D i r e c t (B r e a k b u l k) 荷受の場合 5 5 : C Y & C F S 荷受の場合 O T : 上記以外の場合					
37		荷受形態名	an	16			C																		入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている荷受形態名を出力				
38		積出港コード	an	5			M																国連L O C O D E	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている積出港コードを出力					
39		積出港名	an	35			C																						
40		船卸港コード	an	5			C																国連L O C O D E	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている船卸港コードを出力					
41		船卸港名	an	30			C																		入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている船卸港名を出力				
42		荷渡地コード	an	5			C																国連L O C O D E	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている荷渡地コードを出力					
43		荷渡地名	an	30			C																		入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている荷渡地名を出力				
44		荷渡形態コード	an	2			M																	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている荷渡形態コードを出力 5 1 : C Y 荷渡の場合 5 2 : C F S 荷渡の場合 5 3 : D O O R 荷渡の場合 5 4 : D i r e c t (B r e a k b u l k) 荷渡の場合 5 5 : C Y & C F S 荷渡の場合 O T : 上記以外の場合					
45		荷渡形態名	an	16			C																		入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている荷渡形態名を出力				
46		最終仕向地コード	an	5			C																国連L O C O D E	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている最終仕向地コードを出力					
47		最終仕向地名	an	30			C																		入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている最終仕向地名を出力				
48		品名	an	875	10		M																		1 欄目に" G E N E R A L C A R G O " と出力				
49		輸出統計品目	an	6	*		C																H S コード						
50		個数	n	8	*		C																		入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている合計個数を集計し、1 欄目に出力				
51		荷姿コード	an	3	*		C																包装種類コード (U N / E C E 勸告第 2 1 号・英字)	個数に対する荷姿コードを1 欄目に出力。ただし、入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報D B に登録されている荷姿コードが同一ではない場合は、「P K」と出力					
52		荷姿名	an	15	*		C																		荷姿コードに対する荷姿名を1 欄目に出力				
53		内個数 (A M S)	n	8	*	10	C																						
54		レベル (A M S)	an	1	*	*	C																						
55		荷姿コード (A M S)	an	3	*	*	C																包装種類コード (U N / E C E 勸告第 2 1 号・英字)						

出力情報名 (出力情報コード)			A C L 情報登録 (ハウス単位) 呼出情報 (S A T 1 5 3)																									
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式										
56		荷姿名 (AMS)	an	15	*	*	C																					
57		貨物重量 (グロス)	n	10	*		C																					入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物重量 (グロス) に対する重量単位コード (グロス) が全て同一の場合は、合計貨物重量 (グロス) を集計し 1 欄目に出力
58		重量単位コード (グロス)	an	3	*		M											数量単位コード (UN/ECE 勧告第 2 0 号・英字)										入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物重量 (グロス) に対する重量単位コード (グロス) が全て同一の場合は、重量単位コード (グロス) を 1 欄目に出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
59		貨物重量 (ネット)	n	10	*		C																					入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物重量 (ネット) に対する重量単位コード (ネット) が全て同一の場合は、合計貨物重量 (ネット) を集計し 1 欄目に出力
60		重量単位コード (ネット)	an	3	*		M											数量単位コード (UN/ECE 勧告第 2 0 号・英字)										入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物重量 (ネット) に対する重量単位コード (ネット) が全て同一の場合は、重量単位コード (ネット) を 1 欄目に出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
61		貨物容積 (グロス)	n	10	*		C																					入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物容積 (グロス) に対する容積単位コード (グロス) が全て同一の場合は、合計貨物容積 (グロス) を集計し 1 欄目に出力
62		容積単位コード (グロス)	an	3	*		M											数量単位コード (UN/ECE 勧告第 2 0 号・英字)										入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物容積 (グロス) に対する容積単位コード (グロス) が全て同一の場合は、容積単位コード (グロス) を 1 欄目に出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フット B F T : フットボードメジャー (木材)
63		貨物容積 (ネット)	n	10	*		C																					入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物容積 (ネット) に対する容積単位コード (ネット) が全て同一の場合は、合計貨物容積 (ネット) を集計し 1 欄目に出力
64		容積単位コード (ネット)	an	3	*		M											数量単位コード (UN/ECE 勧告第 2 0 号・英字)										入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物容積 (ネット) に対する容積単位コード (ネット) が全て同一の場合は、容積単位コード (ネット) を 1 欄目に出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フット B F T : フットボードメジャー (木材)
65		合計個数	n	8			C																					入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計個数を集計し、出力
66		荷姿コード	an	3			C											包装種類コード (UN/ECE 勧告第 2 1 号・英字)										個数に対する荷姿コードを出力。ただし、入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている荷姿コードが同一ではない場合は、「P K」と出力
67		荷姿名	an	15			C																					荷姿コードに対する荷姿名を出力
68		合計貨物重量 (グロス)	n	10			C																					入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物重量 (グロス) に対する重量単位コード (グロス) が全て同一の場合は、合計貨物重量 (グロス) を集計し出力
69		重量単位コード (グロス)	an	3			M											数量単位コード (UN/ECE 勧告第 2 0 号・英字)										入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物重量 (グロス) に対する重量単位コード (グロス) が全て同一の場合は、重量単位コード (グロス) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
70		合計貨物重量 (ネット)	n	10			C																					入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るA C L 情報DBに登録されている合計貨物重量 (ネット) に対する重量単位コード (ネット) が全て同一の場合は、合計貨物重量 (ネット) を集計し出力

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録 (ハウス単位) 呼出情報 (S A T 1 5 3)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
71		重量単位コード (ネット)	an	3													数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るACL情報DBに登録されている合計貨物重量(ネット)に対する重量単位コード(ネット)が全て同一の場合は、重量単位コード(ネット)を出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
72		合計貨物容積(グロス)	n	10														入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るACL情報DBに登録されている合計貨物容積(グロス)に対する容積単位コード(グロス)が全て同一の場合は、合計貨物容積(グロス)を集計し出力
73		容積単位コード(グロス)	an	3													数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るACL情報DBに登録されている合計貨物容積(グロス)に対する容積単位コード(グロス)が全て同一の場合は、容積単位コード(グロス)を出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー(木材)
74		合計貨物容積(ネット)	n	10														入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るACL情報DBに登録されている合計貨物容積(ネット)に対する容積単位コード(ネット)が全て同一の場合は、合計貨物容積(ネット)を集計し出力
75		容積単位コード (ネット)	an	3													数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るACL情報DBに登録されている合計貨物容積(ネット)に対する容積単位コード(ネット)が全て同一の場合は、容積単位コード(ネット)を出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー(木材)
76		輸出統計品目・代表 番号	an	6													HSコード	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るACL情報DBに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力
77		コンテナ本数	n	3														入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るACL情報DBに登録されているコンテナ本数を集計し、出力
78		TOTAL IN WORDS	an	70														
79		運賃支払地コード	an	5	2												国連LOCODE	
80		運賃支払地名	an	30	*													
81		運賃支払コード	an	1	*												UN/EDIFACT コード (4237)	
82		B/L発行地コード	an	5													国連LOCODE	
83		B/L発行地名	an	30														
84		ファクシミリ番号	an	14	3													
85		荷主連絡先メールアドレス	an	70	3													
86		インボイス番号	an	35														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るACL情報DBに登録されているインボイス番号を出力
87		荷主セクションコード	an	20														
88		荷主リファレンスナンバー	an	35														
89		荷主伝送先コード	an	20														
90		Order No.	an	20														
91		L/C No.	an	20														
92		貨物種類コード	an	3														
93		記事	an	350														
94		輸出管理番号	an	35	50													

出力情報名 (出力情報コード)			A C L 情報登録 (ハウス単位) 呼出情報 (S A T 1 5 3)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件								コード	出力条件/形式		
95		取消表示識別	an	1	*		C											
96		N V O C C コード	an	4	50		M									N A C C S 用船会社 コード		
97		ハウス用ブッキング 番号	an	16	*		M											
98		ハウス用ブッキング 番号枝番	an	2	*		C											
99		ハウス情報送信識別	an	1			C											
100		記号番号	an	700	18		C										A C L 情報DBに登録されている記号番号を出力	
101	200	コンテナ番号	an	12			C										A C L 情報DBに登録されているコンテナ番号を出力	
102	*	シール番号	an	15	6		C										A C L 情報DBに登録されているシール番号を出力	
103	*	個数	n	8			C										A C L 情報DBに登録されている個数を出力	
104	*	荷姿コード	an	3				M								包装種類コード (U N / E C E 勧告第 2 1 号 ・ 英 字)	A C L 情報DBに登録されている荷姿コードを出力	
105	*	荷姿名	an	15			C										A C L 情報DBに登録されている荷姿名を出力	
106	*	貨物重量 (グロス)	n	10			C										A C L 情報DBに登録されている貨物重量 (グロス) を出 力	
107	*	重量単位コード (グ ロス)	an	3				M								数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英 字)	A C L 情報DBに登録されている重量単位コード (グロ ス) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド	
108	*	貨物容積 (グロス)	n	10			C										A C L 情報DBに登録されている貨物容積 (グロス) を出 力	
109	*	容積単位コード (グ ロス)	an	3				M								数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英 字)	A C L 情報DBに登録されている容積単位コード (グロ ス) を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フット B F T : フットボードメジャー (木材)	
110	*	コンテナサイズコー ド	an	2			C									コンテナサイズコード (I S O 6 3 4 6)	A C L 情報DBに登録されているコンテナサイズコードを 出力	
111	*	コンテナタイプコー ド	an	2			C									コンテナ形式コード (I S O 6 3 4 6)	A C L 情報DBに登録されているコンテナタイプコードを 出力	
112	*	コンテナ自重	n	5			C										A C L 情報DBに登録されているコンテナ自重を出力	
113	*	コンテナ自重単位 コード	an	3				M								数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英 字)	A C L 情報DBに登録されているコンテナ自重単位コード を出力 K G M : キログラム L B R : ポンド	
114	*	設定温度	n	5			C										A C L 情報DBに登録されている設定温度を出力	
115	*	温度単位コード	an	3				M								数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英 字)	A C L 情報DBに登録されている温度単位コードを出力 C E L : 摂氏 F A H : 華氏	
116	*	OVER LENG TH (前)	n	6			C										A C L 情報DBに登録されているOVER LENGTH (前) を出力	
117	*	OVER LENG TH (後)	n	6			C										A C L 情報DBに登録されているOVER LENGTH (後) を出力	
118	*	OVER WIDT H (左)	n	6			C										A C L 情報DBに登録されているOVER WIDTH (左) を出力	
119	*	OVER WIDT H (右)	n	6			C										A C L 情報DBに登録されているOVER WIDTH (右) を出力	
120	*	OVER HEIG HT	n	6			C										A C L 情報DBに登録されているOVER HEIGHT を出力	
121	*	内個数 (コンテナ)	n	8	3		C										A C L 情報DBに登録されている内個数 (コンテナ) を出 力	

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報登録（ハウス単位）呼出情報（S A T 1 5 3）																											
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件																コード	出力条件/形式						
122	*	レベル（コンテナ）	an	1	*				C																				A C L 情報DBに登録されているレベル（コンテナ）を出力	
123	*	荷姿コード（コンテナ）	an	3	*				M																		包装種類コード （U N / E C E 勸告第 2 1 号・英字）		A C L 情報DBに登録されている荷姿コード（コンテナ）を出力	
124	*	荷姿名（コンテナ）	an	15	*				C																				A C L 情報DBに登録されている荷姿名（コンテナ）を出力	