

出力情報名（出力情報コード）			出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）呼出情報（ＳＡＳ１１０）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 １	繰 ２	条件										コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ハウスＢ／Ｌ番号 ３５桁
2		処理区分コード	an	1			C											スペースを出力
3		削除理由コード	an	1			C											
4		削除理由	an	210			C											
5		船舶コード	an	9			M										コールサイン	出港前報告情報ＤＢに登録されている船舶コードを出力
6		積載船名	an	35			M											出港前報告情報ＤＢに登録されている積載船名を出力
7		船舶国籍コード	an	2			M										国連ＬＯＣＯＤＥ （国名２桁）	出港前報告情報ＤＢに登録されている船舶国籍コードを出力
8		航海番号	an	10			M											出港前報告情報ＤＢに登録されている航海番号を出力
9		船会社コード	an	4			M											出港前報告情報ＤＢに登録されている船会社コードを出力
10		船積港コード	an	5			M										国連ＬＯＣＯＤＥ	出港前報告情報ＤＢに登録されている船積港コードを出力
11		船積港名	an	20			M											出港前報告情報ＤＢに登録されている船積港名を出力
12		船積港枝番	an	1			C											出港前報告情報ＤＢに登録されている船積港枝番を出力
13		マスターＢ／Ｌ番号	an	35			M											出港前報告情報ＤＢに登録されているマスターＢ／Ｌ番号を出力
14		ハウスＢ／Ｌ報告完了 識別	an	1			C											スペースを出力
15		ハウスＢ／Ｌ番号	an	35			M											出港前報告情報ＤＢに登録されているハウスＢ／Ｌ番号を出力
16		船舶情報変更予定有識 別	an	1			C											出港前報告情報ＤＢに登録されている船舶情報変更予定有識 別を出力
17		出港予定年月日	n	8			C											出港前報告情報ＤＢに登録されている出港予定年月日を出力
18		出港予定時分	n	4			M											出港前報告情報ＤＢに登録されている出港予定時分を出力
19		グリニッジ標準時差分	an	5			M											出港前報告情報ＤＢに登録されているグリニッジ標準時差分を出力
20		緩和措置対象地域識別	an	1			C											出港前報告情報ＤＢに登録されている緩和措置対象地域識別を出力 Ｙ：緩和措置対象地域から出港する場合
21		通知先コード	an	5	3		C										利用者コード	出港前報告情報ＤＢに登録されている通知先コードを出力
22		船卸港コード	an	5			M										国連ＬＯＣＯＤＥ	出港前報告情報ＤＢに登録されている船卸港コードを出力
23		入港予定年月日	n	8			M											出港前報告情報ＤＢに登録されている入港予定年月日を出力
24		仕出港コード	an	5			M										国連ＬＯＣＯＤＥ	出港前報告情報ＤＢに登録されている仕出港コードを出力
25		仕出港名	an	20			M											出港前報告情報ＤＢに登録されている仕出港名を出力
26		荷渡地コード	an	5			M										国連ＬＯＣＯＤＥ	出港前報告情報ＤＢに登録されている荷渡地コードを出力
27		荷渡地名	an	20			M											出港前報告情報ＤＢに登録されている荷渡地名を出力
28		最終仕向地コード	an	5			C										国連ＬＯＣＯＤＥ	出港前報告情報ＤＢに登録されている最終仕向地コードを出力
29		最終仕向地名	an	20			C											出港前報告情報ＤＢに登録されている最終仕向地名を出力

出力情報名（出力情報コード）			出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）呼出情報（ＳＡＳ１１０）																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 上	繰 下	条件										コード	出力条件/形式				
30		荷送人コード	an	17			C											輸出入者コード 法人番号	出港前報告情報ＤＢに登録されている荷送人コードを出力			
31		荷送人名	an	70			M												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷送人名を出力			
32		荷送人住所（連続入力）	an	175			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷送人住所（連続入力）を出力			
33		荷送人住所１／４ （Street and number/P. O. Box）	an	70			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷送人住所１／４ （Street and number/P. O. Box）を出力			
34		荷送人住所２／４ （Street and number/P. O. Box）	an	35			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷送人住所２／４ （Street and number/P. O. Box）を出力			
35		荷送人住所３／４ （City name）	an	35			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷送人住所３／４ （City name）を出力			
36		荷送人住所４／４ （Country sub- entity, name）	an	35			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷送人住所４／４ （Country sub-entity, name）を出力			
37		荷送人郵便番号 （Postcode identification）	an	9			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷送人郵便番号 （Postcode identification）を出力			
38		荷送人国名コード （Country, coded）	an	2			M											国連ＬＯＣＯＤＥ （国名２桁）	出港前報告情報ＤＢに登録されている荷送人国名コード （Country, coded）を出力			
39		荷送人電話番号	an	14			M												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷送人電話番号を出力			
40		荷受人コード	an	17			C											輸出入者コード 法人番号	出港前報告情報ＤＢに登録されている荷受人コードを出力			
41		荷受人名	an	70			M												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷受人名を出力			
42		荷受人住所（連続入力）	an	175			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷受人住所（連続入力）を出力			
43		荷受人住所１／４ （Street and number/P. O. Box）	an	70			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷受人住所１／４ （Street and number/P. O. Box）を出力			
44		荷受人住所２／４ （Street and number/P. O. Box）	an	35			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷受人住所２／４ （Street and number/P. O. Box）を出力			
45		荷受人住所３／４ （City name）	an	35			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷受人住所３／４ （City name）を出力			
46		荷受人住所４／４ （Country sub- entity, name）	an	35			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷受人住所４／４ （Country sub-entity, name）を出力			
47		荷受人郵便番号 （Postcode identification）	an	9			C												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷受人郵便番号 （Postcode identification）を出力			
48		荷受人国名コード （Country, coded）	an	2			M											国連ＬＯＣＯＤＥ （国名２桁）	出港前報告情報ＤＢに登録されている荷受人国名コード （Country, coded）を出力			
49		荷受人電話番号	an	14			M												出港前報告情報ＤＢに登録されている荷受人電話番号を出力			
50		着荷通知先コード	an	17	2		C											輸出入者コード 法人番号	出港前報告情報ＤＢに登録されている着荷通知先コードを出力			
51		着荷通知先名	an	70	*		C												出港前報告情報ＤＢに登録されている着荷通知先名を出力			
52		着荷通知先住所（連続入力）	an	175	*		C												出港前報告情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所（連続入力）を出力			
53		着荷通知先住所１／４ （Street and number/P. O. Box）	an	70	*		C												出港前報告情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所１／４ （Street and number/P. O. Box）を出力			
54		着荷通知先住所２／４ （Street and number/P. O. Box）	an	35	*		C												出港前報告情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所２／４ （Street and number/P. O. Box）を出力			
55		着荷通知先住所３／４ （City name）	an	35	*		C												出港前報告情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所３／４ （City name）を出力			
56		着荷通知先住所４／４ （Country sub- entity, name）	an	35	*		C												出港前報告情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所４／４ （Country sub-entity, name）を出力			
57		着荷通知先郵便番号 （Postcode identification）	an	9	*		C												出港前報告情報ＤＢに登録されている着荷通知先郵便番号 （Postcode identification）を出力			
58		着荷通知先国名コード （Country, coded）	an	2	*		C											国連ＬＯＣＯＤＥ （国名２桁）	出港前報告情報ＤＢに登録されている着荷通知先国名コード （Country, coded）を出力			
59		着荷通知先電話番号	an	14	*		M												出港前報告情報ＤＢに登録されている着荷通知先電話番号を出力			

出力情報名（出力情報コード）			出港前報告訂正（ハウスB／L）呼出情報（S A S 1 1 0）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
60		品名	an	350			M											出港前報告情報DBに登録されている品名を出力
61		代表品目番号	an	6			M										HSコード （6桁）	出港前報告情報DBに登録されている代表品目番号を出力
62		記号番号	an	140			M											出港前報告情報DBに登録されている記号番号を出力
63		個数	n	8			M											出港前報告情報DBに登録されている個数を出力
64		個数単位コード	an	3			M										包装種類コード （UN／ECE勸告第21号・英	出港前報告情報DBに登録されている個数単位コードを出力
65		総重量	n	10			M											出港前報告情報DBに登録されている総重量を以下の形式で出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
66		重量単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	出港前報告情報DBに登録されている重量単位コードを出力 KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
67		ネット重量	n	10			C											出港前報告情報DBに登録されているネット重量を以下の形式で出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
68		重量単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	出港前報告情報DBに登録されている重量単位コードを出力 KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
69		容積	n	10			M											出港前報告情報DBに登録されている容積を以下の形式で出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
70		容積単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	出港前報告情報DBに登録されている容積単位コードを出力 MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）
71		原産国コード	an	2			C										国連LOCODE （国名2桁）	出港前報告情報DBに登録されている原産国コードを出力
72		特殊貨物コード	an	3			C										特殊貨物コード	出港前報告情報DBに登録されている危険貨物等コードを出力
73		IMDGクラス	an	4	5		C											出港前報告情報DBに登録されているIMDGクラスを出力
74		UN No.	an	4	*		M											出港前報告情報DBに登録されているUN No. を出力
75		海上運賃（フレート）	n	18			C											（1）出港前報告情報DBに登録されている海上運賃（フレート）を出力 （2）小数部は2桁以内で出力（AHR業務等で入力されたとおりに出力）
76		海上運賃通貨種別コード	an	3			M										通貨コード （ISO4217・英字）	出港前報告情報DBに登録されている海上運賃通貨種別コードを出力
77		価格	n	18			C											（1）出港前報告情報DBに登録されている価格を出力 （2）小数部は2桁以内で出力（AHR業務等で入力されたとおりに出力）
78		価格通貨種別コード	an	3			M										通貨コード （ISO4217・英字）	出港前報告情報DBに登録されている価格通貨種別コードを出力
79		仮陸揚識別	an	3			C										UN／EDIFACTコード （7365）	出港前報告情報DBに登録されている仮陸揚識別を出力 28：仮陸揚貨物
80		仮陸揚事由コード	an	3			M										仮陸揚事由コード	出港前報告情報DBに登録されている仮陸揚事由コードを出力 TRT：他の外国貿易船（機）への積換え（運送有り） TRS：他の外国貿易船（機）への積換え（運送無し） POS：同一本船での荷繰り REV：コンテナ詰め替え
81		仮陸揚期間	n	2			M											出港前報告情報DBに登録されている仮陸揚期間を出力

4006-06-2

出力情報名（出力情報コード）			出港前報告訂正（ハウスB／L）呼出情報（SAS110）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
82		運送期間開始予定日	n	8			C										出港前報告情報DBに登録されている運送期間開始予定日を出力		
83		運送期間終了予定日	n	8			C										出港前報告情報DBに登録されている運送期間終了予定日を出力		
84		仮陸揚貨物保税運送の運送具コード	an	2			C								UN／EDIFACTコード（8179）		出港前報告情報DBに登録されている仮陸揚貨物保税運送の運送具コードを出力 6△：AIRCRAFT 11：SHIP 16：BARGE 25：RAIL EXPRESS 31：TRUCK 17：OTHER		
85		到着地コード	an	5			C									保税地域コード	出港前報告情報DBに登録されている到着地コードを出力		
86		到着地名	an	35			C										（1）出港前報告情報DBに登録されている到着地名を出力 （2）到着地コードに係る到着地名がシステムに登録されている場合は出力しない		
87		他法令コード	an	2	5		C									他法令コード	出港前報告情報DBに登録されている他法令コードを出力		
88		記事	an	140			C										出港前報告情報DBに登録されている記事を出力		
89		社内整理番号	an	20			C										出港前報告情報DBに登録されている社内整理番号を出力		
90	200	コンテナ番号	an	12			M										出港前報告情報DBに登録されているコンテナ番号を出力		
91	*	シール番号	an	15	6		M										出港前報告情報DBに登録されているシール番号を出力		
92	*	空／実入りコンテナ表示	an	3			M								UN／EDIFACTコード（8169）		出港前報告情報DBに登録されている空／実入りコンテナ表示を出力 5：Full		
93	*	コンテナサイズコード	an	2			M										出港前報告情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力 1桁目：コンテナ長さコード 2桁目：コンテナ高さコードを入力 コンテナ長さコード（コード：コンテナ長さ〔ft〕） 1：10' 2：20' 4：40' 9：その他 コンテナ高さコード（コード：コンテナ高さ〔ft〕〔in〕） 0： 8' 2： 8' 6" 4： 9' 5： 9' 6" 6：>9' 6" 8： 4' 3" 9：≤4'（その他の高さについては本コードを使用）		
94	*	コンテナタイプコード	an	2			M										出港前報告情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力 GP：ドライコンテナ RT：冷凍コンテナ UT：オープントップコンテナ PF：フラットラックコンテナ PL：プラットフォームコンテナ TN：タンクコンテナ SN：その他のコンテナ		
95	*	コンテナ所有形態コード	an	3			M								UN／EDIFACTコード（8077）		出港前報告情報DBに登録されているコンテナ所有形態コードを出力 1：Shipper supplied 2：Carrier supplied 3：Consolidator supplied 4：Deconsolidator supplied 5：Third party supplied		