

出力情報名（出力情報コード）			危険物明細情報登録呼出情報（S A T 1 9 5）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
							DDR11業務 実施時					DDR業務 実施時							
1		出力共通項目	an	398			M				M								メールサブジェクトには以下のいずれかの項目を出力 ・危険物明細情報番号 11桁 ・ブッキング船会社コード 4桁 及び ブッキング番号（船会社） 16桁 ・N－S／I 番号 35桁
2		処理区分	an	1			X				X								
3		危険物明細情報番号	an	11			C				X								危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物明細情報番号を出力
4		登録完了識別	an	1			X				X								
5		C Yカット年月日	an	8			M				M								危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているC Yカット年月日を出力
6		ブッキング船会社コード	an	4			C				C						N A C C S用船会社コード		（１）危険物明細情報番号が入力され、以下のいずれかの条件を満たす場合、危険物明細DBに登録されているブッキング船会社コードを出力 ①入力者が海貨業または輸出入者以外の場合 ②入力者が海貨業または輸出入者の場合、危険物明細DBにN V O C Cコードが登録されていない （２）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている船会社コードを出力 （３）N－S／I 番号を入力した場合は、S／I 情報DBに登録されている船会社コードを出力
7		ブッキング番号（船会社）	an	16			C				C								（１）危険物明細情報番号が入力され、以下のいずれかの条件を満たす場合、危険物明細DBに登録されているブッキング番号（船会社）を出力 ①入力者が海貨業または輸出入者以外の場合 ②入力者が海貨業または輸出入者の場合、危険物明細DBにN V O C Cコードが登録されていない （２）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されているブッキング番号を出力
8		N V O C Cコード	an	4			C				C						N A C C S用船会社コード		危険物明細情報番号が入力され、入力者が海貨業、輸出入者またはN V O C Cの場合、危険物明細DBに登録されているN V O C Cコードを出力
9		ブッキング番号（N V O C C）	an	16			C				C								危険物明細情報番号が入力され、入力者が海貨業、輸出入者またはN V O C Cの場合、危険物明細DBに登録されているブッキング番号（N V O C C）を出力
10		通知先コード（C Y）	an	5			M				M						保税地域コード		危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている通知先コード（C Y）を出力
11		通知先コード（船舶代理店）	an	5			C				C						利用者コード		危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている通知先コード（船舶代理店）を出力
12		通知先コード（船舶運航船会社）	an	4			C				C						N A C C S用船会社コード		危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている通知先コード（船舶運航船会社）を出力
13		通知先コード（C F S）	an	5			C				C						利用者コード		危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている通知先コード（C F S）を出力
14		通知先コード（その他）	an	5	2		C				C						利用者コード		危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている通知先コード（その他）を出力
15		積載予定船舶コード	an	9			M				M						コールサイン		（１）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている積載予定船舶コードを出力 （２）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力 （３）N－S／I 番号を入力した場合は、S／I 情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力
16		航海番号	an	10			C				C								（１）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている航海番号を出力 （２）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている航海番号を出力 （３）N－S／I 番号を入力した場合は、S／I 情報DBに登録されている航海番号を出力
17		積載予定年月日	an	8			M				M								危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている積載予定年月日を出力

出力情報名（出力情報コード）			危険物明細情報登録呼出情報（SAT195）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式		
							DDR11業務 実施時					DDR業務 実施時								
18		積出港コード	an	5			M					M						国連LOCODE	（１）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている積出港コードを出力 （２）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている積出港コードを出力 （３）N－S／I 番号を入力した場合は、S／I 情報DBに登録されている積出港コードを出力	
19		積出港国名	an	45			C					C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている船積港国名を出力	
20		船卸港コード	an	5			C					C						国連LOCODE	（１）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている船卸港コードを出力 （２）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている船卸港コードを出力 （３）N－S／I 番号を入力した場合は、S／I 情報DBに登録されている船卸港コードを出力	
21		船卸港名	an	20			C					C							（１）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている船卸港名を出力 （２）N－S／I 番号を入力した場合は、S／I 情報DBに登録されている船卸港名を出力	
22		船卸港国名	an	45			C					C							（１）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている船卸港国名を出力 （２）N－S／I 番号を入力した場合は、S／I 情報DBに登録されている船卸港名を出力	
23		仕向地コード	an	5			C					C						国連LOCODE	（１）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている仕向地コードを出力 （２）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力 （３）N－S／I 番号を入力した場合は、S／I 情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力	
24		仕向地名	an	30			C					C							（１）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている仕向地名を出力 （２）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている最終仕向地名を出力 （３）N－S／I 番号を入力した場合は、S／I 情報DBに登録されている最終仕向地名を出力	
25		仕向地国名	an	45			C					C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている仕向地国名を出力	
26		当初登録者の氏名	an	20			M					M							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている当初登録者の氏名を出力	
27		荷送人の署名	an	20			C					C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人の署名を出力	
28		当初登録者の所属・職名	an	70			C					C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている当初登録者の所属・職名を出力	
29		当初登録者の場所	an	105			M					M							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている当初登録者の場所を出力	
30		当初登録日付	an	8			M					M							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている当初登録日付を出力	
31		輸送ユニット収納責任者の所属・職名	an	70			C					C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット収納責任者の所属・職名を出力	
32		輸送ユニット収納責任者の氏名	an	20			M					M							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット収納責任者の氏名を出力	
33		荷送人又はコンテナ収納責任者の署名	an	20			C					C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人又はコンテナ収納責任者の署名を出力	
34		輸送ユニット収納登録の場所	an	105			M					M							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット収納登録の場所を出力	
35		輸送ユニット収納登録日付	an	8			M					M							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット収納登録日付を出力	
36		荷送人コード	an	17			C					C						輸出入者コード 法人番号	（１）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人コードを出力 （２）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている荷送人コードを出力 （３）N－S／I 番号を入力した場合は、S／I 情報DBに登録されている荷送人コードを出力	

出力情報名（出力情報コード）			危険物明細情報登録呼出情報（SAT195）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
							DDR11業務 実施時					DDR業務 実施時						
37		荷送人の氏名又は名称	an	70			C					C						(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人名を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている荷送人名を出力 (3) N-S/I 番号を入力した場合は、S/I 情報DBに登録されている荷送人名を出力
38		荷送人住所・電話番号	an	175			C					C						(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人住所・電話番号を出力 (2) N-S/I 番号を入力した場合は、S/I 情報DBに登録されている荷送人住所・電話番号を出力
39		荷送人照合番号	an	20			C					C						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人照合番号を出力
40		貨物運送業者照合番号	an	20			C					C						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている貨物運送業者照合番号を出力
41		荷受人コード	an	12			C					C					輸出入者コード	(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷受人コードを出力 (2) N-S/I 番号を入力した場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受人コードを出力
42		荷受人の氏名又は名称	an	70			C					C						(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷受人の氏名又は名称を出力 (2) N-S/I 番号を入力した場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受人名を出力
43		荷受人住所・電話番号	an	175			C					C						(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力 (2) N-S/I 番号を入力した場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力
44		緊急時連絡先（社名）	an	70			M					M						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている緊急時連絡先（社名）を出力
45		緊急時連絡先（氏名）	an	70			C					C						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている緊急時連絡先（氏名）を出力
46		緊急時連絡先（住所）	an	105			C					C						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている緊急時連絡先（住所）を出力
47		緊急時連絡先（国際電話番号）	an	15			M					M						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている緊急時連絡先（国際電話番号）を出力
48		特記事項	an	120			C					C						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている特記事項を出力
49		継続登録表示	an	1			X					X						
50	200	国連番号（UN No.）	an	4			C					X						(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている国連番号（UN No.）を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されているUN No.を出力 (3) N-S/I 番号を入力した場合は、S/I 情報DBに登録されているUN No.を出力
51	*	危険物品名（Proper shipping name）	an	250			C					X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物品名（Proper shipping name）を出力
52	*	クラス（CLASS）	an	3			M					X						(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているクラス（CLASS）を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されているIMO CLASSを出力 (3) N-S/I 番号を入力した場合は、S/I 情報DBに登録されているIMO CLASSを出力
53	*	副次危険性等級（SUBSIDIARY HAZARD CLASS）	an	3			C					X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている副次危険性等級（SUBSIDIARY HAZARD CLASS）を出力
54	*	火薬類隔離区分要出力表示	an	1			C					X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている火薬類隔離区分要出力表示を出力
55	*	容器等級	an	1			C					X						(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている容器等級を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されているPKG GROUPを出力 (3) N-S/I 番号を入力した場合は、S/I 情報DBに登録されているPKG GROUPを出力
56	*	空容器表示	an	1			C					X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている空容器表示を出力
57	*	引火点温度	n	5			C					X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている引火点温度を出力

出力情報名（出力情報コード）			危険物明細情報登録呼出情報（S A T 1 9 5）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
							DDR11業務 実施時					DDR業務 実施時							
58	*	引火点温度単位コード	an	3					M		X						数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている引火点温度単位コードを出力	
59	*	海洋汚染性物質表示	an	1					C		X							（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている海洋汚染性物質表示を出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている海洋汚染物質有を出力	
60	*	少量危険物表示	an	1					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている少量危険物表示を出力	
61	*	サルベージ系容器表示	an	1					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているサルベージ系容器表示を出力	
62	*	管理温度（Control temperature）	n	5					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている管理温度（Control temperature）を出力	
63	*	管理温度単位コード	an	3					M		X						数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている管理温度単位コードを出力	
64	*	非常温度（Emergency temperature）	n	5					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている非常温度（Emergency temperature）を出力	
65	*	非常温度単位コード	an	3					M		X						数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている非常温度単位コードを出力	
66	*	粘着性物質（引火性液体）表示	an	1					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている粘着性物質（引火性液体）表示を出力	
67	*	隔離グループ(IMDG Code segregation group)	an	75					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている隔離グループ(IMDG Code segregation group)を出力	
68	*	微量危険物表示	an	1					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている微量危険物表示を出力	
69	*	火薬分類承認番号	an	12					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている火薬分類承認番号を出力	
70	*	Reportable Quantity表示	an	1					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているReportable Quantity表示を出力	
71	*	防災措置	an	15					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている防災措置を出力	
72	*	保護具	an	15					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている保護具を出力	
73	*	応急医療処置	an	15					M		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている応急医療処置を出力	
74	*	その他必要記載事項	an	200					C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているその他必要記載事項を出力	
75	*	容器・包装の種類名	an	35	3				C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている容器・包装の種類名を出力	
76	*	容器・包装の個数	n	8	*				C		X							（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている容器・包装の個数を出力 （2）N－S／I番号を入力した場合は、S／I情報DBに登録されている個数を出力	
77	*	危険物総質量（グロス）	n	10	*				C		X							（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総質量（グロス）を出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている貨物重量を出力 （3）N－S／I番号を入力した場合は、S／I情報DBに登録されている貨物重量__グロスを出力	
78	*	危険物総質量の単位コード（グロス）	an	3	*				M		X						数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総質量の単位コード（グロス）を出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている貨物重量単位コードを出力 （3）N－S／I番号を入力した場合は、S／I情報DBに登録されている重量単位コード__グロスを出力	
79	*	危険物総質量（ネット）	n	10	*				C		X							（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総質量（ネット）を出力 （2）N－S／I番号を入力した場合は、S／I情報DBに登録されている貨物重量__ネットを出力	
80	*	危険物総質量の単位コード（ネット）	an	3	*				M		X						数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総質量の単位コード（ネット）を出力 （2）N－S／I番号を入力した場合は、S／I情報DBに登録されている重量単位コード__ネットを出力	

出力情報名（出力情報コード）			危険物明細情報登録呼出情報（SAT195）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式	
							DDR11業務 実施時					DDR業務 実施時							
81	*	危険物総容積	n	10	*			C			X								危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総容積を出力
82	*	危険物総容積の単位 コード	an	3	*				M		X							数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総容積の単位コードを出力
83	*	記号番号	an	140					M		X								危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている記号番号を出力
84	*	コンテナ番号	an	12				C			X								（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているコンテナ番号を出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナ番号を出力
85	*	シール番号	an	15	6				C		X								（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているシール番号を出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているシール番号を出力
86	*	コンテナサイズコード	an	2					C		X							コンテナサイズ コード （ISO6346）	（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているコンテナサイズコードを出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力
87	*	コンテナタイプコード	an	2					C		X							コンテナ形式コード （ISO6346）	（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているコンテナタイプコードを出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力
88	*	輸送ユニットの種類	an	12					C		X								危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニットの種類を出力
89	*	輸送ユニット自重	n	5					M		X								（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット自重を出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重を出力
90	*	輸送ユニット自重単位 コード	an	3					M		X							数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット自重単位コードを出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力
91	*	総質量	n	10					M		X								（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている総質量を出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている総質量を出力
92	*	総質量単位コード	an	3					M		X							数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	（1）危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている総質量単位コードを出力 （2）ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている総重量単位コードを出力