

出力情報名（出力情報コード）			ブッキング情報照会情報（ブッキング情報）（SAT110）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件																コード	出力条件／形式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		出力共通項目	an	398			M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

出力情報名（出力情報コード）			ブッキング情報照会情報（ブッキング情報）（SAT110）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件／形式	
28		積出港コード	an	5			M										国連LOCODE	ブッキング情報DBに登録されている積出港コードを出力	
29		積出港名	an	20			M											ブッキング情報DBに登録されている積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力	
30		船卸港コード	an	5	2		C										国連LOCODE	ブッキング情報DBに登録されている船卸港コードを出力	
31		船卸港名	an	20	*		M											ブッキング情報DBに登録されている船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力	
32		荷渡地コード	an	5			C										国連LOCODE	ブッキング情報DBに登録されている荷渡地コードを出力	
33		荷渡地名	an	30			C											ブッキング情報DBに登録されている荷渡地名を出力	
34		荷渡形態コード	an	2			C											ブッキング情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 51：CY荷渡の場合 52：CFS荷渡の場合 53：DOOR荷渡の場合 54：Direct（Breakbulk）荷渡の場合 55：CY&CFS荷渡の場合 56：Free Outの場合 OT：上記以外の場合	
35		最終仕向地コード	an	5			C										国連LOCODE	ブッキング情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力	
36		最終仕向地名	an	30			C											ブッキング情報DBに登録されている最終仕向地名を出力	
37		Tranship Port	an	5			C										国連LOCODE	ブッキング情報DBに登録されているTranship Portを出力	
38		Tranship Port名	an	20			M											ブッキング情報DBに登録されているTranship Portに対してシステムに登録されているTranship Port名を出力	
39		貨物タイプ	an	1			C											ブッキング情報DBに登録されている貨物タイプを出力 1：FCL貨物の場合 2：LCL貨物の場合 3：Direct（Breakbulk）の場合	
40		貨物種類コード	an	3			C											ブッキング情報DBに登録されている貨物種類コードを出力 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合 0：OVERSIZEありの場合	
41		貨物荷姿コード	an	3			C										包装種類コード（UN／ECE勸告第21号・英字）	ブッキング情報DBに登録されている貨物荷姿コードを出力	
42		貨物荷姿名	an	15			M											ブッキング情報DBに登録されている貨物荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力	
43		品名	an	70			M											ブッキング情報DBに登録されている品名を出力	
44		記事	an	210			C											ブッキング情報DBに登録されている記事を出力	
45		貨物個数	n	8			C											ブッキング情報DBに登録されている貨物個数を出力	
46		荷姿コード	an	3			M										包装種類コード（UN／ECE勸告第21号・英字）	ブッキング情報DBに登録されている荷姿コードを出力	
47		荷姿名	an	15			M											ブッキング情報DBに登録されている荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力	
48		貨物重量	n	10			C											ブッキング情報DBに登録されている貨物重量を出力 ZZZZZ9.999	

出力情報名（出力情報コード）			ブッキング情報照会情報（ブッキング情報）（SAT110）																		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件／形式			
49		重量単位コード	an	3				M									数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	ブッキング情報DBに登録されている重量単位コードを出力 KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド			
50		貨物容積	n	10			C											ブッキング情報DBに登録されている貨物容積を出力 ZZZZZ9.999			
51		容積単位コード	an	3				M									数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	ブッキング情報DBに登録されている容積単位コードを出力 MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー（木材）			
52	5	コンテナサイズコード	an	2			C										コンテナサイズ コード （ISO634 6）	ブッキング情報DBに登録されているコンテナサイズコード を出力			
53	*	コンテナタイプコード	an	2				M									コンテナ形式コード （ISO634 6）	ブッキング情報DBに登録されているコンテナタイプコード を出力			
54	*	ブッキングコンテナ本 数	n	3				M										ブッキング情報DBに登録されているブッキングコンテナ本 数を出力			
55	*	引渡済コンテナ本数 （ブッキング番号単 位）	n	3				C										ブッキング情報DBに登録されている引渡済コンテナ本数 （ブッキング番号単位）を出力			
56	*	引渡予定コンテナ本数 （ブッキング番号単 位）	n	3				C										コンテナサイズコード、コンテナタイプコードに対して、 「空コンテナピックアップ回答（PUA）」業務が実施され ている場合に、空コンテナピックアップDBに登録されてい る引渡予定コンテナ本数をブッキング番号単位に集計して出 力			
57	*	ピックアップ場所	an	30				C										ブッキング情報DBに登録されているピックアップ場所を出 力			
58	*	船社指示コード	an	2	2			C									船社指示コード	ブッキング情報DBに登録されている船社指示コードを出力			
59	*	船社指示名	an	50	*			M										ブッキング情報DBに登録されている船社指示コードに対し てシステムに登録されている船社指示名を出力			
60	*	船社指示内容	an	60				C										ブッキング情報DBに登録されている船社指示内容を出力			
61	*	本船積載ブロックNO.	an	3				C										ブッキング情報DBに登録されている本船積載ブロックNO. を出力			
62	*	AS DRY表示	an	1				C										ブッキング情報DBに登録されているAS DRY表示を出 力 1：AS DRY			
63	*	空コンテナ表示	an	1				C										ブッキング情報DBに登録されている空コンテナ表示を出力 1：空コンテナ			
64	*	SOCコンテナ表示	an	1				C										ブッキング情報DBに登録されているSOCコンテナ表示を 出力 1：SOCコンテナ			
65	*	冷凍コンテナブレー キング要表示	an	1				C										ブッキング情報DBに登録されている冷凍コンテナブレー キング要表示を出力 1：冷凍コンテナブレーキング要			
66	*	設定温度（上限）	n	5				C										ブッキング情報DBに登録されている設定温度（上限）を出 力			
67	*	設定温度	n	5				C										ブッキング情報DBに登録されている設定温度を出力			
68	*	設定温度（下限）	n	5				C										ブッキング情報DBに登録されている設定温度（下限）を出 力			
69	*	温度単位コード	an	3				C									数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	ブッキング情報DBに登録されている温度単位コードを出力 CEL：摂氏 FAH：華氏			
70	*	湿度	n	2				C										（1）ブッキング情報DBに登録されている湿度を出力 （2）単位は「%」			

出力情報名（出力情報コード）			ブッキング情報照会情報（ブッキング情報）（SAT110）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件／形式	
71	*	通風孔	an	15			C											ブッキング情報DBに登録されている通風孔を出力	
72	*	OVER HEIGHT	n	6			C											(1) ブッキング情報DBに登録されているOVER HEIGHTを出力 (2) 単位は「CM」	
73	*	OVER WIDTH (左)	n	6			C											(1) ブッキング情報DBに登録されているOVER WIDTH (左)を出力 (2) 単位は「CM」	
74	*	OVER WIDTH (右)	n	6			C											(1) ブッキング情報DBに登録されているOVER WIDTH (右)を出力 (2) 単位は「CM」	
75	*	OVER LENGTH	n	6			C											(1) ブッキング情報DBに登録されているOVER LENGTHを出力 (2) 単位は「CM」	
76	*	VOIDスペース	n	2			C											(1) ブッキング情報DBに登録されているVOIDスペースを出力 (2) 単位は「TEU」	
77	*	海洋汚染物質有表示	an	1			C											ブッキング情報DBに登録されている海洋汚染物質有表示を出力 1：海洋汚染物質有	
78	*	少量／微量危険物有表示	an	1			C											ブッキング情報DBに登録されている少量／微量危険物有表示を出力 1：少量／微量危険物有	
79	*	IMO CLASS	an	3	5		C											ブッキング情報DBに登録されているIMO CLASSを出力	
80	*	UN No.	an	4	*	10	C											ブッキング情報DBに登録されているUN No.を出力	
81	*	PKG GROUP	an	1	*	*	C											ブッキング情報DBに登録されているPKG GROUPを出力	