出力情報名（出力情報コード）			積荷目録状況照会情報（Ｂ／Ｌ照会）（ＳＡＳ０８９）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M													メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・船舶コード　９桁 ・船卸港コード＋枝番　６桁
2		処理結果コード	an	75			M												処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力
3		照会区分	an	1			C													
4		積荷目録状況表示	an	3			C													当該貨物に対して積荷目録状況が次の状況の場合は、その旨を出力 ＭＦＲ：積荷目録提出前 ＤＭＦ：積荷目録提出後で船卸前 ＰＫＩ：船卸済 ＮＯＮ：貨物情報ＤＢが存在しない
5		Ｂ／Ｌ番号	an	35			C													
6		申告状況表示	an	1			C													貨物情報ＤＢに登録されている申告状態を以下のコードで出力 Ｈ：本申告起動済み Ｚ：予備申告（搬入確認登録時本申告自動起動） Ｕ：予備申告（到着即時本申告自動起動） Ｇ：予備申告（貨物到着前本申告自動起動）
7		船舶コード	an	9			C												コールサイン	
8		船名	an	35			C													船舶コードに基づく船名を出力
9		運航船会社航海番号	an	10			C													貨物情報ＤＢに運航船会社航海番号が登録されている場合に出力 （＊）ＭＦＲ業務等で最後に入力された運航船会社航海番号を出力する
10		航海番号	an	10			C													貨物情報ＤＢに航海番号が登録されている場合に出力
11		船卸港コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	
12		船卸港枝番	an	1			C													
13		船会社コード	an	4			M												船会社コード（NACCS用船会社コード）	貨物情報DBに登録されている船会社コードを出力
14		積荷目録情報登録者	an	5			M												利用者コード	貨物情報ＤＢに登録されている積荷目録情報登録者をコードで出力
15		入港年月日	n	8			C													貨物情報ＤＢに入港年月日または入港予定年月日が登録されている場合に出力
16		コンテナオペレーション会社コード	an	5			M												利用者コード	貨物情報ＤＢに登録されているコンテナオペレーション会社コードを出力
17		船積港コード	an	5			M												国連ＬＯＣＯＤＥ	貨物情報ＤＢに登録されている船積港をコードで出力
18		最終仕向地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	貨物情報ＤＢに登録されている最終仕向地をコードで出力
19		最終仕向地名	an	20			C													貨物情報ＤＢに最終仕向地名が登録されている場合に出力
20		荷渡地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	貨物情報ＤＢに登録されている荷渡地をコードで出力
21		荷渡地名	an	20			C													貨物情報ＤＢに荷渡地名が登録されている場合に出力
22		荷送人コード	an	17			C												輸出入者コード 法人番号	貨物情報ＤＢに荷送人コードが登録されている場合に出力
23		荷送人名	an	70			M													貨物情報ＤＢに登録されている荷送人名を出力
24		荷送人住所（連続入力）	an	175			C													貨物情報ＤＢに荷送人住所が登録されている場合に出力
25		荷送人住所１／４（Street and number/P.O.Box）	an	70			C													貨物情報ＤＢに荷送人住所１／４（Street and number/P.O.Box）が登録されている場合に出力

出力情報名（出力情報コード）			積荷目録状況照会情報（Ｂ／Ｌ照会）（ＳＡＳ０８９）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式
26		荷送人住所２／４（Street and number/P.O.Box）	an	35			C													貨物情報ＤＢに荷送人住所２／４（Street and number/P.O.Box）が登録されている場合に出力
27		荷送人住所３／４（City name）	an	35			C													貨物情報ＤＢに荷送人住所３／４（City name）が登録されている場合に出力
28		荷送人住所４／４（Country sub-entity, name）	an	35			C													貨物情報ＤＢに荷送人住所４／４（Country sub-entity, name）が登録されている場合に出力
29		荷送人郵便番号（Postcode identification）	an	9			C													貨物情報ＤＢに荷送人郵便番号（Postcode identification）が登録されている場合に出力
30		荷送人国名コード（Country, coded）	an	2			C												国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	貨物情報ＤＢに荷送人国名コード（Country, coded）が登録されている場合に出力
31		荷送人電話番号	an	14			C													貨物情報ＤＢに荷送人電話番号が登録されている場合に出力
32		荷受人コード	an	17			C												輸出入者コード法人番号	貨物情報ＤＢに荷受人コードが登録されている場合に出力
33		荷受人名	an	70			M													貨物情報ＤＢに登録されている荷受人名を出力
34		荷受人住所（連続入力）	an	175			C													貨物情報ＤＢに荷受人住所が登録されている場合に出力
35		荷受人住所１／４（Street and number/P.O.Box）	an	70			C													貨物情報ＤＢに荷受人住所１／４（Street and number/P.O.Box）が登録されている場合に出力
36		荷受人住所２／４（Street and number/P.O.Box）	an	35			C													貨物情報ＤＢに荷受人住所２／４（Street and number/P.O.Box）が登録されている場合に出力
37		荷受人住所３／４（City name）	an	35			C													貨物情報ＤＢに荷受人住所３／４（City name）が登録されている場合に出力
38		荷受人住所４／４（Country sub-entity, name）	an	35			C													貨物情報ＤＢに荷受人住所４／４（Country sub-entity, name）が登録されている場合に出力
39		荷受人郵便番号（Postcode identification）	an	9			C													貨物情報ＤＢに荷受人郵便番号（Postcode identification）が登録されている場合に出力
40		荷受人国名コード（Country, coded）	an	2			C												国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	貨物情報ＤＢに荷受人国名コード（Country, coded）が登録されている場合に出力
41		荷受人電話番号	an	14			C													貨物情報ＤＢに荷受人電話番号が登録されている場合に出力
42		着荷通知先コード	an	17	2		C												輸出入者コード法人番号	貨物情報ＤＢに登録されている着荷通知先コードを出力
43		着荷通知先名	an	70	*		M													貨物情報ＤＢに登録されている着荷通知先名を出力
44		着荷通知先住所（連続入力）	an	175	*		C													貨物情報ＤＢに着荷通知先住所が登録されている場合に出力
45		着荷通知先住所１／４（Street and number/P.O.Box）	an	70	*		C													貨物情報ＤＢに着荷通知先住所１／４（Street and number/P.O.Box）が登録されている場合に出力
46		着荷通知先住所２／４（Street and number/P.O.Box）	an	35	*		C													貨物情報ＤＢに着荷通知先住所２／４（Street and number/P.O.Box）が登録されている場合に出力
47		着荷通知先住所３／４（City name）	an	35	*		C													貨物情報ＤＢに着荷通知先住所３／４（City name）が登録されている場合に出力
48		着荷通知先住所４／４（Country sub-entity, name）	an	35	*		C													貨物情報ＤＢに着荷通知先住所４／４（Country sub-entity, name）が登録されている場合に出力
49		着荷通知先郵便番号（Postcode identification）	an	9	*		C													貨物情報ＤＢに着荷通知先郵便番号（Postcode identification）が登録されている場合に出力
50		着荷通知先国名コード（Country, coded）	an	2	*		C												国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	貨物情報ＤＢに着荷通知先国名コード（Country, coded）が登録されている場合に出力
51		着荷通知先電話番号	an	14	*		C													貨物情報ＤＢに着荷通知先電話番号が登録されている場合に出力

出力情報名（出力情報コード）			積荷目録状況照会情報（Ｂ／Ｌ照会）（ＳＡＳ０８９）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式
52		品名	an	350			M													貨物情報ＤＢに登録されている品名を出力
53		代表品目番号	an	6			C												ＨＳコード（６桁または４桁）	貨物情報ＤＢに代表品目番号が登録されている場合に出力
54		記号番号	an	140			M													貨物情報ＤＢに登録されている記号番号を出力
55		個数	n	8			M													貨物情報ＤＢに登録されている個数を出力
56		個数単位コード	an	3			M												包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	貨物情報ＤＢに登録されている個数単位コードを出力
57		総重量	n	10			M													貨物情報ＤＢに登録されている総重量を以下の形式で出力 ＺＺＺＺＺ９．９９９
58		重量単位コード	an	3			M												数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	貨物情報ＤＢに登録されている重量単位コードを出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
59		ネット重量	n	10			C													貨物情報ＤＢに登録されているネット重量を以下の形式で出力 ＺＺＺＺＺ９．９９９
60		重量単位コード	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	貨物情報ＤＢにネット重量が登録されている場合に重量単位コードを出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
61		容積	n	10			M													貨物情報ＤＢに登録されている容積を以下の形式で出力 ＺＺＺＺＺ９．９９９
62		容積単位コード	an	3			M												数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	貨物情報ＤＢに登録されている容積単位コードを出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
63		原産国コード	an	2			C												国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	貨物情報ＤＢに原産国コードが登録されている場合に出力
64		特殊貨物コード	an	3			C												特殊貨物コード	貨物情報ＤＢに特殊貨物コードが登録されている場合に出力
65		海上運賃（フレート）	n	18			C													（１）貨物情報ＤＢに海上運賃（フレート）が登録されている場合に出力 （２）入力者がＣＹの場合は、出力しない
66		海上運賃通貨種別コード	an	3				M											通貨種別コード（ＩＳＯ４２１７・英字）	（１）貨物情報ＤＢに海上運賃（フレート）が登録されている場合海上運賃通貨種別コードを出力 （２）入力者がＣＹの場合は、出力しない
67		価格	n	18			C													（１）貨物情報ＤＢに価格が登録されている場合に出力 （２）入力者がＣＹの場合は、仮陸揚貨物保税運送情報の登録者でない場合は出力しない
68		価格通貨種別コード	an	3				M											通貨種別コード（ＩＳＯ４２１７・英字）	（１）貨物情報ＤＢに価格が登録されている場合に価格通貨種別コードを出力 （２）入力者がＣＹの場合は、仮陸揚貨物保税運送情報の登録者でない場合は出力しない
69		包括保税運送承認番号	an	11			C													貨物情報ＤＢに包括保税運送承認番号が登録されている場合に出力
70		仮陸揚識別	an	3			C												ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（７３６５）	貨物情報ＤＢに仮陸揚識別が登録されている場合に出力 ２８：仮陸揚貨物
71		仮陸揚事由コード	an	3				M											仮陸揚事由コード	貨物情報ＤＢに仮陸揚識別が登録されている場合に仮陸揚事由コードを出力 ＴＲＴ：他の外国貿易船（機）への積換え（運送有り） ＴＲＳ：他の外国貿易船（機）への積換え（運送無し） ＰＯＳ：同一本船での荷繰り ＲＥＶ：コンテナ詰め替え
72		仮陸揚期間	n	2				M												貨物情報ＤＢに仮陸揚識別が登録されている場合に仮陸揚貨物の陸揚期間を出力
73		運送期間開始予定日	n	8				C												貨物情報ＤＢに登録されている場合に運送期間開始予定日を出力
74		運送期間終了予定日	n	8				C												貨物情報ＤＢに登録されている場合に運送期間終了予定日を出力

出力情報名（出力情報コード）			積荷目録状況照会情報（Ｂ／Ｌ照会）（ＳＡＳ０８９）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式
75		個別運送または仮陸揚貨物保税運送の運送具コード	an	2				C											ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（８１７９）	貨物情報ＤＢに運送具コードが登録されている場合に出力 ６△：ＡＩＲＣＲＡＦＴ １１：ＳＨＩＰ １６：ＢＡＲＧＥ ２５：ＲＡＩＬ　ＥＸＰＲＥＳＳ ３１：ＴＲＵＣＫ １７：ＯＴＨＥＲ
76		到着地コード	an	5				C											保税地域コード	貨物情報ＤＢに到着地コードが登録されている場合に出力
77		到着地名	an	35				C												貨物情報ＤＢに到着地コードが登録されている場合に到着地名を出力
78		他法令コード	an	2	5			C											他法令コード	貨物情報ＤＢに他法令が登録されている場合に出力
79		記事	j	140			C													貨物情報ＤＢに記事が登録されている場合に出力
80	200	コンテナ番号	an	12			M													コンテナ貨物の場合にコンテナ番号を出力
81	＊	シール番号	an	15	6		M													コンテナ情報ＤＢにシール番号が登録されている場合に出力
82	＊	空／実入りコンテナ識別	an	3			M												ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（８１６９）	コンテナ情報ＤＢに登録されている空／実入りコンテナ識別を出力 ４：Ｅｍｐｔｙ ５：Ｆｕｌｌ
83	＊	コンテナサイズコード	an	2			M												コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６）	コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナサイズコードを出力
84	＊	コンテナタイプコード	an	2			M												コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）	コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナタイプコードを出力
85	＊	荷渡形態コード	an	2			C													コンテナ情報ＤＢに荷渡形態コードが登録されている場合に出力 ５１：ＣＹ荷渡 ５２：ＣＦＳ荷渡 ５３：ＤＯＯＲ荷渡
86	＊	コンテナ所有形態コード	an	3			M												ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（８０７７）	コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナ所有形態コードを出力 １：Shipper supplied ２：Carrier supplied ３：Consolidator supplied ４：Deconsolidator supplied ５：Third Party supplied
87	＊	バンニング形態コード	an	3			C												ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（７２７３）	コンテナ情報ＤＢにバンニング形態コードが登録されている場合に出力 １：Carrier loads ４：Shipper loads １６：Consignee loads
88	＊	コンテナ条約適用識別	an	1			M													コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナ条約適用識別を出力 １：コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第８条（国産コンテナ等の特例）に該当しないコンテナの場合 ２：コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第８条（国産コンテナ等の特例）に該当するコンテナの場合 ３：コンテナ条約適用外のコンテナの場合
89	＊	卸コンテナ自動抽出対象外識別	an	1			C													コンテナ情報ＤＢに卸コンテナ自動抽出対象外識別が登録されている場合に出力 Ａ：「船卸確認登録（一括）（ＰＫＩ）」業務で自動抽出しない旨を登録されている場合