

別表1 入港に関する手続の際の空港コードの入力例

例	寄港順序	提出先		入力値						備考
				提出先 空港	最初の出 発地空港	他国から の最終出 発空港	最初の到 着地空港	経由地空 港	最終目的 地空港	
例1	MNL→KIX→LAX	①	KIX	△	△	MNL	KIX	△	△	最終目的地空港に外国の空港が入力された場合でもエラーとはしない
例2	MNL→KIX→NRT→LAX	①	KIX	△	△	MNL	KIX	NRT	△	
		②	NRT	NRT	△	MNL	KIX	NRT	△	
例3	MNL→KIX→NRT→NGO→LAX	①	KIX	△	△	MNL	KIX	NRT	NGO	
		②	NRT	NRT	△	MNL	KIX	NRT	NGO	
		③	NGO	NGO	△	MNL	KIX	NRT	NGO	
例4	BKK→MNL→KIX→LAX	①	KIX	△	BKK	MNL	KIX	△	△	最終目的地空港に外国の空港が入力された場合でもエラーとはしない
例5	BKK→MNL→KIX→NRT→LAX	①	KIX	△	BKK	MNL	KIX	NRT	△	
		②	NRT	NRT	BKK	MNL	KIX	NRT	△	
例6	BKK→MNL→KIX→NRT→NGO→LAX	①	KIX	△	BKK	MNL	KIX	NRT	NGO	
		②	NRT	NRT	BKK	MNL	KIX	NRT	NGO	
		③	NGO	NGO	BKK	MNL	KIX	NRT	NGO	
例7	MNL→KIX	①	KIX	△	△	MNL	KIX	△	△	最終目的地が国内
例8	MNL→KIX→NRT	①	KIX	△	△	MNL	KIX	NRT	△	
		②	NRT	NRT	△	MNL	KIX	NRT	△	
例9	MNL→KIX→NRT→NGO	①	KIX	△	△	MNL	KIX	NRT	NGO	
		②	NRT	NRT	△	MNL	KIX	NRT	NGO	
		③	NGO	NGO	△	MNL	KIX	NRT	NGO	
例10	NGO→NRT	①	NRT	△	△	NGO	NRT	△	△	国内間国際便(往路)
	NRT→NGO	②	NGO	△	△	NRT	NGO	△	△	国内間国際便(復路)

なお、航空通信回線を利用した手続の場合、最初の出発地空港と、他国からの最終出発地空港の双方から個別に氏名表情報を送信するケースがある。
その場合は、以下の入力を可能とする。

例	寄港順序	提出先		入力値						備考
				提出先 空港	最初の出 発地空港	他国から の最終出 発空港	最初の到 着地空港	経由地空 港	最終目的 地空港	
例11	BKK（送信元）→MNL→KIX →LAX	①	KIX			BKK	KIX	△	△	
	BKK→MNL（送信元）→KIX →LAX	②	KIX			MNL	KIX	△	△	
例12	BKK（送信元）→MNL→KIX →NRT→LAX	①	KIX			BKK	KIX	NRT	△	本邦内に寄港地がある 場合は同時提出と なる。
		②	NRT							
	BKK→MNL（送信元）→KIX →NRT→LAX	①	KIX			MNL	KIX	NRT	△	本邦内に寄港地がある 場合は同時提出と なる。
		②	NRT							

※航空通信回線を利用したEDIFACT電文には、「提出先空港」に該当する項目が存在しないため、国内寄港地については全て提出対象
※航空通信回線を利用したEDIFACT電文には、「入出港区分」に該当する項目が存在しないため、最初の到着地空港が本邦の空港の場合は入港に関する情報とみなす。

また、以下のような入力を行なった場合はエラーとなる。

例	入力がエラーになる例	提出先		入力値						備考
				提出先 空港	最初の出 発地空港	他国から の最終出 発空港	最初の到 着地空港	経由地空 港	最終目的 地空港	
例13	他国からの最終出発空港が未入力	①	K I X	△	B K K	△	K I X	N R T	N G O	
例14	最初の到着地空港が未入力	①	K I X	△	B K K	M N L	△	N R T	N G O	
例15	提出先空港に最初の到着地空港、経 由地空港、最終目的地空港以外の空 港コードを入力した場合	①	S D J	S D J	B K K	M N L	K I X	N R T	N G O	

別表2 出港に関する手続の際の空港コードの入力例

例	寄港順序		提出先	入力値						備考
				提出先 空港	最初の出 発地空港	他国からの最終出 発空港	最初の到 着地空港	経由地空 港	最終目的 地空港	
例1	K I X→L A X	①	K I X	△	△	K I X	L A X	△	△	
例2	K I X→L A X→H K G	①	K I X	△	△	K I X	L A X	H K G	△	
例3	K I X→L A X→H K G→R O M	①	K I X	△	△	K I X	L A X	H K G	R O M	
例4	N R T→K I X→L A X	①	N R T	N R T	N R T	K I X	L A X	△	△	
		②	K I X	△	N R T	K I X	L A X	△	△	
例5	N R T→K I X→L A X→H K G	①	N R T	N R T	N R T	K I X	L A X	H K G	△	
		②	K I X	△	N R T	K I X	L A X	H K G	△	
例6	N R T→K I X→L A X→H K G→R O M	①	N R T	N R T	N R T	K I X	L A X	H K G	R O M	
		②	K I X	△	N R T	K I X	L A X	H K G	R O M	

※航空通信回線を利用したEDIFACT電文には、「提出先空港」に該当する項目が存在しないため、他国からの最終出発空港に入力された国内港が提出対象となる。

※航空通信回線を利用したEDIFACT電文には、「入出港区分」に該当する項目が存在しないため、他国からの最終出発地空港が国内の港の場合は出港に関する情報とみなす。

また、以下のような入力を行なった場合はエラーとなる。

また、以下のようは入力を行った場合はエラーとなる。									
例	入力がエラーになる例	提出先	入力値						備考
			提出先 空港	最初の出 発地空港	他国からの最終出 発空港	最初の到 着地空港	経由地空 港	最終目的 地空港	
例7	他国からの最終出発空港が未入力	① K I X	△	N R T	△	L A X	H K G	R O M	
例8	最初の到着地空港が未入力	① K I X	△	△	K I X	△	H K G	R O M	
例9	最終目的地空港の入力があるにもかかわらず、経由地空港の入力がない。	① K I X	N R T	N R T	K I X	L A X	△	R O M	
例10	提出先空港に最初の出発地空港、他国からの最終出発空港以外の空港コードを入力した場合	① S D J	S D J	N R T	K I X	L A X	H K G	R O M	