

出力情報名(出力情報コード)			空コンテナピックアップ登録呼出情報(S A T O 8 5)											
項目番号	欄	項目名	属性	桁	縁1	縁2	条件						コード	出力条件／形式
1		出力共通項目	an	398			M							メールサブジェクトには以下のいずれかの項目を出力 （1）船会社コードが入力された場合 ・船会社コード 4桁 ・ブッキング番号 16桁 （2）輸出管理番号が入力された場合 ・輸出管理番号 35桁
2		船会社コード	an	4			C						N A C C S用船会社コード	（1）輸出管理番号に入力がなく、船会社コードに入力がない場合は、入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている船会社コードを出力 （2）輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されている船会社コードを出力
3		ブッキング番号	an	16			C							輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているブッキング番号を出力
4		申込者氏名	an	35			C							
5		申込者電話番号	an	11			C							
6		申込者FAX番号	an	11			C							
7		積載予定船舶コード	an	9			C						コールサイン	（1）船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力 （2）輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力
8		積載予定船舶名	an	35			C							（1）船会社コード及びブッキング番号が入力された場合で、ブッキング情報DBに登録されている積載予定船舶コードが「9999」の場合は、ブッキング情報DBに登録されている積載予定船舶名を出力 （2）輸出管理番号が入力された場合で、貨物情報DBに登録されている積載予定船舶コードが「9999」の場合は、貨物情報DBに登録されている積載予定船舶名を出力
9		航海番号	an	10			C							（1）船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている航海番号を出力 （2）輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されている航海番号を出力
10		空コンテナピックアップオーダー申込先	an	5			C						利用者コード	
11		通知先コード	an	5			C						利用者コード	
12		積出港コード	an	5			C						国連L O C O D E	（1）船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている積出港コードを出力 （2）輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されている積出港コードを出力
13		船卸港コード	an	5	2		C						国連L O C O D E	（1）船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている船卸港コード1を出力 （2）輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されている船卸港コード1を出力
14		荷渡地コード	an	5			C						国連L O C O D E	船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷渡地コードを出力
15		荷渡地名	an	30			C							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷渡地名を出力
16		荷送人コード	an	17			C						輸出入者コード 法人番号	（1）船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷送人コードを出力 （2）輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されている荷送人コードを出力
17		荷送人名	an	70			C							（1）船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷送人名を出力 （2）輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されている荷送人名を出力
18		引取予定期月日	n	8			C							

出力情報名（出力情報コード）			空コンテナピックアップ登録呼出情報（S A T O 8 5）												
項目番号	欄	項目名	属性	桁	縁1	縁2	条件						コード	出力条件／形式	
19	5	コンテナサイズコード	an	2			C						コンテナサイズコード（ISO 6346）	船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力	
20	*	コンテナタイプコード	an	2			C						コンテナ形式コード（ISO 6346）	船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力	
21	*	P/Uコンテナ本数	n	3			C							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されているブッキングコンテナ本数を出力	
22	*	ピックアップ場所	j	30			C							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されているピックアップ場所を出力	
23	*	バンニング場所コード	an	5	2		C						保税地域コード		
24	*	バンニング場所地域名	an	35	*		C								
25	*	バンニング場所住所	an	105	*		C								
26	*	搬入予定先CY	an	5			C						保税地域コード		
27	*	C Y C U T日	n	8			C								
28	*	貨物種類コード	an	3			C						船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている貨物種類コードを出力		
29	*	荷姿コード	an	3	5		C						包装種類コード（UN/ECE勧告第21号・英字）	船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷姿コードを出力	
30	*	品名	an	70			M							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている品名を出力	
31	*	冷凍コンテナプレクリング要表示	an	1			C							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている冷凍コンテナプレクリング要表示を出力 1: 冷凍コンテナプレクリング要	
32	*	設定温度（上限）	n	5			C							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている設定温度（上限）を出力	
33	*	設定温度	n	5			C						数量単位コード（UN/ECE勧告第20号・英字）	船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている設定温度を出力	
34	*	設定温度（下限）	n	5			C							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている設定温度（下限）を出力	
35	*	温度単位コード	an	3			C							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている温度単位コードを出力 C E L : 摂氏 F A H : 華氏	
36	*	湿度	n	2			C							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている湿度を出力	
37	*	通風孔	an	15			C							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている通風孔を出力	
38	*	運送事業者	j	30			C								
39	*	記事	j	140			C								
40	*	海洋汚染物質有表示	an	1			C							船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている海洋汚染物質有表示を出力 1: 海洋汚染物質有	

出力情報名（出力情報コード）			空コンテナピックアップ登録呼出情報（S A T O 8 5）												
項目番号	欄	項目名	属性	桁	縁 1	縁 2	条件						コード	出力条件／形式	
41	*	少量／微量危険物有表示	an	1			C								船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている少量／微量貨物有表示を出力 1 : 少量／微量危険物有
42	*	I M O C L A S S	an	3	5		C								船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている I M O C L A S S を出力
43	*	U N N o .	an	4	*	10	C								船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている U N N o . を出力
44	*	P K G G R O U P	an	1	*	*	C								船会社コード及びブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている P K G G R O U P を出力