

出力情報名（出力情報コード）			個別運送受付情報（複数欄用）（S A S O 4 4）																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	出力条件/形式				
1		出力共通項目	an	398			M												メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・個別運送管理番号または特定保税運送番号 11桁 ・包括保税運送承認番号 11桁			
2		申告官署コード	an	2			M										申告官署コード					
3		個別運送管理番号	an	11			M												システムで払い出された個別運送管理番号または特定保税運送番号を出力			
4		登録年月日	n	8			M															
5		包括保税運送承認番号	an	11			M												特定保税運送の場合は「A E O」を出力			
6		承認期間終了日	n	8			C												特定保税運送の場合で発送地コード（船卸場所）が入力された場合は、システム日から一定期間後の日付を出力			
7		入力者コード	an	5			M										利用者コード					
8		入力者名	an	50			M												入力者の利用者コードに基づき、入力者名を出力			
9		運送具コード	an	2			M										UN/EDIFA CTコード (8179)	6Δ：AIRCRAFT 11：SHIP 16：BARGE 25：RAILEXPRESS 31：TRUCK 17：OTHER				
10		運送具名	an	12			M												入力された運送具コードに基づき、運送具名を出力			
11		運送目的コード	an	3			M												SHI：荷主指定蔵置場へ搬入のため RES：RE-SHIPのため FED：FEEDER運送 BAG：旅具通関のための運送 KNU：輸入申告中の運送 OTH：その他			
12		運送目的名	j	20			M												入力された運送目的コードに基づき、運送目的名を出力			
13		運送種別コード	an	2			M												NR：一般運送 QU：検疫の経由運送 AU：特定保税運送			
14		運送種別名	j	34			M												入力された運送種別コードに基づき、運送種別名を出力			
15		発送地コード（保税地域）	an	5			M										保税地域コード	特定保税運送の場合で発送地コード（船卸場所）が入力された場合は、発送地コード（船卸場所）を出力				
16		発送地名	an	20			M												（1）発送地コード（保税地域）に基づき、システムに登録されている発送地名を出力 （2）発送地コード（船卸場所）に基づき、システムに登録されている発送地名を出力			
17		到着地コード	an	5			M										保税地域コード					
18		システム不参加識別	an	1			C												到着地がシステム不参加保税地域の場合にシステム不参加識別を出力 ＊：システム不参加の場合			
19		到着地名	an	20			M												到着地コードに基づき、システムに登録されている到着地名を出力			
20		申告欄数	n	1			M															
21		コンテナ本数	n	3			M															
22		記事1	j	140			C															
23		貨物管理番号	an	35	5		M															
24		最初蔵入・総保入年月日	n	8	*		C															
25		保税工場製品識別	an	1	*		C												Y：保税工場製品の場合			

出力情報名（出力情報コード）			個別運送受付情報（複数欄用）（S A S 0 4 4）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式	
26		品名	an	70	*			M											入力がない場合は、貨物情報ＤＢに登録されている品名を出力

出力情報名（出力情報コード）			個別運送受付情報（複数欄用）（S A S O 4 4）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
27		記号番号	an	140	*		M											入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている記号番号を出力	
28		代表品目番号	an	4	*		C										HSコード （4桁）		
29		原産地又は製造地コード	an	2	*		M										国連LOCODE （国名2桁）	入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている原産地又は製造地コードを出力	
30		原産地又は製造地	an	7	*		M											（1）原産地又は製造地コードに入力がある場合は、入力された原産地又は製造地コードに基づき、原産地又は製造地の略称を出力 （2）原産地又は製造地コードに入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている原産地又は製造地コードに基づき、システムに登録されている原産地略称を出力	
31		積出地コード	an	5	*		M										国連LOCODE	入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている積出地コードを出力	
32		積出地名	an	20	*		M											（1）積出地コードに入力がある場合は、入力された積出地コードに基づき、積出地名を出力 （2）積出地コードに入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている積出地コードに基づき、積出地名を出力	
33		船舶コード	an	9	*		M										コールサイン	入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている船舶コードを出力	
34		積載船名	an	35	*		M											入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている積載船名を出力	
35		入港年月日	n	8	*		M											入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている入港年月日を出力	
36		輸入者等コード	an	17	*		C										輸出入者コード 法人番号	入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている荷受人コードまたは荷送人コードを出力	
37		輸入者等名	an	70	*		M											入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている荷受人名または荷送人名を出力	
38		他法令コード	an	2	*	5	C										他法令コード		
39		通貨種別コード	an	3	*		C										通貨コード （ISO4217・英字）		
40		価格	n	18	*		M												
41		個数	n	8	*		M											入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている個数を出力	
42		個数単位コード	an	3	*		M										包装種類コード （UN/ECE勧告第21号・英字）	入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている個数単位コードを出力	
43		総重量	n	10	*		M											入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている総重量を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999	
44		重量単位コード	an	3	*		M										数量単位コード （UN/ECE勧告第20号・英字）	入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている重量単位コードを出力 KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	
45		容積	n	10	*		C											入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている容積を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999	
46		容積単位コード	an	3	*		M										数量単位コード （UN/ECE勧告第20号・英字）	入力がない場合は、貨物情報DBファイルに登録されている容積単位コードを出力 MTQ：立方メートル FTQ：立法フット BFT：フットボードメジャー（木材）	
47		発送地リマークコード	an	6	*	5	C										リマークコード		
48		記事2	j	140	*		C												
49		運送日数	n	2			M												
50	200	見出番号	an	3			C											入力されたコンテナ番号に対応する見出番号を出力	

出力情報名（出力情報コード）			個別運送受付情報（複数欄用）（S A S 0 4 4）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件								コード	出力条件/形式			
51	*	収容先コンテナ番号	an	12				M										入力がない場合は、貨物情報DBに登録されている収容先のコンテナ番号を出力	

出力情報名（出力情報コード）			個別運送受付情報（複数欄用）（S A S 0 4 4）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 上	繰 下	条件										コード	出力条件/形式
52	*	申告欄番号	an	5				M										申告された貨物管理番号に対応する欄番号を出力
53	*	シール番号	an	15	6			C										コンテナ情報DBがある場合は、コンテナ情報DBに登録されているシール番号を出力