

出力情報名（出力情報コード）			ブッキング情報登録通知情報（ＳＡＴＯ７５）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件／形式	
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・船会社コード 4桁 ・ブッキング番号 16桁	
2		船会社コード	an	4			M										NACCS用船会社コード	入力がない場合は、入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている船会社コードを出力	
3		ブッキング番号	an	16			M												
4		登録年月日	n	8			M											システム年月日を出力	
5		登録時刻	n	4			M											システム時刻を出力	
6		ブッキング情報登録者	an	5			M										利用者コード	（１）ＢＫＲ業務の場合は、入力者の利用者コードを出力 （２）ＢＫＣ業務の場合は、ブッキング情報ＤＢに登録されているブッキング情報登録者を出力	
7		ブッキング情報登録者名	an	50			M											（１）ＢＫＲ業務の場合は、入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている利用者名を出力 （２）ＢＫＣ業務の場合は、ブッキング情報ＤＢに登録されているブッキング情報登録者に対してシステムに登録されている利用者名を出力	
8		積載予定船舶コード	an	9			M										コールサイン		
9		積載予定船舶名	an	35			M											入力がない場合は、入力された積載予定船舶コードに対して船舶ＤＢに登録されている船舶名を出力	
10		航海番号	an	10			M												
11		ブッキング受付年月日	n	8			M											（１）ＢＫＲ業務の場合で、入力がない場合は、システム年月日を出力 （２）ＢＫＣ業務の場合で、入力がない場合は、ブッキング情報ＤＢに登録されているブッキング受付年月日を出力	
12		出港予定年月日	n	8			C												
13		積出港ＣＹ	an	5			C										利用者コード		
14		積出港ＣＹ名	an	50			M											積出港ＣＹが入力された場合は、入力された積出港ＣＹに対してシステムに登録されている積出港ＣＹ名を出力	
15		荷受地ＣＹ	an	5			C										利用者コード		
16		荷受地ＣＹ名	an	50			M											荷受地ＣＹが入力された場合は、入力された荷受地ＣＹに対してシステムに登録されている荷受地ＣＹ名を出力	
17		荷送人コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号		
18		荷送人名	an	70			M											荷送人コードが入力された場合で、荷送人名に入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力	
19		海貨業者コード	an	5			C										利用者コード		
20		海貨業者名	an	70			C											海貨業者コードが入力された場合で、海貨業者名に入力がない場合は、入力された海貨業者コードに対してシステムに登録されている海貨業者名を出力	
21		荷受地コード	an	5			C										国連ＬＯＣＯＤＥ		
22		荷受地名	an	20			M											荷受地コードが入力された場合は、入力された荷受地コードに対してシステムに登録されている荷受地名を出力	
23		荷受形態コード	an	2			C											５１：ＣＹ荷受の場合 ５２：ＣＦＳ荷受の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷受の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷受の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷受の場合 ＯＴ：上記以外の場合	
24		積出港コード	an	5			M										国連ＬＯＣＯＤＥ		

出力情報名（出力情報コード）			ブッキング情報登録通知情報（SAT075）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件／形式
25		積出港名	an	20			M											入力された積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力
26		船卸港コード	an	5	2		C										国連LOCODE	
27		船卸港名	an	20	*		M											入力された船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力
28		荷渡地コード	an	5			C										国連LOCODE	
29		荷渡地名	an	30			C											入力がない場合は、入力された荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力
30		荷渡形態コード	an	2			C											51：CY荷渡の場合 52：CFS荷渡の場合 53：DOOR荷渡の場合 54：Direct（Breakbulk）荷渡の場合 55：CY&CFS荷渡の場合 56：Free Outの場合 OT：上記以外の場合
31		最終仕向地コード	an	5			C										国連LOCODE	
32		最終仕向地名	an	30			C											入力がない場合は、入力された最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力
33		Tranship Port	an	5			C										国連LOCODE	
34		Tranship Port名	an	20			M											Tranship Portが入力された場合は、入力されたTranship Portに対してシステムに登録されているTranship Port名を出力
35		貨物タイプ	an	1			C											1：FCL貨物の場合 2：LCL貨物の場合 3：Direct（Breakbulk）の場合
36		貨物種類コード	an	3			C											1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合 0：OVERSIZEありの場合
37		貨物荷姿コード	an	3			C										包装種類コード （UN／ECE勸告第21号・英字）	
38		貨物荷姿名	an	15			M											貨物荷姿コードが入力された場合は、入力された貨物荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
39		品名	an	70			M											
40		記事	an	210			C											
41		貨物個数	n	8			C											
42		荷姿コード	an	3			M										包装種類コード （UN／ECE勸告第21号・英字）	
43		荷姿名	an	15			M											入力された荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
44		貨物重量	n	10			C											ZZZZZ9.999
45		重量単位コード	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
46		貨物容積	n	10			C											ZZZZZ9.999

出力情報名（出力情報コード）			ブッキング情報登録通知情報（SAT075）																									
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件／形式										
47		容積単位コード	an	3				M									数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー（木材）										
48	5	コンテナサイズコード	an	2			C										コンテナサイズ コード （ISO634 6）											
49	*	コンテナタイプコード	an	2				M									コンテナ形式コー ド （ISO634 6）											
50	*	ブッキングコンテナ本 数	n	3				M																				
51	*	ピックアップ場所	an	30				C																				
52	*	船社指示コード	an	2	2			C									船社指示コード											
53	*	船社指示名	an	50	*				M									船社指示コードが入力された場合は、入力された船社指示 コードに対してシステムに登録されている船社指示名を出力										
54	*	船社指示内容	an	60				C																				
55	*	本船積載ブロックNO.	an	3				C																				
56	*	AS DRY表示	an	1				C										1：AS DRY										
57	*	空コンテナ表示	an	1				C										1：空コンテナ										
58	*	SOCコンテナ表示	an	1				C										1：SOCコンテナ										
59	*	冷凍コンテナブレー キング要表示	an	1				C										1：冷凍コンテナブレーキング要										
60	*	設定温度（上限）	n	5				C																				
61	*	設定温度	n	5				C																				
62	*	設定温度（下限）	n	5				C																				
63	*	温度単位コード	an	3				C									数量単位コード （UN／ECE勸 告第20号・英 字）	CEL：摂氏 FAH：華氏										
64	*	湿度	n	2				C										単位は「%」で出力										
65	*	通風孔	an	15				C																				
66	*	OVER HEIGHT	n	6				C										単位は「CM」で出力										
67	*	OVER WIDTH （左）	n	6				C										単位は「CM」で出力										
68	*	OVER WIDTH （右）	n	6				C										単位は「CM」で出力										
69	*	OVER LENGTH	n	6				C										単位は「CM」で出力										
70	*	VOIDスペース	n	2				C										単位は「TEU」で出力										
71	*	海洋汚染物質有表示	an	1				C										1：海洋汚染物質有										

出力情報名（出力情報コード）			ブッキング情報登録通知情報（SAT075）																		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件／形式			
72	*	少量／微量危険物有表示	an	1				C											1：少量／微量危険物有		
73	*	IMO CLASS	an	3	5			C													
74	*	UN No.	an	4	*	10		C													
75	*	PKG GROUP	an	1	*	*		C													