

| 出力情報名(出力情報コード) | | | 空コンテナ搬出確認情報(SAT089) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|-----|---------|--|--|
| 項目番号 | 欄 | 項目名 | 属性 | 桁 | 縁1 | 縁2 | 条件 | | | | | | コード | 出力条件／形式 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 出力共通項目 | an | 398 | | | M | | | | | | | | メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・船会社コード 4桁 ・P/U番号 19桁 ・ピックアップ先利用者コード 5桁 | |
| 2 | | 船会社コード | an | 4 | | | M | | | | | | | | NACC用船会社コード | 入力がない場合は、入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている船会社コードを出力 |
| 3 | | 船会社名 | an | 70 | | | C | | | | | | | | | 船会社コードに対してシステムに登録されている船会社名を出力 |
| 4 | | P/U番号 | an | 19 | | | M | | | | | | | | | |
| 5 | | ピックアップ先利用者コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | 利用者コード | |
| 6 | | ピックアップ先利用者名 | an | 50 | | | M | | | | | | | | | ピックアップ先利用者コードに対してシステムに登録されているピックアップ先利用者名を出力 |
| 7 | | ピックアップ場所 | j | 30 | | | M | | | | | | | | | |
| 8 | | 通知先コード | an | 5 | | | C | | | | | | | | | 空コンテナピックアップDBに登録されている通知先コードを出力 |
| 9 | | 申込年月日 | n | 8 | | | M | | | | | | | | | 空コンテナピックアップDBに登録されている申込年月日を出力 |
| 10 | | 申込時刻 | n | 4 | | | M | | | | | | | | | 空コンテナピックアップDBに登録されている申込時刻を出力 |
| 11 | | 申込者コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | 利用者コード | 空コンテナピックアップDBに登録されている申込者コードを出力 |
| 12 | | 申込者名 | an | 50 | | | M | | | | | | | | | 空コンテナピックアップDBに登録されている申込者コードに対してシステムに登録されている申込者名を出力 |
| 13 | | 申込者氏名 | an | 35 | | | M | | | | | | | | | 空コンテナピックアップDBに登録されている申込者氏名を出力 |
| 14 | | 申込者電話番号 | an | 11 | | | M | | | | | | | | | 空コンテナピックアップDBに登録されている申込者電話番号を出力 |
| 15 | | 申込者FAX番号 | an | 11 | | | C | | | | | | | | | 空コンテナピックアップDBに登録されている申込者FAX番号を出力 |
| 16 | | 回答年月日 | n | 8 | | | M | | | | | | | | | システム年月日を出力 |
| 17 | | 回答時刻 | n | 4 | | | M | | | | | | | | | システム時刻を出力 |
| 18 | | 回答者コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | 利用者コード | 入力者の利用者コードを出力 |
| 19 | | 回答者名 | an | 50 | | | M | | | | | | | | | 入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている回答者名を出力 |
| 20 | | 回答者電話番号 | an | 11 | | | C | | | | | | | | | |
| 21 | | 積載予定船舶コード | an | 9 | | | M | | | | | | | | コールサイン | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている積載予定船舶コードを出力 |
| 22 | | 積載予定船舶名 | an | 35 | | | M | | | | | | | | | (1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、積載予定船舶名に入力がない場合は、入力された積載予定船舶コードに対して船舶DBに登録されている船舶名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている積載予定船舶名を出力 |
| 23 | | 航海番号 | an | 10 | | | M | | | | | | | | | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている航海番号を出力 |
| 24 | | ブッキング番号 | an | 16 | | | M | | | | | | | | | 空コンテナピックアップDBに登録されているブッキング番号を出力 |
| 25 | | 積出港コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | 国連LOCODE | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている積出港コードを出力 |

| 出力情報名(出力情報コード) | | | 空コンテナ搬出確認情報(SAT089) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|-----|-----------------------------|--|--|
| 項目番号 | 欄 | 項目名 | 属性 | 桁 | 縁1 | 縁2 | 条件 | | | | | | コード | 出力条件／形式 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 積出港名 | | an | 20 | | M | | | | | | | | (1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、積出港コードに入力がある場合は、入力された積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力 | |
| 27 | | 船卸港コード | | an | 5 | 2 | C | | | | | | | 国連LOCODE | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている船卸港コードを出力 | |
| 28 | | 船卸港名 | | an | 20 | * | M | | | | | | | | (1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、船卸港コードに入力がある場合は、入力された船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力 | |
| 29 | | 荷渡地コード | | an | 5 | | C | | | | | | | 国連LOCODE | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている荷渡地コードを出力 | |
| 30 | | 荷渡地名 | | an | 30 | | C | | | | | | | | (1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、荷渡地コードに入力があり、荷渡地名に入力がない場合は、入力された荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている荷渡地名を出力 | |
| 31 | | 荷送人コード | | an | 17 | | C | | | | | | | 輸出入者コード 法人番号 | 空コンテナピックアップDBに登録されている荷送人コードを出力 | |
| 32 | | 荷送人名 | | an | 70 | | M | | | | | | | | 空コンテナピックアップDBに登録されている荷送人名を出力 | |
| 33 | | 引渡予定年月日 | | n | 8 | | M | | | | | | | | | |
| 34 | | コンテナサイズコード | | an | 2 | | M | | | | | | | コンテナサイズ コード (ISO6346) | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されているコンテナサイズコードを出力 | |
| 35 | | コンテナサイズ (LENGTH) | | an | 2 | | M | | | | | | | | (1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合は、入力されたコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ(LENGTH)を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されているコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ(LENGTH)を出力 | |
| 36 | | コンテナサイズ (HEIGHT) | | an | 4 | | M | | | | | | | | (1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合は、入力されたコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ(HEIGHT)を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されているコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ(HEIGHT)を出力 | |
| 37 | | コンテナタイプコード | | an | 2 | | M | | | | | | | コンテナ形式コード (ISO6346) | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されているコンテナタイプコードを出力 | |
| 38 | | コンテナタイプ名 | | an | 3 | | M | | | | | | | | (1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合は、入力されたコンテナタイプコードに対してシステムに登録されているコンテナタイプ名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されているコンテナタイプコードに対してシステムに登録されているコンテナタイプ名を出力 | |
| 39 | | 引渡予定コンテナ本数 | | n | 3 | | M | | | | | | | | | |
| 40 | | 搬入予定先CY | | an | 5 | | C | | | | | | | 保税地域コード | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている搬入予定先CYを出力 | |

| 出力情報名（出力情報コード） | | | 空コンテナ搬出確認情報（S A T O 8 9） | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------------------|----|-----|----|----|--|--|--|--|--|-----|---------|--|
| 項目番号 | 欄 | 項目名 | 属性 | 桁 | 縁1 | 縁2 | 条件 | | | | | | コード | 出力条件／形式 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | 搬入予定先CY名 | | j | 60 | | C | | | | | | | | (1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、搬入予定先CY名に入力がある場合は、入力された搬入予定先CY名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、搬入予定先CY名に入力がない場合かつ、搬入予定先CYに入力がある場合は、搬入予定先CYに対してシステムに登録されている搬入予定先名を出力 (3) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている搬入予定先CYに対してシステムに登録されている搬入予定先名を出力 |
| 42 | | 貨物種類コード | | an | 3 | | C | | | | | | | | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている貨物種類コードを出力 1 : 普通貨物の場合 2 : 冷凍貨物の場合 3 : 危険品の場合 4 : 裸自動車の場合 5 : 液状貨物の場合 6 : 生動物の場合 7 : 散貨の場合 8 : 郵便の場合 9 : その他の貨物の場合 0 : OVERSIZEありの場合 |
| 43 | | 荷姿コード | | an | 3 | 5 | C | | | | | | | | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている荷姿コードを出力 包装種類コード（UN/CECE勧告第21号・英字） |
| 44 | | 荷姿名 | | an | 15 | * | M | | | | | | | | (1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、荷姿コードに入力がある場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 |
| 45 | | 品名 | | an | 70 | | M | | | | | | | | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている品名を出力 |
| 46 | | 運送事業者 | | j | 30 | | C | | | | | | | | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている運送事業者を出力 |
| 47 | | 記事 | | j | 400 | | C | | | | | | | | 入力された記事（申込者返信用）を出力 |