

| 出力情報名(出力情報コード) |   |                                   | A C L 情報（コンテナ船本情報）（仮登録）（S A T 1 3 5） |     |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                                                                                                          |
|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----|--------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項番             | 欄 | 項目名                               | 属性                                   | 桁   | 繰<br>1 | 繰<br>2 | 条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | コード                   | 出力条件/形式                                                                                                  |
|                |   |                                   |                                      |     |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                                                                                                          |
| 1              |   | 出力共通項目                            | an                                   | 398 |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | メールサブジェクトには以下の項目を出力<br>・ブッキング番号 1 6 桁<br>・ブッキング番号枝番 2 桁<br>・船会社コード 4 桁（6 1 桁目から設定）                       |
| 2              |   | 登録年月日                             | n                                    | 8   |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | スペースを出力                                                                                                  |
| 3              |   | 登録時刻                              | n                                    | 4   |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | スペースを出力                                                                                                  |
| 4              |   | 訂正回数                              | n                                    | 1   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | スペースを出力                                                                                                  |
| 5              |   | A C L 情報登録者                       | an                                   | 5   |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用者コード                | 入力者の利用者 I D を出力                                                                                          |
| 6              |   | 会社名（欧文）                           | an                                   | 70  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | （1）入力者の利用者 I D から利用者 D B に登録されている事業所及び責任者名を補完し、出力<br>（2）パッケージソフトを利用する場合は表示しない                            |
| 7              |   | 荷送人コード                            | an                                   | 17  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 輸出入者コード<br>法人番号       | A C L 情報 D B に登録されている荷送人コードを出力                                                                           |
| 8              |   | 荷送人名                              | an                                   | 70  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 荷送人名に入力がなく、荷送人コードが入力された場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力                                                 |
| 9              |   | 荷送人住所・電話番号                        | an                                   | 175 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | A C L 情報 D B に登録されている荷送人住所・電話番号を出力                                                                       |
| 10             |   | 荷受人コード                            | an                                   | 17  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 輸出入者コード<br>法人番号       | A C L 情報 D B に登録されている荷受人コードを出力                                                                           |
| 11             |   | 荷受人名                              | an                                   | 70  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 荷受人名に入力がなく、荷受人コードが入力された場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力                                                 |
| 12             |   | 荷受人住所・電話番号                        | an                                   | 175 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | A C L 情報 D B に登録されている荷受人住所・電話番号を出力                                                                       |
| 13             |   | 着荷通知先コード                          | an                                   | 17  | 2      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 輸出入者コード<br>法人番号       | A C L 情報 D B に登録されている着荷通知先コードを出力                                                                         |
| 14             |   | 着荷通知先名                            | an                                   | 70  | *      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 着荷通知先名に入力がなく、着荷通知先コードが入力された場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力                                         |
| 15             |   | 着荷通知先住所・電話番号                      | an                                   | 175 | *      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | A C L 情報 D B に登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力                                                                     |
| 16             |   | 船会社コード                            | an                                   | 4   |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N A C C S 用船会社<br>コード | A C L 情報 D B に登録されている船会社コードを出力                                                                           |
| 17             |   | ブッキング番号                           | an                                   | 16  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | A C L 情報 D B に登録されているブッキング番号を出力                                                                          |
| 18             |   | ブッキング番号枝番                         | an                                   | 2   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | A C L 情報 D B に登録されているブッキング番号枝番を出力                                                                        |
| 19             |   | 送信総件数                             | n                                    | 2   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | A C L 情報 D B に登録されている送信総件数を出力                                                                            |
| 20             |   | マスター B / L 番号                     | an                                   | 35  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | A C L 情報 D B に登録されているマスター B / L 番号を出力                                                                    |
| 21             |   | 海貨業者コード                           | an                                   | 5   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用者コード                | A C L 情報 D B に登録されている海貨業者コードを出力                                                                          |
| 22             |   | 海貨業者名                             | an                                   | 70  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 海貨業者名に入力がなく、海貨業者コードが入力された場合は、海貨業者コードに対してシステムに登録されている海貨業者名を出力                                             |
| 23             |   | 通知先コード<br>（C Y ・ C F S）           | an                                   | 5   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保税地域コード               | A C L 情報 D B に登録されている通知先コード（C Y ・ C F S を出力）                                                             |
| 24             |   | W A Y B I L L 希望識別                | an                                   | 1   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | A C L 情報 D B に登録されている W A Y B I L L 希望識別を出力<br>1 : W A Y B I L L を希望                                     |
| 25             |   | R e c e i v e d ドキュメント希望識別        | an                                   | 1   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | A C L 情報 D B に登録されている R e c e i v e d ドキュメント希望識別を出力<br>1 : R e c e i v e d ドキュメントを希望                     |
| 26             |   | F R E I G H T A S A R R A N G E D | an                                   | 1   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | A C L 情報 D B に登録されている F R E I G H T A S A R R A N G E D を出力<br>1 : F r e i g h t a s A r r a n g e d の場合 |

| 出力情報名(出力情報コード) |   |                 | A C L 情報（コンテナ船本情報）（仮登録）（S A T 1 3 5） |    |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     |                                                                                                                                                                              |  |  |
|----------------|---|-----------------|--------------------------------------|----|--------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 項番             | 欄 | 項目名             | 属性                                   | 桁  | 繰<br>1 | 繰<br>2 | 条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        | コード | 出力条件/形式                                                                                                                                                                      |  |  |
|                |   |                 |                                      |    |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     |                                                                                                                                                                              |  |  |
| 27             |   | A G E N T 印希望識別 | an                                   | 1  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | A C L 情報 D B に登録されている A G E N T 印希望識別を出力<br>1：B／L上に A G E N T 印の押印を希望                                                                                                        |  |  |
| 28             |   | 別 L I S T 有り識別  | an                                   | 1  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | A C L 情報 D B に登録されている別 L I S T 有り識別を出力<br>1：アタッチシート等が別途存在する                                                                                                                  |  |  |
| 29             |   | 社内整理番号          | an                                   | 20 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | A C L 情報 D B に登録されている社内整理番号を出力                                                                                                                                               |  |  |
| 30             |   | 荷受地コード          | an                                   | 5  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国連 L O C O D E                         |     | A C L 情報 D B に登録されている荷受地コードを出力                                                                                                                                               |  |  |
| 31             |   | 荷受形態名           | an                                   | 16 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | A C L 情報 D B に登録されている荷受形態名を出力                                                                                                                                                |  |  |
| 32             |   | 荷受地名            | an                                   | 30 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | 荷受地名に入力がなく、荷受地コードが入力された場合は、荷受地コードに対してシステムに登録されている荷受地名を出力                                                                                                                     |  |  |
| 33             |   | 荷受形態コード         | an                                   | 2  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | A C L 情報 D B に登録されている荷受形態コードを出力<br><br>5 1：C Y 荷受の場合<br>5 2：C F S 荷受の場合<br>5 3：D O O R 荷受の場合<br>5 4：D i r e c t（B r e a k b u l k）荷受の場合<br>5 5：C Y & C F S 荷受の場合<br>O T：上記以外 |  |  |
| 34             |   | 積載予定船舶コード       | an                                   | 9  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | コールサイン                                 |     | A C L 情報 D B に登録されている積載予定船舶コードを出力                                                                                                                                            |  |  |
| 35             |   | 積載予定船舶名         | an                                   | 35 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | 積載予定船舶コードに対してシステムに登録されている積載予定船舶名を出力                                                                                                                                          |  |  |
| 36             |   | 航海番号            | an                                   | 10 |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | A C L 情報 D B に登録されている航海番号を出力                                                                                                                                                 |  |  |
| 37             |   | 積出港コード          | an                                   | 5  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国連 L O C O D E                         |     | A C L 情報 D B に登録されている積出港コードを出力                                                                                                                                               |  |  |
| 38             |   | 積出港名            | an                                   | 35 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | 積出港名に入力が無い場合は、積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力                                                                                                                                  |  |  |
| 39             |   | 船卸港コード          | an                                   | 5  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国連 L O C O D E                         |     | A C L 情報 D B に登録されている船卸港コードを出力                                                                                                                                               |  |  |
| 40             |   | 船卸港名            | an                                   | 30 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | 船卸港名に入力がなく、船卸港コードが入力された場合は、船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力                                                                                                                     |  |  |
| 41             |   | 荷渡地コード          | an                                   | 5  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国連 L O C O D E                         |     | A C L 情報 D B に登録されている荷渡地コードを出力                                                                                                                                               |  |  |
| 42             |   | 荷渡形態名           | an                                   | 16 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | A C L 情報 D B に登録されている荷渡形態名を出力                                                                                                                                                |  |  |
| 43             |   | 荷渡地名            | an                                   | 30 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | 荷渡地名に入力がなく、荷渡地コードが入力された場合は、荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力                                                                                                                     |  |  |
| 44             |   | 荷渡形態コード         | an                                   | 2  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | A C L 情報 D B に登録されている荷渡形態コードを出力<br><br>5 1：C Y 荷渡の場合<br>5 2：C F S 荷渡の場合<br>5 3：D O O R 荷渡の場合<br>5 4：D i r e c t（B r e a k b u l k）荷渡の場合<br>5 5：C Y & C F S 荷渡の場合<br>O T：上記以外 |  |  |
| 45             |   | 最終仕向地コード        | an                                   | 5  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国連 L O C O D E                         |     | A C L 情報 D B に登録されている最終仕向地コードを出力                                                                                                                                             |  |  |
| 46             |   | 最終仕向地名          | an                                   | 30 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | 最終仕向地名に入力がなく、最終仕向地コードが入力された場合は、最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力                                                                                                             |  |  |
| 47             |   | コンテナ本数          | n                                    | 3  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | A C L 情報 D B に登録されているコンテナ本数を出力                                                                                                                                               |  |  |
| 48             |   | 合計個数            | n                                    | 8  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | A C L 情報 D B に登録されている合計個数を出力                                                                                                                                                 |  |  |
| 49             |   | 荷姿コード           | an                                   | 3  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装種類コード<br>（U N／E C E 勧告第<br>2 1 号・英字） |     | A C L 情報 D B に登録されている荷姿コードを出力                                                                                                                                                |  |  |
| 50             |   | 荷姿名             | an                                   | 15 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |     | 荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力                                                                                                                         |  |  |

| 出力情報名(出力情報コード) |   |              | A C L 情報（コンテナ船本情報）（仮登録）（S A T 1 3 5） |     |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |                                                                                            |
|----------------|---|--------------|--------------------------------------|-----|--------|--------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項番             | 欄 | 項目名          | 属性                                   | 桁   | 繰<br>1 | 繰<br>2 | 条件 |   |  |  |  |  |  |  |  |  | コード                                      | 出力条件/形式                                                                                    |
|                |   |              |                                      |     |        |        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |                                                                                            |
| 51             |   | 輸出統計品目・代表番号  | an                                   | 6   |        |        | C  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | H Sコード                                   | A C L 情報DBに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力                                                           |
| 52             |   | 合計貨物重量（グロス）  | n                                    | 10  |        |        | C  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          | A C L 情報DBに登録されている合計貨物重量（グロス）を出力<br>Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9                                    |
| 53             |   | 重量単位コード（グロス） | an                                   | 3   |        |        |    | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード<br>（U N / E C E 勧告第<br>2 0 号・英字） | A C L 情報DBに登録されている重量単位コード（グロス）を出力<br>K G M : キログラム<br>T N E : メトリックトン<br>L B R : ポンド       |
| 54             |   | 合計貨物重量（ネット）  | n                                    | 10  |        |        | C  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          | A C L 情報DBに登録されている合計貨物重量（ネット）を出力<br>Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9                                    |
| 55             |   | 重量単位コード（ネット） | an                                   | 3   |        |        |    | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード<br>（U N / E C E 勧告第<br>2 0 号・英字） | A C L 情報DBに登録されている重量単位コード（ネット）を出力<br>K G M : キログラム<br>T N E : メトリックトン<br>L B R : ポンド       |
| 56             |   | 合計貨物容積（グロス）  | n                                    | 10  |        |        | C  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          | A C L 情報DBに登録されている合計貨物容積（グロス）を出力<br>Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9                                    |
| 57             |   | 容積単位コード（グロス） | an                                   | 3   |        |        |    | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード<br>（U N / E C E 勧告第<br>2 0 号・英字） | A C L 情報DBに登録されている容積単位コード（グロス）を出力<br>M T Q : 立方メートル<br>F T Q : 立方フート<br>B F T : フートボードメジャー |
| 58             |   | 合計貨物容積（ネット）  | n                                    | 10  |        |        | C  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          | A C L 情報DBに登録されている合計貨物容積（ネット）を出力<br>Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9                                    |
| 59             |   | 容積単位コード（ネット） | an                                   | 3   |        |        |    | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード<br>（U N / E C E 勧告第<br>2 0 号・英字） | A C L 情報DBに登録されている容積単位コード（ネット）を出力<br>M T Q : 立方メートル<br>F T Q : 立方フート<br>B F T : フートボードメジャー |
| 60             |   | 記号番号         | an                                   | 700 |        |        | C  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          | （1）A C L 情報DBに登録されている記号番号を出力<br>（2）記号番号に2欄以上登録がある場合は、「SEE A N O T H E R A C L D A T A」と出力  |
| 61             |   | 品名           | an                                   | 875 |        |        | C  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          | （1）A C L 情報DBに登録されている品名を出力<br>（2）品名関連情報に2欄以上登録がある場合は、「SEE A N O T H E R A C L D A T A」と出力  |
| 62             |   | 輸出統計品目       | an                                   | 6   |        |        | C  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | H Sコード                                   | （1）A C L 情報DBに登録されている輸出統計品目を出力<br>（2）品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                            |
| 63             |   | 個数           | n                                    | 8   |        |        | C  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          | （1）A C L 情報DBに登録されている個数を出力<br>（2）品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                                |
| 64             |   | 荷姿コード        | an                                   | 3   |        |        |    | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装種類コード<br>（U N / E C E 勧告第<br>2 1 号・英字） | （1）A C L 情報DBに登録されている荷姿コードを出力<br>（2）品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                             |
| 65             |   | 荷姿名          | an                                   | 15  |        |        |    | C |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          | （1）荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力<br>（2）品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力   |
| 66             |   | 内個数（AMS）     | n                                    | 8   | 10     |        | C  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          | （1）A C L 情報DBに登録されている内個数（AMS）を出力<br>（2）品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                          |
| 67             |   | レベル（AMS）     | an                                   | 1   | *      |        |    | C |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          | （1）A C L 情報DBに登録されているレベル（AMS）を出力<br>（2）品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                          |
| 68             |   | 荷姿コード（AMS）   | an                                   | 3   | *      |        |    | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装種類コード<br>（U N / E C E 勧告第<br>2 1 号・英字） | （1）A C L 情報DBに登録されている荷姿コード（AMS）を出力<br>（2）品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                        |

| 出力情報名(出力情報コード) |   |                | A C L 情報（コンテナ船本情報）（仮登録）（S A T 1 3 5） |    |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                                                                                                                                  |
|----------------|---|----------------|--------------------------------------|----|--------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項番             | 欄 | 項目名            | 属性                                   | 桁  | 繰<br>1 | 繰<br>2 | 条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | コード                         | 出力条件/形式                                                                                                                          |
|                |   |                |                                      |    |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                                                                                                                                  |
| 69             |   | 荷姿名（AMS）       | an                                   | 15 | *      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | (1) 荷姿名（AMS）に入力がなく、荷姿コード（AMS）が入力された場合は、荷姿コード（AMS）に対してシステムに登録されている荷姿名（AMS）を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                   |
| 70             |   | 貨物重量（グロス）      | n                                    | 10 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | (1) A C L 情報DBに登録されている貨物重量（グロス）を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9                                      |
| 71             |   | 重量単位コード（グロス）   | an                                   | 3  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | (1) A C L 情報DBに登録されている重量単位コード（グロス）を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>K G M : キログラム<br>T N E : メトリックトン<br>L B R : ポンド       |
| 72             |   | 貨物重量（ネット）      | n                                    | 10 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | (1) A C L 情報DBに登録されている貨物重量（ネット）を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9                                      |
| 73             |   | 重量単位コード（ネット）   | an                                   | 3  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | (1) A C L 情報DBに登録されている重量単位コード（ネット）を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>K G M : キログラム<br>T N E : メトリックトン<br>L B R : ポンド       |
| 74             |   | 貨物容積（グロス）      | n                                    | 10 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | (1) A C L 情報DBに登録されている貨物容積（グロス）を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9                                      |
| 75             |   | 容積単位コード（グロス）   | an                                   | 3  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | (1) A C L 情報DBに登録されている容積単位コード（グロス）を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>M T Q : 立方メートル<br>F T Q : 立方フート<br>B F T : フートボードメジャー |
| 76             |   | 貨物容積（ネット）      | n                                    | 10 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | (1) A C L 情報DBに登録されている貨物容積（ネット）を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9                                      |
| 77             |   | 容積単位コード（ネット）   | an                                   | 3  |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | (1) A C L 情報DBに登録されている容積単位コード（ネット）を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>M T Q : 立方メートル<br>F T Q : 立方フート<br>B F T : フートボードメジャー |
| 78             |   | TOTAL IN WORDS | an                                   | 70 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | A C L 情報DBに登録されているTOTAL IN WORDSを出力                                                                                              |
| 79             |   | 運賃支払地コード       | an                                   | 5  | 2      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国連LOCODE                    | A C L 情報DBに登録されている運賃支払地コードを出力                                                                                                    |
| 80             |   | 運賃支払地名         | an                                   | 30 | *      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | 運賃支払地名に入力がなく、運賃支払地コードが入力された場合は、運賃支払地コードに対してシステムに登録されている運賃支払地名を出力                                                                 |
| 81             |   | 運賃支払コード        | an                                   | 1  | *      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN/EDIFACT<br>コード<br>(4237) | A C L 情報DBに登録されている運賃支払コードを出力<br>P : 前払い<br>C : 後払い                                                                               |
| 82             |   | B/L発行地コード      | an                                   | 5  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国連LOCODE                    | A C L 情報DBに登録されているB/L発行地コードを出力                                                                                                   |
| 83             |   | B/L発行地名        | an                                   | 30 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | B/L発行地名に入力がなく、B/L発行地コードが入力された場合は、B/L発行地コードに対してシステムに登録されているB/L発行地名を出力                                                             |
| 84             |   | B/L発行枚数        | n                                    | 2  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | A C L 情報DBに登録されているB/L発行枚数を出力                                                                                                     |

| 出力情報名(出力情報コード) |     |               | A C L 情報（コンテナ船本情報）（仮登録）（S A T 1 3 5） |     |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----|---------------|--------------------------------------|-----|--------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項番             | 欄   | 項目名           | 属性                                   | 桁   | 繰<br>1 | 繰<br>2 | 条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | コード                          | 出力条件/形式                                                                                                                                                                                                           |
|                |     |               |                                      |     |        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| 85             |     | ファクシミリ番号      | an                                   | 14  | 3      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されているファクシミリ番号を出力                                                                                                                                                                                  |
| 86             |     | 荷主連絡先メールアドレス  | an                                   | 70  | 3      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている荷主連絡先メールアドレスを出力                                                                                                                                                                              |
| 87             |     | インボイス番号       | an                                   | 35  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されているインボイス番号を出力                                                                                                                                                                                   |
| 88             |     | 荷主セクションコード    | an                                   | 20  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている荷主セクションコードを出力                                                                                                                                                                                |
| 89             |     | 荷主リファレンスナンバー  | an                                   | 35  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている荷主リファレンスナンバーを出力                                                                                                                                                                              |
| 90             |     | 荷主伝送先コード      | an                                   | 20  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている荷主伝送先コードを出力                                                                                                                                                                                  |
| 91             |     | Order No.     | an                                   | 20  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている Order No. を出力                                                                                                                                                                               |
| 92             |     | L / C No.     | an                                   | 20  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている L / C No. を出力                                                                                                                                                                               |
| 93             |     | 貨物種類コード       | an                                   | 3   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | (1) A C L 情報 D B に登録されている貨物種類コードを出力<br>(2) 複数の貨物の種類がある場合は 2 桁目、3 桁目を使用して出力<br><br>1 : 普通貨物の場合<br>2 : 冷凍貨物の場合<br>3 : 危険品の場合<br>4 : 裸自動車の場合<br>5 : 液状貨物の場合<br>6 : 生動物の場合<br>7 : 撤貨の場合<br>8 : 郵便の場合<br>9 : その他の貨物の場合 |
| 94             |     | 担当者名          | an                                   | 70  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている担当者名を出力                                                                                                                                                                                      |
| 95             |     | 担当者電話番号       | an                                   | 35  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている担当者電話番号を出力                                                                                                                                                                                   |
| 96             |     | 記事            | an                                   | 350 |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている記事を出力                                                                                                                                                                                        |
| 97             |     | 輸出管理番号        | an                                   | 35  | 50     |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている輸出管理番号を出力                                                                                                                                                                                    |
| 98             |     | ハウス情報送信識別     | an                                   | 1   |        |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されているハウス情報送信識別を出力<br>1 : ハウス情報送信識別有<br>0 : ハウス情報送信識別無                                                                                                                                             |
| 99             |     | N V O C C     | an                                   | 4   | 50     |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N A C C S 用船会社コード            | A C L 情報 D B に登録されている N V O C C を出力                                                                                                                                                                               |
| 100            |     | ハウス用ブッキング番号   | an                                   | 16  | *      |        | M  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されているハウス用ブッキング番号を出力                                                                                                                                                                               |
| 101            |     | ハウス用ブッキング番号枝番 | an                                   | 2   | *      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されているハウス用ブッキング番号枝番を出力                                                                                                                                                                             |
| 102            |     | 通知先 ( 1 )     | an                                   | 5   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用者コード                       | A C L 情報 D B に登録されている通知先 ( 1 ) を出力                                                                                                                                                                                |
| 103            |     | 通知先 ( 2 )     | an                                   | 5   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用者コード                       | A C L 情報 D B に登録されている通知先 ( 2 ) を出力                                                                                                                                                                                |
| 104            |     | 通知先 ( 3 )     | an                                   | 5   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用者コード                       | A C L 情報 D B に登録されている通知先 ( 3 ) を出力                                                                                                                                                                                |
| 105            | 200 | コンテナ番号        | an                                   | 12  |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されているコンテナ番号を出力                                                                                                                                                                                    |
| 106            | *   | シール番号         | an                                   | 15  | 6      |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されているシール番号を出力                                                                                                                                                                                     |
| 107            | *   | コンテナサイズコード    | an                                   | 2   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | コンテナサイズコード ( I S O 6 3 4 6 ) | A C L 情報 D B に登録されているコンテナサイズコードを出力                                                                                                                                                                                |
| 108            | *   | コンテナタイプコード    | an                                   | 2   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | コンテナ形式コード ( I S O 6 3 4 6 )  | A C L 情報 D B に登録されているコンテナタイプコードを出力                                                                                                                                                                                |
| 109            | *   | 個数            | n                                    | 8   |        |        | C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              | A C L 情報 D B に登録されている個数を出力                                                                                                                                                                                        |

| 出力情報名(出力情報コード) |   |                | ACL情報(コンテナ船本情報)(仮登録)(SAT135) |    |    |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                              |                                                                             |
|----------------|---|----------------|------------------------------|----|----|----|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 項番             | 欄 | 項目名            | 属性                           | 桁  | 繰1 | 繰2 | 条件 |  |   |  |  |  |  |  |  |  | コード                          | 出力条件/形式                                                                     |
|                |   |                |                              |    |    |    |    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                              |                                                                             |
| 110            | * | 荷姿コード          | an                           | 3  |    |    |    |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 包装種類コード<br>(UN/ECE勧告第21号・英字) | ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力                                                     |
| 111            | * | 荷姿名            | an                           | 15 |    |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | 荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力                        |
| 112            | * | 貨物重量(グロス)      | n                            | 10 |    |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されている貨物重量(グロス)を出力<br>ZZZZZ9.999                                   |
| 113            | * | 重量単位コード(グロス)   | an                           | 3  |    |    |    |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード<br>(UN/ECE勧告第20号・英字) | ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力<br>KGM:キログラム<br>TNE:メトリックトン<br>LBR:ポンド       |
| 114            | * | 貨物容積(グロス)      | n                            | 10 |    |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されている貨物容積(グロス)を出力<br>ZZZZZ9.999                                   |
| 115            | * | 容積単位コード(グロス)   | an                           | 3  |    |    |    |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード<br>(UN/ECE勧告第20号・英字) | ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力<br>MTQ:立方メートル<br>FTQ:立方フート<br>BFT:フートボードメジャー |
| 116            | * | コンテナ自重         | n                            | 5  |    |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されているコンテナ自重を出力                                                    |
| 117            | * | コンテナ自重単位コード    | an                           | 3  |    |    |    |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード<br>(UN/ECE勧告第20号・英字) | ACL情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力<br>KGM:キログラム<br>LBR:ポンド                       |
| 118            | * | 設定温度           | n                            | 5  |    |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されている設定温度を出力                                                      |
| 119            | * | 温度単位コード        | an                           | 3  |    |    |    |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード<br>(UN/ECE勧告第20号・英字) | ACL情報DBに登録されている温度単位コードを出力<br>CEL:摂氏<br>FAH:華氏                               |
| 120            | * | OVER LENGTH(前) | n                            | 6  |    |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されていOVER LENGTH(前)を出力                                             |
| 121            | * | OVER LENGTH(後) | n                            | 6  |    |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されているOVER LENGTH(後)を出力                                            |
| 122            | * | OVER WIDTH(左)  | n                            | 6  |    |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されているOVER WIDTH(左)を出力                                             |
| 123            | * | OVER WIDTH(右)  | n                            | 6  |    |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されているOVER WIDTH(右)を出力                                             |
| 124            | * | OVER HEIGHT    | n                            | 6  |    |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されているOVER HEIGHTを出力                                               |
| 125            | * | 内個数(コンテナ)      | n                            | 8  | 3  |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されている内個数(コンテナ)を出力                                                 |
| 126            | * | レベル(コンテナ)      | an                           | 1  | *  |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されているレベル(コンテナ)を出力                                                 |
| 127            | * | 荷姿コード(コンテナ)    | an                           | 3  | *  |    |    |  | M |  |  |  |  |  |  |  | 包装種類コード<br>(UN/ECE勧告第21号・英字) | ACL情報DBに登録されている荷姿コード(コンテナ)を出力                                               |
| 128            | * | 荷姿名(コンテナ)      | an                           | 15 | *  |    |    |  | C |  |  |  |  |  |  |  |                              | ACL情報DBに登録されている荷姿名(コンテナ)を出力                                                 |