

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報（コンテナ船本情報）（S A T 1 4 0）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ブッキング番号 1 6 桁 ・ブッキング番号枝番 2 桁 ・船会社コード 4 桁（6 1 桁目から設定）
2		登録年月日	n	8			M											システム年月日を出力
3		登録時刻	n	4			M											システム時刻を出力
4		訂正回数	n	1			C											スペースを出力
5		A C L 情報登録者	an	5			M										利用者コード	入力者の利用者 I D を出力
6		会社名（欧文）	an	70			M											（1）入力者の利用者 I D から利用者 D B に登録されている 事業所及び責任者名を補完し、出力 （2）パッケージソフトを利用する場合は表示しない
7		荷送人コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている荷送人コードを出力
8		荷送人名	an	70			C											（1）荷送人名に入力がなく、荷送人コードが入力された場 合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送 人名を出力 （2）A C L（ハウス）情報の場合は、A C L 情報 D B に登 録されている荷送人名を出力
9		荷送人住所・電話番 号	an	175			C											A C L 情報 D B に登録されている荷送人住所・電話番号を出 力
10		荷受人コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている荷受人コードを出力
11		荷受人名	an	70			C											（1）荷受人名に入力がなく、荷受人コードが入力された場 合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受 人名を出力 （2）A C L（ハウス）情報の場合は、A C L 情報 D B に登 録されている荷受人名を出力
12		荷受人住所・電話番 号	an	175			C											A C L 情報 D B に登録されている荷受人住所・電話番号を出 力
13		着荷通知先コード	an	17	2		C										輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている着荷通知先コードを出力
14		着荷通知先名	an	70	*		C											（1）着荷通知先名に入力がなく、着荷通知先コードが入力 された場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録さ れている着荷通知先名を出力 （2）A C L（ハウス）情報の場合は、A C L 情報 D B に登 録されている着荷通知先名を出力
15		着荷通知先住所・電 話番号	an	175	*		C											A C L 情報 D B に登録されている着荷通知先住所・電話番号を 出力
16		船会社コード	an	4			M										N A C C S 用船会社 コード	A C L 情報 D B に登録されている船会社コードを出力
17		ブッキング番号	an	16			M											A C L 情報 D B に登録されているブッキング番号を出力
18		ブッキング番号枝番	an	2			C											A C L 情報 D B に登録されているブッキング番号枝番を出力
19		送信総件数	n	2			C											A C L 情報 D B に登録されている送信総件数を出力
20		マスター B / L 番号	an	35			C											A C L 情報 D B に登録されているマスター B / L 番号を出力
21		海貨業者コード	an	5			C										利用者コード	A C L 情報 D B に登録されている海貨業者コードを出力
22		海貨業者名	an	70			C											（1）海貨業者名に入力がなく、海貨業者コードが入力され た場合は、海貨業者コードに対してシステムに登録されてい る海貨業者名を出力 （2）A C L（ハウス）情報の場合は、A C L 情報 D B に登 録されている海貨業者名を出力
23		通知先コード （C Y ・ C F S）	an	5			C										保税地域コード	A C L 情報 D B に登録されている通知先コード（C Y ・ C F S を出力）
24		W A Y B I L L 希 望識別	an	1			C											A C L 情報 D B に登録されている W A Y B I L L 希望識別 1 : W A Y B I L L を希望

出力情報名(出力情報コード)			ACL情報（コンテナ船本情報）（SAT140）																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
25		Receivedドキュメント希望識別	an	1			C											ACL情報DBに登録されているReceivedドキュメント希望識別を出力 1: Receivedドキュメントを希望	
26		FREIGHT AS ARRANGED	an	1			C											ACL情報DBに登録されているFREIGHT AS ARRANGEDを出力 1: Freight as Arrangedの場合	
27		AGENT印希望識別	an	1			C											ACL情報DBに登録されているAGENT印希望識別を出力 1: B/L上にAGENT印の押印を希望	
28		別LIST有り識別	an	1			C											ACL情報DBに登録されている別LIST有り識別を出力 1: アタッチシート等が別途存在する	
29		社内整理番号	an	20			C											ACL情報DBに登録されている社内整理番号を出力	
30		荷受地コード	an	5			C										国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている荷受地コードを出力	
31		荷受形態名	an	16			C											ACL情報DBに登録されている荷受形態名を出力	
32		荷受地名	an	30			C											(1) 荷受地名に入力がなく、荷受地コードが入力された場合は、荷受地コードに対してシステムに登録されている荷受地名を出力 (2) ACL（ハウス）情報の場合は、ACL情報DBに登録されている荷受地名を出力	
33		荷受形態コード	an	2			M											ACL情報DBに登録されている荷受形態コードを出力 51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外	
34		積載予定船舶コード	an	9			M											コールサイン	ACL情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力
35		積載予定船舶名	an	35			C											(1) 積載予定船舶コードに対してシステムに登録されている積載予定船舶名を出力 (2) ACL（ハウス）情報の場合は、ACL情報DBに登録されている積載予定船舶名を出力	
36		航海番号	an	10			M											ACL情報DBに登録されている航海番号を出力	
37		積出港コード	an	5			M											国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている積出港コードを出力
38		積出港名	an	35			C											(1) 積出港名に入力がなければ、積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力 (2) ACL情報（ハウス）の場合は、ACL情報DBに登録されている積出港名を出力	
39		船卸港コード	an	5			C											国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている船卸港コードを出力
40		船卸港名	an	30			C											(1) 船卸港名に入力がなく、船卸港コードが入力された場合は、船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力 (2) ACL（ハウス）情報の場合は、ACL情報DBに登録されている船卸港名を出力	
41		荷渡地コード	an	5			C											国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている荷渡地コードを出力
42		荷渡形態名	an	16			C											ACL情報DBに登録されている荷渡形態名を出力	
43		荷渡地名	an	30			C											(1) 荷渡地名に入力がなく、荷渡地コードが入力された場合は、荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力 (2) ACL（ハウス）情報の場合は、ACL情報DBに登録されている荷渡地名を出力	
44		荷渡形態コード	an	2			M											ACL情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 51: CY荷渡の場合 52: CFS荷渡の場合 53: DOOR荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS荷渡の場合 OT: 上記以外	
45		最終仕向地コード	an	5			C											国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報（コンテナ船本情報）（S A T 1 4 0）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
46		最終仕向地名	an	30			C											(1) 最終仕向地名に入力がなく、最終仕向地コードが入力された場合は、最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力 (2) A C L (ハウス) 情報の場合は、A C L 情報 D B に登録されている最終仕向地名を出力
47		コンテナ本数	n	3			C											A C L 情報 D B に登録されているコンテナ本数を出力
48		合計個数	n	8			C											A C L 情報 D B に登録されている合計個数を出力
49		荷姿コード	an	3			M										包装種類コード (U N / E C E 勧告第 2 1 号・英字)	A C L 情報 D B に登録されている荷姿コードを出力
50		荷姿名	an	15			C											(1) 荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 (2) A C L (ハウス) 情報の場合は、A C L 情報 D B に登録されている荷姿名を出力
51		輸出統計品目・代表番号	an	6			C										H S コード	A C L 情報 D B に登録されている輸出統計品目・代表番号を出力
52		合計貨物重量 (グロス)	n	10			C											A C L 情報 D B に登録されている合計貨物重量 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
53		重量単位コード (グロス)	an	3			M										数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字)	A C L 情報 D B に登録されている重量単位コード (グロス) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
54		合計貨物重量 (ネット)	n	10			C											A C L 情報 D B に登録されている合計貨物重量 (ネット) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
55		重量単位コード (ネット)	an	3			M										数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字)	A C L 情報 D B に登録されている重量単位コード (ネット) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
56		合計貨物容積 (グロス)	n	10			C											A C L 情報 D B に登録されている合計貨物容積 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
57		容積単位コード (グロス)	an	3			M										数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字)	A C L 情報 D B に登録されている容積単位コード (グロス) を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー
58		合計貨物容積 (ネット)	n	10			C											A C L 情報 D B に登録されている合計貨物容積 (ネット) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
59		容積単位コード (ネット)	an	3			M										数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字)	A C L 情報 D B に登録されている容積単位コード (ネット) を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー
60		記号番号	an	700			C											(1) A C L 情報 D B に登録されている記号番号を出力 (2) 記号番号に 2 欄以上登録がある場合は、「S E E A N O T H E R A C L D A T A」と出力
61		品名	an	875			C											(1) A C L 情報 D B に登録されている品名を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合は、「S E E A N O T H E R A C L D A T A」と出力
62		輸出統計品目	an	6			C										H S コード	(1) A C L 情報 D B に登録されている輸出統計品目を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力
63		個数	n	8			C											(1) A C L 情報 D B に登録されている個数を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力
64		荷姿コード	an	3			M										包装種類コード (U N / E C E 勧告第 2 1 号・英字)	(1) A C L 情報 D B に登録されている荷姿コードを出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報（コンテナ船本情報）（S A T 1 4 0）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
65		荷姿名	an	15			C											(1) 荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 (2) A C L（ハウス）情報の場合は、A C L 情報 D B に登録されている荷姿名を出力 (3) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力
66		内個数（AMS）	n	8	10		C											(1) A C L 情報 D B に登録されている内個数（AMS）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力
67		レベル（AMS）	an	1	*		C											(1) A C L 情報 D B に登録されているレベル（AMS）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力
68		荷姿コード（AMS）	an	3	*		M										包装種類コード （UN／ECE 勧告第 2 1 号・英字）	(1) A C L 情報 D B に登録されている荷姿コード（AMS）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力
69		荷姿名（AMS）	an	15	*		C											(1) 荷姿名（AMS）に入力がなく、荷姿コード（AMS）が入力された場合は、荷姿コード（AMS）に対してシステムに登録されている荷姿名（AMS）を出力 (2) A C L（ハウス）情報の場合は、A C L 情報 D B に登録されている荷姿名（AMS）を出力 (3) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力
70		貨物重量（グロス）	n	10			C											(1) A C L 情報 D B に登録されている貨物重量（グロス）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
71		重量単位コード（グロス）	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE 勧告第 2 0 号・英字）	(1) A C L 情報 D B に登録されている重量単位コード（グロス）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
72		貨物重量（ネット）	n	10			C											(1) A C L 情報 D B に登録されている貨物重量（ネット）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
73		重量単位コード（ネット）	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE 勧告第 2 0 号・英字）	(1) A C L 情報 D B に登録されている重量単位コード（ネット）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
74		貨物容積（グロス）	n	10			C											(1) A C L 情報 D B に登録されている貨物容積（グロス）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
75		容積単位コード（グロス）	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE 勧告第 2 0 号・英字）	(1) A C L 情報 D B に登録されている容積単位コード（グロス）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フット B F T : フットボードメジャー
76		貨物容積（ネット）	n	10			C											(1) A C L 情報 D B に登録されている貨物容積（ネット）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
77		容積単位コード（ネット）	an	3			M										数量単位コード （UN／ECE 勧告第 2 0 号・英字）	(1) A C L 情報 D B に登録されている容積単位コード（ネット）を出力 (2) 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フット B F T : フットボードメジャー
78		TOTAL IN WORDS	an	70			C											A C L 情報 D B に登録されている T O T A L I N W O R D S を出力

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報 (コンテナ船本情報) (S A T 1 4 0)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
79		運賃支払地コード	an	5	2		C										国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている運賃支払地コードを出力
80		運賃支払地名	an	30	*		C											(1) 運賃支払地名に入力がなく、運賃支払地コードが入力された場合は、運賃支払地コードに対してシステムに登録されている運賃支払地名を出力 (2) A C L (ハウス) 情報の場合は、A C L 情報 D B に登録されている運賃支払地名を出力
81		運賃支払コード	an	1	*		C										U N / E D I F A C T コード (4 2 3 7)	A C L 情報 D B に登録されている運賃支払コードを出力 P : 前払い C : 後払い
82		B / L 発行地コード	an	5			C										国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている B / L 発行地コードを出力
83		B / L 発行地名	an	30			C											(1) B / L 発行地名に入力がなく、B / L 発行地コードが入力された場合は、B / L 発行地コードに対してシステムに登録されている B / L 発行地名を出力 (2) A C L (ハウス) 情報の場合は、A C L 情報 D B に登録されている B / L 発行地名を出力
84		B / L 発行枚数	n	2			C											A C L 情報 D B に登録されている B / L 発行枚数を出力
85		ファクシミリ番号	an	14	3		C											A C L 情報 D B に登録されているファクシミリ番号を出力
86		荷主連絡先メールアドレス	an	70	3		C											A C L 情報 D B に登録されている荷主連絡先メールアドレスを出力
87		インボイス番号	an	35			C											A C L 情報 D B に登録されているインボイス番号を出力
88		荷主セクションコード	an	20			C											A C L 情報 D B に登録されている荷主セクションコードを出力
89		荷主リファレンスナンバー	an	35			C											A C L 情報 D B に登録されている荷主リファレンスナンバーを出力
90		荷主伝送先コード	an	20			C											A C L 情報 D B に登録されている荷主伝送先コードを出力
91		Order No.	an	20			C											A C L 情報 D B に登録されている Order No. を出力
92		L / C No.	an	20			C											A C L 情報 D B に登録されている L / C No. を出力
93		貨物種類コード	an	3			C											(1) A C L 情報 D B に登録されている貨物種類コードを出力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は 2 桁目、3 桁目を使用して出力 1 : 普通貨物の場合 2 : 冷凍貨物の場合 3 : 危険品の場合 4 : 裸自動車の場合 5 : 液状貨物の場合 6 : 生動物の場合 7 : 撤貨の場合 8 : 郵便の場合 9 : その他の貨物の場合
94		担当者名	an	70			C											A C L 情報 D B に登録されている担当者名を出力
95		担当者電話番号	an	35			C											A C L 情報 D B に登録されている担当者電話番号を出力
96		記事	an	350			C											A C L 情報 D B に登録されている記事を出力
97		輸出管理番号	an	35	50		C											A C L 情報 D B に登録されている輸出管理番号を出力
98		ハウス情報送信識別	an	1			M											A C L 情報 D B に登録されているハウス情報送信識別を出力 1 : ハウス情報送信識別有 0 : ハウス情報送信識別無
99		N V O C C コード	an	4	50		C										N A C C S 用船会社 コード	A C L 情報 D B に登録されている N V O C C を出力
100		ハウス用ブッキング番号	an	16	*		M											A C L 情報 D B に登録されているハウス用ブッキング番号を出力
101		ハウス用ブッキング番号枝番	an	2	*		C											A C L 情報 D B に登録されているハウス用ブッキング番号枝番を出力

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報（コンテナ船本情報）（S A T 1 4 0）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
102		通知先（１）	an	5			C									利用者コード	A C L 情報DBに登録されている通知先（１）を出力	
103		通知先（２）	an	5			C									利用者コード	A C L 情報DBに登録されている通知先（２）を出力	
104		通知先（３）	an	5			C									利用者コード	A C L 情報DBに登録されている通知先（３）を出力	
105	200	コンテナ番号	an	12			C										A C L 情報DBに登録されているコンテナ番号を出力	
106	*	シール番号	an	15	6		C										A C L 情報DBに登録されているシール番号を出力	
107	*	コンテナサイズコード	an	2			C									コンテナサイズコード（I S O 6 3 4 6）	A C L 情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力	
108	*	コンテナタイプコード	an	2			C									コンテナ形式コード（I S O 6 3 4 6）	A C L 情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力	
109	*	個数	n	8			C										A C L 情報DBに登録されている個数を出力	
110	*	荷姿コード	an	3				M								包装種類コード（U N / E C E 勧告第 2 1 号・英字）	A C L 情報DBに登録されている荷姿コードを出力	
111	*	荷姿名	an	15				C									（１）荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 （２）A C L（ハウス）情報の場合は、A C L 情報DBに登録されている荷姿名を出力	
112	*	貨物重量（グロス）	n	10			C										A C L 情報DBに登録されている貨物重量（グロス）を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9	
113	*	重量単位コード（グロス）	an	3				M								数量単位コード（U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字） K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド	A C L 情報DBに登録されている重量単位コード（グロス）を出力	
114	*	貨物容積（グロス）	n	10			C										A C L 情報DBに登録されている貨物容積（グロス）を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9	
115	*	容積単位コード（グロス）	an	3				M								数量単位コード（U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字） M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー	A C L 情報DBに登録されている容積単位コード（グロス）を出力	
116	*	コンテナ自重	n	5			C										A C L 情報DBに登録されているコンテナ自重を出力	
117	*	コンテナ自重単位コード	an	3				M								数量単位コード（U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字） K G M : キログラム L B R : ポンド	A C L 情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力	
118	*	設定温度	n	5			C										A C L 情報DBに登録されている設定温度を出力	
119	*	温度単位コード	an	3				M								数量単位コード（U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字） C E L : 摂氏 F A H : 華氏	A C L 情報DBに登録されている温度単位コードを出力	
120	*	OVER L E N G T H（前）	n	6			C										A C L 情報DBに登録されているOVER L E N G T H（前）を出力	
121	*	OVER L E N G T H（後）	n	6			C										A C L 情報DBに登録されているOVER L E N G T H（後）を出力	
122	*	OVER W I D T H（左）	n	6			C										A C L 情報DBに登録されているOVER W I D T H（左）を出力	
123	*	OVER W I D T H（右）	n	6			C										A C L 情報DBに登録されているOVER W I D T H（右）を出力	
124	*	OVER H E I G H T	n	6			C										A C L 情報DBに登録されているOVER H E I G H Tを出力	
125	*	内個数（コンテナ）	n	8	3		C										A C L 情報DBに登録されている内個数（コンテナ）を出力	
126	*	レベル（コンテナ）	an	1	*		C										A C L 情報DBに登録されているレベル（コンテナ）を出力	
127	*	荷姿コード（コンテナ）	an	3	*			M								包装種類コード（U N / E C E 勧告第 2 1 号・英字）	A C L 情報DBに登録されている荷姿コード（コンテナ）を出力	

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報（コンテナ船本情報）（S A T 1 4 0）																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件												コード	出力条件/形式		
128	*	荷姿名（コンテナ）	an	15	*				C											A C L 情報 D B に登録されている荷姿名（コンテナ）を出力		