

出力情報名 (出力情報コード)			A C L 情報 (在来船・自動車船本情報) (S A T 1 4 3)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ブッキング番号 1 6 桁 ・ブッキング番号枝番 2 桁 ・船会社コード 4 桁 (6 1 桁目から設定)
2		登録年月日	n	8			M											システム年月日を出力
3		登録時刻	n	4			M											システム時刻を出力
4		訂正回数	n	1			C											スペースを出力
5		A C L 情報登録者	an	5			M										利用者コード	入力者の利用者 I D を出力
6		会社名 (欧文)	an	70			M											(1) 入力者の利用者 I D から利用者 D B に登録されている事業部及び責任者名を補完し、出力 (2) パッケージソフトを利用する場合は表示しない
7		荷送人コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている荷送人コードを出力
8		荷送人名	an	70			C											荷送人名に入力がなく、荷送人コードが入力された場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力
9		荷送人住所・電話番号	an	175			C											A C L 情報 D B に登録されている荷送人住所・電話番号を出力
10		荷受人コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている荷受人コードを出力
11		荷受人名	an	70			C											荷受人名に入力がなく、荷受人コードが入力された場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力
12		荷受人住所・電話番号	an	175			C											A C L 情報 D B に登録されている荷受人住所・電話番号を出力
13		着荷通知先コード	an	17	2		C										輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている着荷通知先コードを出力
14		着荷通知先名	an	70	*		C											着荷通知先名に入力がなく、着荷通知先コードが入力された場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力
15		着荷通知先住所・電話番号	an	175	*		C											A C L 情報 D B に登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力
16		船会社コード	an	4			M										N A C C S 用船会社 コード	A C L 情報 D B に登録されている船会社コードを出力
17		ブッキング番号	an	16			M											A C L 情報 D B に登録されているブッキング番号を出力
18		ブッキング番号枝番	an	2			C											A C L 情報 D B に登録されているブッキング番号枝番を出力
19		マスター B / L 番号	an	35			C											A C L 情報 D B に登録されているマスター B / L 番号を出力
20		海貨業者コード	an	5			C										利用者コード	A C L 情報 D B に登録されている海貨業者コードを出力
21		海貨業者名	an	70			C											海貨業者名に入力がなく、海貨業者コードが入力された場合は、海貨業者コードに対してシステムに登録されている海貨業者名を出力
22		送信総件数	n	2			C											A C L 情報 D B に登録されている送信総件数を出力
23		W A Y B I L L 希望識別	an	1			C											A C L 情報 D B に登録されている W A Y B I L L 希望識別を出力 1 : W A Y B I L L を希望
24		R e c e i v e d ドキュメント希望識別	an	1			C											A C L 情報 D B に登録されている R e c e i v e d ドキュメント希望識別を出力 1 : R e c e i v e d ドキュメントを希望
25		F R E I G H T A S A R R A N G E D	an	1			C											A C L 情報 D B に登録されている F R E I G H T A S A R R A N G E D を出力 1 : F r e i g h t a s A r r a n g e d の場合
26		A G E N T 印希望識別	an	1			C											A C L 情報 D B に登録されている A G E N T 印希望識別を出力 1 : B / L 上に A G E N T 印の押印を希望
27		別 L I S T 有り識別	an	1			C											A C L 情報 D B に登録されている別 L I S T 有り識別を出力 1 : アタッチシート等が別途存在する
28		車台番号等表示有無識別	an	1			C											A C L 情報 D B に登録されている車台番号等表示有無識別を出力 1 : B / L 上に車台番号等を記載
29		社内整理番号	an	20			C											A C L 情報 D B に登録されている社内整理番号を出力

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報（在来船・自動車船本情報）（S A T 1 4 3）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
30		積載予定船舶コード	an	9			M										コールサイン	A C L 情報 D B に登録されている積載予定船舶コードを出力
31		積載予定船舶名	an	35			C											積載予定船舶コードに対してシステムに登録されている積載予定船舶名を出力
32		航海番号	an	10			M											A C L 情報 D B に登録されている航海番号を出力
33		積出港コード	an	5			M										国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている積出港コードを出力
34		積出港名	an	35			C											積出港名に入力がない場合は、積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力
35		船卸港コード	an	5			C										国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている船卸港コードを出力
36		船卸港名	an	30			C											船卸港名に入力がなく、船卸港コードが入力された場合は、船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力
37		最終仕向地コード	an	5			C										国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている最終仕向地コードを出力
38		最終仕向地名	an	30			C											最終仕向地名に入力がなく、最終仕向地コードが入力された場合は、最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力
39		合計個数	n	8			C											A C L 情報 D B に登録されている合計個数を出力
40		荷姿コード	an	3			M										包装種類コード （ U N / E C E 勧告第 2 1 号・英字）	（ 1 ） A C L 情報 D B に登録されている荷姿コードを出力 （ 2 ） 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力
41		荷姿名	an	15			C											（ 1 ） 荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 （ 2 ） 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力
42		輸出統計品目・代表番号	an	6			C										H S コード	A C L 情報 D B に登録されている輸出統計品目・代表番号を出力
43		合計貨物重量（グロス）	n	10			C											A C L 情報 D B に登録されている合計貨物重量（グロス）を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
44		重量単位コード（グロス）	an	3			M										数量単位コード （ U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字）	A C L 情報 D B に登録されている重量単位コード（グロス）を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
45		合計貨物重量（ネット）	n	10			C											A C L 情報 D B に登録されている合計貨物重量（ネット）を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
46		重量単位コード（ネット）	an	3			M										数量単位コード （ U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字）	A C L 情報 D B に登録されている重量単位コード（ネット）を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
47		合計貨物容積（グロス）	n	10			C											A C L 情報 D B に登録されている合計貨物容積（グロス）を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
48		容積単位コード（グロス）	an	3			M										数量単位コード （ U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字）	A C L 情報 D B に登録されている容積単位コード（グロス）を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー
49		合計貨物容積（ネット）	n	10			C											A C L 情報 D B に登録されている合計貨物容積（ネット）を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
50		容積単位コード（ネット）	an	3			M										数量単位コード （ U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字）	A C L 情報 D B に登録されている容積単位コード（ネット）を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー
51		記号番号	an	700			C											（ 1 ） A C L 情報 D B に登録されている記号番号を出力 （ 2 ） 記号番号に 2 欄以上登録がある場合は、「 S E E A N O T H E R A C L D A T A 」と出力
52		品名	an	875			C											（ 1 ） A C L 情報 D B に登録されている品名を出力 （ 2 ） 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合は、「 S E E A N O T H E R A C L D A T A 」と出力
53		輸出統計品目	an	6			C										H S コード	（ 1 ） A C L 情報 D B に登録されている輸出統計品目を出力 （ 2 ） 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力
54		個数	n	8			C											（ 1 ） A C L 情報 D B に登録されている個数を出力 （ 2 ） 品名関連情報に 2 欄以上登録がある場合はスペースを出力

出力情報名 (出力情報コード)			A C L 情報 (在来船・自動車船本情報) (S A T 1 4 3)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
55		荷姿コード	an	3			M										包装種類コード (UN/ECE 勧告第 21号・英字)	A C L 情報DBに登録されている荷姿コードを出力
56		荷姿名	an	15			C											荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
57		内個数 (AMS)	n	8	10		C											(1) A C L 情報DBに登録されている内個数 (AMS) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
58		レベル (AMS)	an	1	*		C											(1) A C L 情報DBに登録されているレベル (AMS) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
59		荷姿コード (AMS)	an	3	*		M										包装種類コード (UN/ECE 勧告第 21号・英字)	(1) A C L 情報DBに登録されている荷姿コード (AMS) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
60		荷姿名 (AMS)	an	15	*		C											(1) 荷姿名 (AMS) に入力がなく、荷姿コード (AMS) が入力された場合は、荷姿コード (AMS) に対してシステムに登録されている荷姿名 (AMS) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
61		貨物重量 (グロス)	n	10			C											(1) A C L 情報DBに登録されている貨物重量 (グロス) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
62		重量単位コード (グロス)	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	(1) A C L 情報DBに登録されている重量単位コード (グロス) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド
63		貨物重量 (ネット)	n	10			C											(1) A C L 情報DBに登録されている貨物重量 (ネット) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
64		重量単位コード (ネット)	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	(1) A C L 情報DBに登録されている重量単位コード (ネット) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド
65		貨物容積 (グロス)	n	10			C											(1) A C L 情報DBに登録されている貨物容積 (グロス) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
66		容積単位コード (グロス)	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	(1) A C L 情報DBに登録されている容積単位コード (グロス) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジャー
67		貨物容積 (ネット)	n	10			C											(1) A C L 情報DBに登録されている貨物容積 (ネット) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
68		容積単位コード (ネット)	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE 勧告第 20号・英字)	(1) A C L 情報DBに登録されている容積単位コード (ネット) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジャー
69		長さ (L)	n	4			C											(1) A C L 情報DBに登録されている長さ (L) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
70		幅 (W)	n	4			C											(1) A C L 情報DBに登録されている幅 (W) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
71		高さ (H)	n	4			C											(1) A C L 情報DBに登録されている高さ (H) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
72		LWH記載有無識別	an	1			C											(1) A C L 情報DBに登録されているLWH記載有無識別を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 1 : LWHをB/Lに記載

出力情報名(出力情報コード)			A C L 情報（在来船・自動車船本情報）（S A T 1 4 3）														
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件								コード	出力条件/形式	
73		TOTAL IN WORDS	an	70			C										A C L 情報 D B に登録されている T O T A L I N W O R D S を出力
74		運賃支払地コード	an	5	2		C									国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている運賃支払地コードを出力
75		運賃支払地名	an	30	*		C										運賃支払地名に入力がなく、運賃支払地コードが入力された場合は、運賃支払地コードに対してシステムに登録されている運賃支払地名を出力
76		運賃支払コード	an	1	*		C								U N / E D I F A C T コード (4 2 3 7)		A C L 情報 D B に登録されている運賃支払コードを出力 P : 前払い C : 後払い
77		B / L 発行地コード	an	5			C									国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている B / L 発行地コードを出力
78		B / L 発行地名	an	30			C										B / L 発行地名に入力がなく、B / L 発行地コードが入力された場合は、B / L 発行地コードに対してシステムに登録されている B / L 発行地名を出力
79		B / L 発行枚数	n	2			C										A C L 情報 D B に登録されている B / L 発行枚数を出力
80		ファクシミリ番号	an	14	3		C										A C L 情報 D B に登録されているファクシミリ番号を出力
81		荷主連絡先メールアドレス	an	70	3		C										A C L 情報 D B に登録されている荷主連絡先メールアドレスを出力
82		インボイス番号	an	35			C										A C L 情報 D B に登録されているインボイス番号を出力
83		荷主セクションコード	an	20			C										A C L 情報 D B に登録されている荷主セクションコードを出力
84		荷主リファレンスナンバー	an	35			C										A C L 情報 D B に登録されている荷主リファレンスナンバーを出力
85		荷主伝送先コード	an	20			C										A C L 情報 D B に登録されている荷主伝送先コードを出力
86		Order No.	an	20			C										A C L 情報 D B に登録されている Order No. を出力
87		L / C No.	an	20			C										A C L 情報 D B に登録されている L / C No. を出力
88		貨物種類コード	an	3			C										(1) A C L 情報 D B に登録されている貨物種類コードを出力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は 2 桁目、3 桁目を使用して出力 1 : 普通貨物の場合 2 : 冷凍貨物の場合 3 : 危険品の場合 4 : 裸自動車の場合 5 : 液状貨物の場合 6 : 生動物の場合 7 : 撤貨の場合 8 : 郵便の場合 9 : その他の貨物の場合
89		担当者名	an	70			C										A C L 情報 D B に登録されている担当者名を出力
90		担当者電話番号	an	35			C										A C L 情報 D B に登録されている担当者電話番号を出力
91		記事	an	350			C										A C L 情報 D B に登録されている記事を出力
92		輸出管理番号	an	35	50		C										A C L 情報 D B に登録されている輸出管理番号を出力
93		通知先（1）	an	5			C								利用者コード		A C L 情報 D B に登録されている通知先（1）を出力
94		通知先（2）	an	5			C								利用者コード		A C L 情報 D B に登録されている通知先（2）を出力
95		通知先（3）	an	5			C								利用者コード		A C L 情報 D B に登録されている通知先（3）を出力
96		通知先（4）	an	5			C								利用者コード		A C L 情報 D B に登録されている通知先（4）を出力