

出力情報名 (出力情報コード)				A C L 変更情報 (コンテナ船本情報) (S A T 1 4 5)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式	
							入力者または通知先宛の場合				ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合 (※2)								
1		出力共通項目	an	398			M				M							メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ブッキング番号 16桁 ・ブッキング番号枝番 2桁 ・船会社コード 4桁 (61桁目から設定)	
2		登録年月日	n	8			M				M							システム年月日を出力	
3		登録時刻	n	4			M				M							システム時刻を出力	
4		訂正回数	n	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている訂正回数を出力	
5		A C L 情報登録者	an	5			M				M						利用者コード	入力者の利用者 I D を出力	
6		会社名 (欧文)	an	70			M				M							(1) 入力者の利用者 I D から利用者 D B に登録されている事業所及び責任者名を補完し、出力 (2) パッケージソフトを利用する場合は表示しない	
7		荷送人コード	an	17			C				C						輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている荷送人コードを出力	
8		荷送人名	an	70			C				C							荷送人名に入力がなく、荷送人コードが入力された場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力	
9		荷送人住所・電話番号	an	175			C				C							A C L 情報 D B に登録されている荷送人住所・電話番号を出力	
10		荷受人コード	an	17			C				C						輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている荷受人コードを出力	
11		荷受人名	an	70			C				C							荷受人名に入力がなく、荷受人コードが入力された場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力	
12		荷受人住所・電話番号	an	175			C				C							A C L 情報 D B に登録されている荷受人住所・電話番号を出力	
13		着荷通知先コード	an	17	2		C				C						輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている着荷通知先コードを出力	
14		着荷通知先名	an	70	*		C				C							着荷通知先名に入力がなく、着荷通知先コードが入力された場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力	
15		着荷通知先住所・電話番号	an	175	*		C				C							A C L 情報 D B に登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力	
16		船会社コード	an	4			M				M						N A C C S 用船会社 コード	A C L 情報 D B に登録されている船会社コードを出力	
17		ブッキング番号	an	16			M				M							A C L 情報 D B に登録されているブッキング番号を出力	
18		ブッキング番号枝番	an	2			C				C							A C L 情報 D B に登録されているブッキング番号枝番を出力	
19		送信総件数	n	2			C				C							A C L 情報 D B に登録されている送信総件数を出力	
20		マスター B / L 番号	an	35			C				C							A C L 情報 D B に登録されているマスター B / L 番号を出力	
21		海貨業者コード	an	5			C				C						利用者コード	A C L 情報 D B に登録されている海貨業者コードを出力	
22		海貨業者名	an	70			C				C							海貨業者名に入力がなく、海貨業者コードが入力された場合は、海貨業者コードに対してシステムに登録されている海貨業者名を出力	
23		通知先コード (C Y ・ C F S)	an	5			C				C						保税地域コード	A C L 情報 D B に登録されている通知先コード (C Y ・ C F S を出力)	
24		W A Y B I L L 希望識別	an	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている W A Y B I L L 希望識別を出力 1 : W A Y B I L L を希望	
25		R e c e i v e d d キュメント希望識別	an	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている R e c e i v e d d キュメント希望識別を出力 1 : R e c e i v e d d キュメントを希望	
26		F R E I G H T A S A R R A N G E D	an	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている F R E I G H T A S A R R A N G E D を出力 1 : F r e i g h t a s A r r a n g e d の場合	
27		A G E N T 印希望識別	an	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている A G E N T 印希望識別を出力 1 : B / L 上に A G E N T 印の押印を希望	
28		別 L I S T 有り識別	an	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている別 L I S T 有り識別を出力 1 : アタッチシート等が別途存在する	
29		社内整理番号	an	20			C				C							A C L 情報 D B に登録されている社内整理番号を出力	

出力情報名 (出力情報コード)			A C L 変更情報 (コンテナ船本情報) (S A T 1 4 5)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式	
							入力者または通知先宛の場合				ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合 (* 2)								
30		荷受地コード	an	5			C				C							国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている荷受地コードを出力
31		荷受形態名	an	16			C				C								A C L 情報 D B に登録されている荷受形態名を出力
32		荷受地名	an	30			C				C								荷受地名に入力がなく、荷受地コードが入力された場合は、荷受地コードに対してシステムに登録されている荷受地名を出力
33		荷受形態コード	an	2			M				C								A C L 情報 D B に登録されている荷受形態コードを出力 5 1 : C Y 荷受の場合 5 2 : C F S 荷受の場合 5 3 : D O O R 荷受の場合 5 4 : D i r e c t (B r e a k b u l k) 荷受の場合 5 5 : C Y & C F S 荷受の場合 O T : 上記以外
34		積載予定船舶コード	an	9			M				M							コールサイン	A C L 情報 D B に登録されている積載予定船舶コードを出力
35		積載予定船舶名	an	35			C				C								積載予定船舶コードに対してシステムに登録されている積載予定船舶名を出力
36		航海番号	an	10			M				M								A C L 情報 D B に登録されている航海番号を出力
37		積出港コード	an	5			M				M							国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている積出港コードを出力
38		積出港名	an	35			C				C								積出港名に入力が無い場合は、積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力
39		船卸港コード	an	5			C				C							国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている船卸港コードを出力
40		船卸港名	an	30			C				C								船卸港名に入力がなく、船卸港コードが入力された場合は、船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力
41		荷渡地コード	an	5			C				C							国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている荷渡地コードを出力
42		荷渡形態名	an	16			C				C								A C L 情報 D B に登録されている荷渡形態名を出力
43		荷渡地名	an	30			C				C								荷渡地名に入力がなく、荷渡地コードが入力された場合は、荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力
44		荷渡形態コード	an	2			M				C								A C L 情報 D B に登録されている荷渡形態コードを出力 5 1 : C Y 荷渡の場合 5 2 : C F S 荷渡の場合 5 3 : D O O R 荷渡の場合 5 4 : D i r e c t (B r e a k b u l k) 荷渡の場合 5 5 : C Y & C F S 荷渡の場合 O T : 上記以外
45		最終仕向地コード	an	5			C				C							国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている最終仕向地コードを出力
46		最終仕向地名	an	30			C				C								最終仕向地名に入力がなく、最終仕向地コードが入力された場合は、最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力
47		コンテナ本数	n	3			C				C								A C L 情報 D B に登録されているコンテナ本数を出力
48		合計個数	n	8			C				C								A C L 情報 D B に登録されている合計個数を出力
49		荷姿コード	an	3				M			C							包装種類コード (U N / E C E 勧告第 2 1 号 ・ 英字)	A C L 情報 D B に登録されている荷姿コードを出力
50		荷姿名	an	15				C			C								荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
51		輸出統計品目・代表番号	an	6			C				C							H S コード	A C L 情報 D B に登録されている輸出統計品目・代表番号を出力
52		合計貨物重量 (グロス)	n	10			C				C								A C L 情報 D B に登録されている合計貨物重量 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
53		重量単位コード (グロス)	an	3				M			C							数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英字)	A C L 情報 D B に登録されている重量単位コード (グロス) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
54		合計貨物重量 (ネット)	n	10			C				C								A C L 情報 D B に登録されている合計貨物重量 (ネット) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9

出力情報名(出力情報コード)			ACL変更情報(コンテナ船本情報)(SAT145)														
項番	欄	項目名	属性	桁	繰上	繰下	条件								コード	出力条件/形式	
							入力者または通知先宛の場合		ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合(*2)								
55		重量単位コード(ネット)	an	3				M			C					数量単位コード(UN/ECE勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
56		合計貨物容積(グロス)	n	10			C				C						ACL情報DBに登録されている合計貨物容積(グロス)を出力 ZZZZZ9.999
57		容積単位コード(グロス)	an	3				M			C					数量単位コード(UN/ECE勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー
58		合計貨物容積(ネット)	n	10			C				C						ACL情報DBに登録されている合計貨物容積(ネット)を出力 ZZZZZ9.999
59		容積単位コード(ネット)	an	3				M			C					数量単位コード(UN/ECE勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー
60		記号番号	an	700			C				C						(1) ACL情報DBに登録されている記号番号を出力 (2) 記号番号に2欄以上登録がある場合は、「SEE ANOTHER ACL DATA」と出力
61		品名	an	875			C				C						(1) ACL情報DBに登録されている品名を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合は、「SEE ANOTHER ACL DATA」と出力
62		輸出統計品目	an	6			C				C					HSコード	(1) ACL情報DBに登録されている輸出統計品目を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
63		個数	n	8			C				C						(1) ACL情報DBに登録されている個数を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
64		荷姿コード	an	3				M			C					包装種類コード(UN/ECE勧告第21号・英字)	(1) ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
65		荷姿名	an	15				C			C						(1) 荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
66		内個数(AMS)	n	8	10		C				C						(1) ACL情報DBに登録されている内個数(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
67		レベル(AMS)	an	1	*			C			C						(1) ACL情報DBに登録されているレベル(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
68		荷姿コード(AMS)	an	3	*			M			C					包装種類コード(UN/ECE勧告第21号・英字)	(1) ACL情報DBに登録されている荷姿コード(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
69		荷姿名(AMS)	an	15	*			C			C						(1) 荷姿名(AMS)に入力がなく、荷姿コード(AMS)が入力された場合は、荷姿コード(AMS)に対してシステムに登録されている荷姿名(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
70		貨物重量(グロス)	n	10			C				C						(1) ACL情報DBに登録されている貨物重量(グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 ZZZZZ9.999
71		重量単位コード(グロス)	an	3				M			C					数量単位コード(UN/ECE勧告第20号・英字)	(1) ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
72		貨物重量(ネット)	n	10			C				C						(1) ACL情報DBに登録されている貨物重量(ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 ZZZZZ9.999

出力情報名(出力情報コード)			A C L 変更情報 (コンテナ船本情報) (S A T 1 4 5)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式	
							入力者または通知先宛の場合				ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合(*2)								
73		重量単位コード (ネット)	an	3					M		C							数量単位コード (UN/EC E 勧告第 2 0 号・英字)	(1) A C L 情報DBに登録されている重量単位コード (ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペース を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
74		貨物容積 (グロス)	n	10				C			C								(1) A C L 情報DBに登録されている貨物容積 (グロ ス) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペース を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
75		容積単位コード (グ ロス)	an	3					M		C							数量単位コード (UN/EC E 勧告第 2 0 号・英字)	(1) A C L 情報DBに登録されている容積単位コード (グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペース を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー
76		貨物容積 (ネット)	n	10				C			C								(1) A C L 情報DBに登録されている貨物容積 (ネッ ト) を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペース を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
77		容積単位コード (ネット)	an	3					M		C							数量単位コード (UN/EC E 勧告第 2 0 号・英字)	(1) A C L 情報DBに登録されている容積単位コード (ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペース を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー
78		TOTAL IN WORDS	an	70				C			C								A C L 情報DBに登録されているTOTAL IN WO RDSを出力
79		運賃支払地コード	an	5	2			C			C							国連LOCODE	A C L 情報DBに登録されている運賃支払地コードを出力
80		運賃支払地名	an	30	*			C			C								運賃支払地名に入力がなく、運賃支払地コードが入力され た場合は、運賃支払地コードに対してシステムに登録され ている運賃支払地名を出力
81		運賃支払コード	an	1	*			C			C							UN/EDIFACT コード (4 2 3 7)	A C L 情報DBに登録されている運賃支払コードを出力 P : 前払い C : 後払い
82		B/L 発行地コード	an	5				C			C							国連LOCODE	A C L 情報DBに登録されているB/L 発行地コードを出 力
83		B/L 発行地名	an	30				C			C								B/L 発行地名に入力がなく、B/L 発行地コードが入力 された場合は、B/L 発行地コードに対してシステムに登 録されているB/L 発行地名を出力
84		B/L 発行枚数	n	2				C			C								A C L 情報DBに登録されているB/L 発行枚数を出力
85		ファクシミリ番号	an	14	3			C			C								A C L 情報DBに登録されているファクシミリ番号を出力
86		荷主連絡先メールア ドレス	an	70	3			C			C								A C L 情報DBに登録されている荷主連絡先メールアドレス を出力
87		インボイス番号	an	35				C			C								A C L 情報DBに登録されているインボイス番号を出力
88		荷主セクションコー ド	an	20				C			C								A C L 情報DBに登録されている荷主セクションコードを 出力
89		荷主リファレンスナン バー	an	35				C			C								A C L 情報DBに登録されている荷主リファレンスナン バーを出力
90		荷主伝送先コード	an	20				C			C								A C L 情報DBに登録されている荷主伝送先コードを出力
91		Order No.	an	20				C			C								A C L 情報DBに登録されているOrder No. を出力
92		L/C No.	an	20				C			C								A C L 情報DBに登録されているL/C No. を出力
93		貨物種類コード	an	3							C								(1) A C L 情報DBに登録されている貨物種類コードを 出力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は2桁目、3桁目を使用 して出力 1 : 普通貨物の場合 2 : 冷凍貨物の場合 3 : 危険品の場合 4 : 裸自動車の場合 5 : 液状貨物の場合 6 : 生動物の場合 7 : 撤貨の場合 8 : 郵便の場合 9 : その他の貨物の場合

出力情報名(出力情報コード)			A C L 変更情報 (コンテナ船本情報) (S A T 1 4 5)													
項番	欄	項目名	属性	桁	繰上	繰下	条件									
							入力者または通知先宛の場合				ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合 (* 2)				コード	出力条件/形式
94		担当者名	an	70			C				C					A C L 情報DBに登録されている担当者名を出力
95		担当者電話番号	an	35			C				C					A C L 情報DBに登録されている担当者電話番号を出力
96		記事	an	350			C				C					A C L 情報DBに登録されている記事を出力
97		輸出管理番号	an	35	50		C				C					A C L 情報DBに登録されている輸出管理番号を出力
98		ハウス情報送信識別	an	1			M				C					A C L 情報DBに登録されているハウス情報送信識別を出力 1 : ハウス情報送信識別有 0 : ハウス情報送信識別無
99		NVOCCコード	an	4	50		C				C				N A C C S 用船会社コード	A C L 情報DBに登録されているNVOCCを出力
100		ハウス用ブッキング番号	an	16	*		M				C					A C L 情報DBに登録されているハウス用ブッキング番号を出力
101		ハウス用ブッキング番号枝番	an	2	*		C				C					A C L 情報DBに登録されているハウス用ブッキング番号枝番を出力
102		通知先 (1)	an	5			C				C				利用者コード	A C L 情報DBに登録されている通知先 (1) を出力
103		通知先 (2)	an	5			C				C				利用者コード	A C L 情報DBに登録されている通知先 (2) を出力
104		通知先 (3)	an	5			C				C				利用者コード	A C L 情報DBに登録されている通知先 (3) を出力
105	200	コンテナ番号	an	12			C				C					A C L 情報DBに登録されているコンテナ番号を出力
106	*	シール番号	an	15	6		C				C					A C L 情報DBに登録されているシール番号を出力
107	*	コンテナサイズコード	an	2			C				C				コンテナサイズコード (I S O 6 3 4 6)	A C L 情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力
108	*	コンテナタイプコード	an	2			C				C				コンテナ形式コード (I S O 6 3 4 6)	A C L 情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力
109	*	個数	n	8			C				C					A C L 情報DBに登録されている個数を出力
110	*	荷姿コード	an	3						M	C				包装種類コード (U N / E C E 勧告第 2 1 号 ・ 英字)	A C L 情報DBに登録されている荷姿コードを出力
111	*	荷姿名	an	15						C	C					荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
112	*	貨物重量 (グロス)	n	10			C				C					A C L 情報DBに登録されている貨物重量 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
113	*	重量単位コード (グロス)	an	3						M	C				数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英字)	A C L 情報DBに登録されている重量単位コード (グロス) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
114	*	貨物容積 (グロス)	n	10			C				C					A C L 情報DBに登録されている貨物容積 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
115	*	容積単位コード (グロス)	an	3						M	C				数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英字)	A C L 情報DBに登録されている容積単位コード (グロス) を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フット B F T : フートボードメジャー
116	*	コンテナ自重	n	5			C				C					A C L 情報DBに登録されているコンテナ自重を出力
117	*	コンテナ自重単位コード	an	3						M	C				数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英字)	A C L 情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 K G M : キログラム L B R : ポンド
118	*	設定温度	n	5			C				C					A C L 情報DBに登録されている設定温度を出力
119	*	温度単位コード	an	3						M	C				数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英字)	A C L 情報DBに登録されている温度単位コードを出力 C E L : 摂氏 F A H : 華氏
120	*	OVER LENGTH (前)	n	6			C				C					A C L 情報DBに登録されているOVER LENGTH (前) を出力
121	*	OVER LENGTH (後)	n	6			C				C					A C L 情報DBに登録されているOVER LENGTH (後) を出力

出力情報名(出力情報コード)			ACL 変更情報 (コンテナ船本情報) (SAT145)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
							入力者または通知先宛の場合					ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合(※2)							
122	*	OVER WIDTH H(左)	n	6				C			C							ACL情報DBに登録されているOVER WIDTH (左)を出力	
123	*	OVER WIDTH H(右)	n	6				C			C							ACL情報DBに登録されているOVER WIDTH (右)を出力	
124	*	OVER HEIGHT	n	6				C			C							ACL情報DBに登録されているOVER HEIGHT を出力	
125	*	内個数(コンテナ)	n	8	3			C			C							ACL情報DBに登録されている内個数(コンテナ)を出力	
126	*	レベル(コンテナ)	an	1	*				C		C							ACL情報DBに登録されているレベル(コンテナ)を出力	
127	*	荷姿コード(コンテナ)	an	3	*				M		C						包装種類コード (UN/ECER勧告第21号・英字)	ACL情報DBに登録されている荷姿コード(コンテナ)を出力	
128	*	荷姿名(コンテナ)	an	15	*				C		C							ACL情報DBに登録されている荷姿名(コンテナ)を出力	