

出力情報名(出力情報コード)			A C L 変更情報 (コンテナ船全情報) (S A T 2 2 2)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件											
							入力者または通知先宛の場合				ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合 (* 2)							
1		出力共通項目	an	398			M				M							メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ブッキング番号 1 6 桁 ・ブッキング番号枝番 2 桁 ・船会社コード 4 桁 (6 1 桁目から設定)
2		登録年月日	n	8			M				M							システム年月日を出力
3		登録時刻	n	4			M				M							システム時刻を出力
4		訂正回数	n	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている訂正回数を出力
5		A C L 情報登録者	an	5			M				M						利用者コード	入力者の利用者 I D を出力
6		会社名 (欧文)	an	70			M				M							(1) 入力者の利用者 I D から利用者 D B に登録されている事業所及び責任者名を補完し、出力 (2) パッケージソフトを利用する場合は表示しない
7		荷送人コード	an	17			C				C						輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている荷送人コードを出力
8		荷送人名	an	70			C				C							荷送人名に入力がなく、荷送人コードが入力された場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力
9		荷送人住所・電話番号	an	175			C				C							A C L 情報 D B に登録されている荷送人住所・電話番号を出力
10		荷受人コード	an	17			C				C						輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている荷受人コードを出力
11		荷受人名	an	70			C				C							荷受人名に入力がなく、荷受人コードが入力された場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力
12		荷受人住所・電話番号	an	175			C				C							A C L 情報 D B に登録されている荷受人住所・電話番号を出力
13		着荷通知先コード	an	17	2		C				C						輸出入者コード 法人番号	A C L 情報 D B に登録されている着荷通知先コードを出力
14		着荷通知先名	an	70	*		C				C							着荷通知先名に入力がなく、着荷通知先コードが入力された場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力
15		着荷通知先住所・電話番号	an	175	*		C				C							A C L 情報 D B に登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力
16		船会社コード	an	4			M				M						N A C C S 用船会社 コード	A C L 情報 D B に登録されている船会社コードを出力
17		ブッキング番号	an	16			M				M							A C L 情報 D B に登録されているブッキング番号を出力
18		ブッキング番号枝番	an	2			C				C							A C L 情報 D B に登録されているブッキング番号枝番を出力
19		送信総件数	n	2			C				C							A C L 情報 D B に登録されている送信総件数を出力
20		マスター B / L 番号	an	35			C				C							A C L 情報 D B に登録されているマスター B / L 番号を出力
21		海貨業者コード	an	5			C				C						利用者コード	A C L 情報 D B に登録されている海貨業者コードを出力
22		海貨業者名	an	70			C				C							海貨業者名に入力がなく、海貨業者コードが入力された場合は、海貨業者コードに対してシステムに登録されている海貨業者名を出力
23		通知先コード (C Y ・ C F S)	an	5			C				C						保税地域コード	船積確認情報 D B に登録されている通知先コード (C Y ・ C F S) を出力
24		W A Y B I L L 希望識別	an	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている W A Y B I L L 希望識別を出力 1 : W A Y B I L L を希望
25		R e c e i v e d d キュメント希望識別	an	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている R e c e i v e d d キュメント希望識別を出力 1 : R e c e i v e d d キュメントを希望
26		F R E I G H T A S A R R A N G E D	an	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている F R E I G H T A S A R R A N G E D を出力 1 : F r e i g h t a s A r r a n g e d の場合
27		A G E N T 印希望識別	an	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている A G E N T 印希望識別を出力 1 : B / L 上に A G E N T 印の押印を希望
28		別 L I S T 有り識別	an	1			C				C							A C L 情報 D B に登録されている別 L I S T 有り識別を出力 1 : アタッチシート等が別途存在する
29		社内整理番号	an	20			C				C							A C L 情報 D B に登録されている社内整理番号を出力

出力情報名(出力情報コード)			A C L 変更情報 (コンテナ船全情報) (S A T 2 2 2)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
							入力者または通知先宛の場合				ブッキング船会社または N V O C C 宛の場合 (* 2)							
30		荷受地コード	an	5			C				C						国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている荷受地コードを出力
31		荷受形態名	an	16			C				C							A C L 情報 D B に登録されている荷受形態名を出力
32		荷受地名	an	30			C				C							荷受地名に入力がなく、荷受地コードが入力された場合は、荷受地コードに対してシステムに登録されている荷受地名を出力
33		荷受形態コード	an	2			M				C							A C L 情報 D B に登録されている荷受形態コードを出力 5 1 : C Y 荷受の場合 5 2 : C F S 荷受の場合 5 3 : D O O R 荷受の場合 5 4 : D i r e c t (B r e a k b u l k) 荷受の場合 5 5 : C Y & C F S 荷受の場合 O T : 上記以外
34		積載予定船舶コード	an	9			M				M						コールサイン	A C L 情報 D B に登録されている積載予定船舶コードを出力
35		積載予定船舶名	an	35			C				C							積載予定船舶コードに対してシステムに登録されている積載予定船舶名を出力
36		航海番号	an	10			M				M							A C L 情報 D B に登録されている航海番号を出力
37		積出港コード	an	5			M				M						国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている積出港コードを出力
38		積出港名	an	35			C				C							積出港名に入力がない場合は、積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力
39		船卸港コード	an	5			C				C						国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている船卸港コードを出力
40		船卸港名	an	30			C				C							船卸港名に入力がなく、船卸港コードが入力された場合は、船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力
41		荷渡地コード	an	5			C				C						国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている荷渡地コードを出力
42		荷渡形態名	an	16			C				C							A C L 情報 D B に登録されている荷渡形態名を出力
43		荷渡地名	an	30			C				C							荷渡地名に入力がなく、荷渡地コードが入力された場合は、荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力
44		荷渡形態コード	an	2			M				C							A C L 情報 D B に登録されている荷渡形態コードを出力 5 1 : C Y 荷渡の場合 5 2 : C F S 荷渡の場合 5 3 : D O O R 荷渡の場合 5 4 : D i r e c t (B r e a k b u l k) 荷渡の場合 5 5 : C Y & C F S 荷渡の場合 O T : 上記以外
45		最終仕向地コード	an	5			C				C						国連 L O C O D E	A C L 情報 D B に登録されている最終仕向地コードを出力
46		最終仕向地名	an	30			C				C							最終仕向地名に入力がなく、最終仕向地コードが入力された場合は、最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力
47		コンテナ本数	n	3			C				C							A C L 情報 D B に登録されているコンテナ本数を出力
48		合計個数	n	8			C				C							A C L 情報 D B に登録されている合計個数を出力
49		荷姿コード	an	3				M			C						包装種類コード (U N / E C E 勧告第 2 1 号 ・ 英字)	A C L 情報 D B に登録されている荷姿コードを出力
50		荷姿名	an	15				C			C							荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
51		輸出統計品目・代表番号	an	6			C				C						H S コード	A C L 情報 D B に登録されている輸出統計品目・代表番号を出力
52		合計貨物重量 (グロス)	n	10			C				C							A C L 情報 D B に登録されている合計貨物重量 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
53		重量単位コード (グロス)	an	3				M			C						数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英字)	A C L 情報 D B に登録されている重量単位コード (グロス) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
54		合計貨物重量 (ネット)	n	10			C				C							A C L 情報 D B に登録されている合計貨物重量 (ネット) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9

出力情報名 (出力情報コード)			A C L 変更情報 (コンテナ船全情報) (S A T 2 2 2)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	出力条件/形式
							入力者または通知先宛の場合		ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合 (* 2)									
55		重量単位コード (ネット)	an	3					M		C						数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	A C L 情報DBに登録されている重量単位コード (ネット) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
56		合計貨物容積 (グロス)	n	10				C			C							A C L 情報DBに登録されている合計貨物容積 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
57		容積単位コード (グロス)	an	3					M		C						数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	A C L 情報DBに登録されている容積単位コード (グロス) を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー
58		合計貨物容積 (ネット)	n	10				C			C							A C L 情報DBに登録されている合計貨物容積 (ネット) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
59		容積単位コード (ネット)	an	3					M		C						数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	A C L 情報DBに登録されている容積単位コード (ネット) を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー
60		記号番号	an	700	18			C			C							A C L 情報DBに登録されている記号番号を出力
61		品名	an	875	10			C			C							A C L 情報DBに登録されている品名を出力
62		輸出統計品目	an	6	*			C			C						H Sコード	A C L 情報DBに登録されている輸出統計品目を出力
63		個数	n	8	*			C			C							A C L 情報DBに登録されている個数を出力
64		荷姿コード	an	3	*				M		C						包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)	A C L 情報DBに登録されている荷姿コードを出力
65		荷姿名	an	15	*				C		C							荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
66		内個数 (AMS)	n	8	*	10		C			C							A C L 情報DBに登録されている内個数 (AMS) を出力
67		レベル (AMS)	an	1	*	*			C		C							A C L 情報DBに登録されているレベル (AMS) を出力
68		荷姿コード (AMS)	an	3	*	*			M		C						包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)	A C L 情報DBに登録されている荷姿コード (AMS) を出力
69		荷姿名 (AMS)	an	15	*	*			C		C							荷姿名 (AMS) に入力がなく、荷姿コード (AMS) が入力された場合は、荷姿コード (AMS) に対してシステムに登録されている荷姿名 (AMS) を出力
70		貨物重量 (グロス)	n	10	*			C			C							A C L 情報DBに登録されている貨物重量 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
71		重量単位コード (グロス)	an	3	*				M		C						数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	A C L 情報DBに登録されている重量単位コード (グロス) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
72		貨物重量 (ネット)	n	10	*			C			C							A C L 情報DBに登録されている貨物重量 (ネット) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
73		重量単位コード (ネット)	an	3	*				M		C						数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	A C L 情報DBに登録されている重量単位コード (ネット) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
74		貨物容積 (グロス)	n	10	*			C			C							A C L 情報DBに登録されている貨物容積 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
75		容積単位コード (グロス)	an	3	*				M		C						数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	A C L 情報DBに登録されている容積単位コード (グロス) を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー
76		貨物容積 (ネット)	n	10	*			C			C							A C L 情報DBに登録されている貨物容積 (ネット) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
77		容積単位コード (ネット)	an	3	*				M		C						数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	A C L 情報DBに登録されている容積単位コード (ネット) を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フート B F T : フートボードメジャー

出力情報名(出力情報コード)			A C L 変更情報 (コンテナ船全情報) (S A T 2 2 2)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
							入力者または通知先宛の場合		ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合 (* 2)									
78		TOTAL IN WORDS	an	70			C				C							A C L 情報 DB に登録されているTOTAL IN WORDS を出力
79		運賃支払地コード	an	5	2		C				C						国連 L O C O D E	A C L 情報 DB に登録されている運賃支払地コードを出力
80		運賃支払地名	an	30	*		C				C							運賃支払地名に入力がなく、運賃支払地コードが入力された場合は、運賃支払地コードに対してシステムに登録されている運賃支払地名を出力
81		運賃支払コード	an	1	*		C				C						U N / E D I F A C T コード (4 2 3 7)	A C L 情報 DB に登録されている運賃支払コードを出力 P : 前払い C : 後払い
82		B / L 発行地コード	an	5			C				C						国連 L O C O D E	A C L 情報 DB に登録されているB / L 発行地コードを出力
83		B / L 発行地名	an	30			C				C							B / L 発行地名に入力がなく、B / L 発行地コードが入力された場合は、B / L 発行地コードに対してシステムに登録されているB / L 発行地名を出力
84		B / L 発行枚数	n	2			C				C							A C L 情報 DB に登録されているB / L 発行枚数を出力
85		ファクシミリ番号	an	14	3		C				C							A C L 情報 DB に登録されているファクシミリ番号を出力
86		荷主連絡先メールアドレス	an	70	3		C				C							A C L 情報 DB に登録されている荷主連絡先メールアドレスを出力
87		インボイス番号	an	35			C				C							A C L 情報 DB に登録されているインボイス番号を出力
88		荷主セクションコード	an	20			C				C							A C L 情報 DB に登録されている荷主セクションコードを出力
89		荷主リファレンスナンバー	an	35			C				C							A C L 情報 DB に登録されている荷主リファレンスナンバーを出力
90		荷主伝送先コード	an	20			C				C							A C L 情報 DB に登録されている荷主伝送先コードを出力
91		Order No.	an	20			C				C							A C L 情報 DB に登録されているOrder No. を出力
92		L / C No.	an	20			C				C							A C L 情報 DB に登録されているL / C No. を出力
93		貨物種類コード	an	3			C				C							(1) A C L 情報 DB に登録されている貨物種類コードを出力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は 2 欄目、 3 欄目を使用して出力 1 : 普通貨物の場合 2 : 冷凍貨物の場合 3 : 危険品の場合 4 : 裸自動車の場合 5 : 液状貨物の場合 6 : 生動物の場合 7 : 撤貨の場合 8 : 郵便の場合 9 : その他の貨物の場合
94		担当者名	an	70			C				C							A C L 情報 DB に登録されている担当者名を出力
95		担当者電話番号	an	35			C				C							A C L 情報 DB に登録されている担当者電話番号を出力
96		記事	an	350			C				C							A C L 情報 DB に登録されている記事を出力
97		輸出管理番号	an	35	50		C				C							A C L 情報 DB に登録されている輸出管理番号を出力
98		ハウス情報送信識別	an	1			M				C							A C L 情報 DB に登録されているハウス情報送信識別を出力 1 : ハウス情報送信識別有 0 : ハウス情報送信識別無
99		NVOCCコード	an	4	50		C				C						N A C C S 用船会社コード	A C L 情報 DB に登録されているNVOCC を出力
100		ハウス用ブッキング番号	an	16	*		M				C							A C L 情報 DB に登録されているハウス用ブッキング番号を出力
101		ハウス用ブッキング番号枝番	an	2	*		C				C							A C L 情報 DB に登録されているハウス用ブッキング番号枝番を出力
102		通知先 (1)	an	5			C				C						利用者コード	A C L 情報 DB に登録されている通知先 (1) を出力
103		通知先 (2)	an	5			C				C						利用者コード	A C L 情報 DB に登録されている通知先 (2) を出力
104		通知先 (3)	an	5			C				C						利用者コード	A C L 情報 DB に登録されている通知先 (3) を出力

出力情報名 (出力情報コード)			A C L 変更情報 (コンテナ船全情報) (S A T 2 2 2)																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式				
							入力者または通知先宛の場合					ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合 (※ 2)										
105	200	コンテナ番号	an	12			C				C							A C L 情報 D B に登録されているコンテナ番号を出力				
106	*	シール番号	an	15	6		C				C							A C L 情報 D B に登録されているシール番号を出力				
107	*	コンテナサイズコード	an	2			C				C						コンテナサイズコード (I S O 6 3 4 6)	A C L 情報 D B に登録されているコンテナサイズコードを出力				
108	*	コンテナタイプコード	an	2			C				C						コンテナ形式コード (I S O 6 3 4 6)	A C L 情報 D B に登録されているコンテナタイプコードを出力				
109	*	個数	n	8			C				C							A C L 情報 D B に登録されている個数を出力				
110	*	荷姿コード (コンテナ)	an	3						M		C					包装種類コード (U N / E C E 勧告第 2 1 号 ・ 英 字)	A C L 情報 D B に登録されている荷姿コード (コンテナ) を出力				
111	*	荷姿名 (コンテナ)	an	15						C		C						荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力				
112	*	貨物重量 (グロス)	n	10			C				C							A C L 情報 D B に登録されている貨物重量 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9				
113	*	重量単位コード (グロス)	an	3						M		C					数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英 字) K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド	A C L 情報 D B に登録されている重量単位コード (グロス) を出力				
114	*	貨物容積 (グロス)	n	10			C				C							A C L 情報 D B に登録されている貨物容積 (グロス) を出力 Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9				
115	*	容積単位コード (グロス)	an	3						M		C					数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英 字) M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フット B F T : フートボードメジャー	A C L 情報 D B に登録されている容積単位コード (グロス) を出力				
116	*	コンテナ自重	n	5			C				C							A C L 情報 D B に登録されているコンテナ自重を出力				
117	*	コンテナ自重単位コード	an	3						M		C					数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英 字) K G M : キログラム L B R : ポンド	A C L 情報 D B に登録されているコンテナ自重単位コードを出力				
118	*	設定温度	n	5			C				C							A C L 情報 D B に登録されている設定温度を出力				
119	*	温度単位コード	an	3						M		C					数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号 ・ 英 字) C E L : 摂氏 F A H : 華氏	A C L 情報 D B に登録されている温度単位コードを出力				
120	*	OVER L E N G T H (前)	n	6			C				C							A C L 情報 D B に登録されているOVER L E N G T H (前) を出力				
121	*	OVER L E N G T H (後)	n	6			C				C							A C L 情報 D B に登録されているOVER L E N G T H (後) を出力				
122	*	OVER W I D T H (左)	n	6			C				C							A C L 情報 D B に登録されているOVER W I D T H (左) を出力				
123	*	OVER W I D T H (右)	n	6			C				C							A C L 情報 D B に登録されているOVER W I D T H (右) を出力				
124	*	OVER H E I G H T	n	6			C				C							A C L 情報 D B に登録されているOVER H E I G H T を出力				
125	*	内個数 (コンテナ)	n	8	3		C				C							A C L 情報 D B に登録されている内個数 (コンテナ) を出力				
126	*	レベル (コンテナ)	an	1	*					C		C						A C L 情報 D B に登録されているレベル (コンテナ) を出力				
127	*	荷姿コード (コンテナ内個数)	an	3	*					M		C					包装種類コード (U N / E C E 勧告第 2 1 号 ・ 英 字)	A C L 情報 D B に登録されている荷姿コード (コンテナ内個数) を出力				
128	*	荷姿名 (コンテナ内個数)	an	15	*					C		C						A C L 情報 D B に登録されている荷姿名 (コンテナ内個数) を出力				