

1. 処理要求電文マッピング表

PAA-S/I情報(SIR)

項番	PAA			差分	S/I情報							
	Index	Level	Field Name		Superset Field Type/ Length	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
1	NACCSヘッダ部											
2	5	0	RootElement									
3	10	1	Header									
4	50	2	DocumentType									
5	60	3	DocumentTypeCode	an..10	2	1 制御情報	M	an	3			・netAPIの場合:「VS△」を設定 ・それ以外の場合:スペースを設定
6						1 業務コード	M	an	5			「SIR△△」を設定
7	70	3	DocumentTypeDescription	an..35	25	1 入力情報特定番号	M	an	10			利用者で任意の値を設定
8	80	2	DocumentIdentification									
9	90	3	UniqueReferenceNo	an..23		1 電文引継情報	M	an	26			利用者で一意の値を設定
10	95	3	SystemReferenceNo	an..35		4 N-S/I番号	C	an	35			N-S/I番号 (訂正・取消時に必須、新規時入力不可) 海空区分が「S:海上」の場合に入力可能
11	130	3	MessageFunction	an..35	34	3 処理区分	M	an	1			9:新規登録 5:訂正 1:取消し
12						1 システム識別	M	an	1			1:航空 2:海上
13	135	3	SystemIdentifier	an..35	18	- 端末アクセスキー	M	an	16			・netAPIの場合:端末アクセスキーを設定 ・それ以外の場合:スペースを設定 ※NACCS-EDI電文では変換しない。
14						1 利用者コード	M	an	5			
15						1 識別番号	M	an	3			
16	150	2	SenderID	an..35	13	1 利用者パスワード	M	an	8			
17						1 論理端末名	M	an	6			
18	160	2	RecipientID	an..35	30	7 海貨業者コード/航空貨物通知先コード	C	an	5		利用者コード	入力者が輸出入者の場合で、申告予定者に入力がない場合は、必須入力

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

PAA-S/I 情報 (SIR)

項番	PAA				差分	S/I 情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
19			共通部									
20	170	1	Body									
21	180	2	GeneralInformation									
22	190	3	DocumentVersion	an..35	34	2	海空区分	M	an	1		S:海上 A:航空
23	450	3	Incoterms									
24	470	4	IncotermsValue	an..35		130	貿易条件 (Trade Terms)	C	an	35		
25	480	4	NamedLocation									
26	506-10	3	BookingNoInformation									
27	506-20	4	BookingNo	an..16		31	ブッキング番号	C	an	16		(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合に入力不可
28	506-30	4	ReferenceDocumentDateInfo									
29	506-70	3	OrderNoInformation<タグ内 (項番29~30) 5回まで繰返し有り>									
30	506-80	4	OrderNo	an..20		127	Order No.	C	an	20	5	
31	506-130	3	InvoiceNoInformation									
32	506-140	4	InvoiceNo	an..35		5	インボイス番号	C	an	35		
33	506-190	3	LCNoInformation<タグ内 (項番33~37) 5回まで繰返し有り>									
34	506-200	4	LCNo	an..20		128	L/C No.	C	an	20	5	
35	506-210	4	ReferenceDocumentDateInfo									
36	506-220	5	ReferenceDocDateType	an..35								
37	506-230	5	ReferenceDocDateValue	n..8		133	有効期限日	C	n	8		XML変換処理にて、 繰返し1回目のタグから有効期限日を取得
38	506-250	3	ELNoInformation<タグ内 (項番38~39) 5回まで繰返し有り>									
39	506-260	4	ELNo	an..35		129	E/L No.	C	an	35	5	
40	900-10	2	PartiesSelection									
41	900-20	3	Shipper									
42	900-30	4	OrganizationName	an..70		41	荷送人名	C	an	70		
43	900-40	4	OrganizationIdentification									
44	900-60	5	OrganizationReference	an..80		40	荷送人コード	C	an	17		輸出入者コード 法人番号
45	900-70	5	ContractorCodeofAlliance	an..15		52	同盟契約者コード	C	an	15		(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力不可 (2) 海空区分「A:航空」の場合に入力可能
46	900-80	4	AddressInformation									
47	900-90	5	Text	an..175		42	荷送人住所・電話番号	C	an	175		(1) 荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれかが入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S:海上」の場合は175桁まで入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は105桁まで入力可能
48	900-100	5	Numbers	an..70		43	荷送人住所1 (Street and number/P. O. BOX)	C	an	70		荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
49	900-110	5	Streets	an..35		44	荷送人住所2 (Street and number/P. O. BOX)	C	an	35		荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
50	900-120	5	City									
51	900-140	6	LocationName	an..35		45	荷送人住所3 (City name)	C	an	35		荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
52	900-150	5	StateProvince									
53	900-170	6	StateProvinceName	an..35		46	荷送人住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35		荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
54	900-180	5	Country									
55	900-190	6	CountryCode	an..5		48	荷送人国名コード (Country, coded)	C	an	2		国連LOCODE (国名2桁)

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA-S/I 情報 (SIR)

項番	PAA				差分	S/I 情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
56	900-210	5	PostalCode	an..35		47	荷送人郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9		荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
57	900-220	4	ContactDetails									
58	900-230	5	PersonName	an..35		51	荷送人担当者情報	C	an	35		
59	900-240	5	DepartmentCode	an..20		124	荷主セクションコード	C	an	20		
60	900-260	5	ReferenceNo	an..35		125	荷主リファレンスナンバー	C	an	35		(1) 入力者が輸出入者の場合に、自社で管理する荷主リファレンスナンバーを入力する (2) S/I 情報DBに登録されていない荷主リファレンスナンバーであること (3) 入力者が通関業または海貨業の場合は入力不可 (4) 当該項目を訂正する場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録者であること
61	900-270	5	TelephoneNo	an..100		49	荷送人電話番号	C	an	14		(1) 荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
62	900-290	5	E-MailAddress	an..100		50	荷送人メールアドレス	C	j	70		
63	900-300	5	TransferRefNo	an..20		126	荷主伝送先コード	C	an	20		
64	900-320	3	Consignee									
65	900-340	4	OrganizationName	an..70		66	荷受人名	C	an	70		
66	900-350	4	OrganizationIdentification									
67	900-370	5	OrganizationReference	an..80		65	荷受人コード	C	an	17	輸出入者コード 法人番号	
68	900-380	4	AddressInformation									
69	900-390	5	Text	an..175		67	荷受人住所・電話番号	C	an	175		(1) 荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれかが入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S:海上」の場合は175桁まで入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は105桁まで入力可能
70	900-400	5	Numbers	an..70		68	荷受人住所1 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	70		荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
71	900-410	5	Streets	an..35		69	荷受人住所2 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	35		荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
72	900-420	5	City									
73	900-440	6	LocationName	an..35		70	荷受人住所3 (City name)	C	an	35		荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
74	900-450	5	StateProvince									
75	900-470	6	StateProvinceName	an..35		71	荷受人住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35		荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
76	900-480	5	Country									
77	900-490	6	CountryCode	an..5		73	荷受人国名コード (Country, coded)	C	an	2	国連LOCODE (国名2桁)	荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
78	900-510	5	PostalCode	an..35		72	荷受人郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9		荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
79	900-520	4	ContactDetails									
80	900-522	5	PersonName	an..35		76	荷受人担当者情報	C	an	35		
81	900-530	5	TelephoneNo	an..100		74	荷受人電話番号	C	an	14		(1) 荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
82	900-534	5	E-MailAddress	an..100		75	荷受人メールアドレス	C	j	70		
83	900-560	3	NotifyParty<タグ内 (項番83~101) 2回まで繰返し有り>									
84	900-570	4	OrganizationName	an..70		54	着荷通知先名 (NotifyPartyName)	C	an	70	2	
85	900-580	4	OrganizationIdentification									
86	900-600	5	OrganizationReference	an..80		53	着荷通知先コード (NotifyPartyCode)	C	an	17	2	輸出入者コード 法人番号
87	900-610	4	AddressInformation									

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

PAA-S/I 情報 (SIR)

項番	PAA				差分	S/I 情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
88	900-620	5	Text	an..175		55	着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)	C	an	175	2		(1) 着荷通知先 (Notify Party) 住所 1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれかが入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S:海上」の場合は175桁まで入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は105桁まで入力可能
89	900-630	5	Numbers	an..70		56	着荷通知先 (Notify Party) 住所 1 (Street and number/P.O. BOX)	C	an	70	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
90	900-640	5	Streets	an..35		57	着荷通知先 (Notify Party) 住所 2 (Street and number/P.O. BOX)	C	an	35	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
91	900-650	5	City										
92	900-670	6	LocationName	an..35		58	着荷通知先 (Notify Party) 住所 3 (City name)	C	an	35	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
93	900-680	5	StateProvince										
94	900-700	6	StateProvinceName	an..35		59	着荷通知先 (Notify Party) 住所 4 (Country sub-entity, name)	C	an	35	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
95	900-710	5	Country										
96	900-720	6	CountryCode	an..5		61	着荷通知先 (Notify Party) 国名コード (Country, coded)	C	an	2	2	国連LOCODE (国名2桁)	着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
97	900-740	5	PostalCode	an..35		60	着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
98	900-750	4	ContactDetails										
99	900-755	5	PersonName	an..35		64	着荷通知先 (Notify Party) 担当者情報	C	an	35	2		
100	900-775	5	TelephoneNo	an..100		62	着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo)	C	an	14	2		(1) 着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation) が入力された場合は入力不可 (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合に入力不可
101	900-785	5	E-MailAddress	an..100		63	着荷通知先 (Notify Party) メールアドレス	C	j	70	2		
102	900-820	3	Forwarder										
103	900-830	4	OrganizationName	an..70		8	海貨業者名/航空貨物通知先名	C	an	70			
104	900-990	4	ContactDetails										
105	900-992	5	PersonName	an..35		12	海貨業担当者情報/航空貨物通知先担当者情報	C	an	35			
106	900-1004	5	E-MailAddress	an..100		9	海貨業担当者メールアドレス/航空貨物通知先担当者メールアドレス	C	sn	70			
107	900-1020	4	PartyRemarks	an..80		98	社内整理番号 (海貨/航空貨物通知先・通関用)	C	an	20			(1) 入力者が通関業または海貨業の場合に、自社で管理する社内整理番号を入力する (2) S/I 情報DBに登録されていない社内整理番号であること (3) 入力者が輸出入者の場合は入力不可 (4) 当該項目を訂正する場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録者であること (5) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (6) 海空区分「A:航空」の場合に入力不可
108	900-1030	4	ExpectedApplicantCode	an..35		13	通関用申告予定者	C	an	5		利用者コード	入力者が輸出入者の場合で、海貨業者コード/航空貨物通知先コードに入力がない場合は、必須入力
109	900-1040	4	CopyRecipientCode	an..5		19	通知先コード	C	an	5		利用者コード	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

PAA-S/I 情報 (SIR)

項番	PAA				差分	S/I 情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
110	900-1060	3	Carrier									
111	900-1070	4	OrganizationName	an..70		85	船会社名/航空会社名	C	an	70		
112	900-1080	4	OrganizationIdentification									
113	900-1100	5	OrganizationReference	an..80		84	船会社コード/航空会社コード	C	an	4	NACCS用船会社コード 航空会社コード	(1) 海空区分「S:海上」の場合は4桁まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は2桁まで入力可能
114	1000	2	Parties<タグ内 (項番115~127) 最大4回繰返し>									
115	1010	3	PartyType	an..35	21	6	関係者識別 (PartyType)	C	sn	14	4	Customs Broker : 申告予定者 Issuer : S/I 情報登録者 Supplier : 供給者 Request : S/I 依頼会社
116	1020	3	OrganizationName	an..80	10	14 20 132 25	(1) 申告予定者名 (2) S/I 情報登録者名 (3) 供給者名 (4) S/I 依頼会社名	C	an	70		(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合に入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合に以下の条件で入力 ・海空区分「S:海上」の場合は70桁まで入力可能 ・海空区分「A:航空」の場合は35桁まで入力可能 (3) (PartyType)がSupplierの場合に入力 (4) (PartyType)がRequestの場合に入力
117	1030	3	OrganizationIdentification									
118	1040	4	OrganizationReference	an..80	63	24	S/I 依頼会社コード	C	an	17	輸出入者コード 法人番号	(PartyType)がRequestの場合に入力
119	1050	3	AddressInformation									
120	1060	4	Text	an..105		23	S/I 依頼会社住所・電話番号・FAX番号	C	an	105		(PartyType)がRequestの場合に入力
121	1170	3	ContactDetails									
122	1180	4	PersonName	an..80		18 30	(1) 申告予定担当者情報 (2) S/I 情報登録担当者情報	C	an	35		(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合に入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合に入力 (PartyType)がIssuerの場合に入力
123	1185	4	DepartmentCode	an..20		21	S/I 情報登録担当部署コード	C	an	20		(PartyType)がIssuerの場合に入力
124	1200	4	TelephoneNo	an..100	65	22	S/I 情報登録担当者電話番号	C	an	35		(PartyType)がIssuerの場合に入力 (PartyType)がIssuerの場合に入力
125	1210	4	FaxNo	an..100	65	26	S/I 情報登録担当者FAX番号	C	an	35		
126	1220	4	E-MailAddress	an..100	30	15 27	(1) 申告予定担当者メールアドレス (2) S/I 情報登録担当者メールアドレス	C	sn	70		(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合に入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合に入力
127	5090	2	TermsandConditions									
128	5130	3	UserDefinedTermsandCondition									
129	5135-10	4	Temperature									
130	5135-20	5	SetTemperature	an..5		136	設定温度	C	n	5		(1) 整数部2桁、小数部1桁 (2) マイナス入力可
131	5135-30	5	TemperatureUnit	an..3		137	温度単位	M	an	3	数量単位コード (UN/EDC勧告第20号・英字)	CEL : 摂氏 FAH : 華氏
132	5135-40	4	TypeofCargo									

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA-S/I 情報 (SIR)

項番	PAA				差分	S/I 情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
133	5135-50	5	TypeofCargoCode	an..3		138	貨物種類コード	C	an	3		(1) 左詰めで入力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力  1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合
134	5135-120	4	ShippersWtMeasureDeclare	an..1		139	Shipper's Weight / Measurement	C	an	1		(1) 以下のコードを入力 Y: 荷主による重量・容積の測量である場合 N: 荷主による重量・容積の測量ではない場合 (2) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可
135	5135-130	4	NumberofMeasureWeightList	n..2		140	M/Wリスト枚数	C	n	2		(1) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可
136	5135-140	4	WaybillRequirement	an..1		33	WAYBILL希望識別	C	an	1		(1) WAYBILLを希望する場合は「1」を入力 (2) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可
137	5158-10	2	Notes									
138	5158-20	3	ReusableDataForLaterProcedure									
139	5158-30	4	Text	an..350		141	記事 (ACL用)	C	an	350		(1) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可
140	5158-40	3	ReferentialRemarksSIR									
141	5158-50	4	Text	j..700		142	記事	C	j	700		
142	5158-60	3	ReferentialRemarksXML									
143	5160	2	TransportDetails									
144	5200	3	ModeofTransport									
145	5205	4	ModeofTransportCode									
146	5230	4	SeaTransportIdentification									
147	5240	5	Vessel									
148	5245	6	VesselCode	an..9		77	積載予定船舶コード	C	an	9	コールサイン	(1) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可
149	5250	6	VesselName	an..35		78	積載予定船舶名/積載予定航空便名	C	an	35		(1) 海空区分「S: 海上」の場合は35桁まで入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合は12桁まで入力可能
150	5255-10	6	VesselCountry									
151	5255-40	6	EstimatedArrivaltoLP	n..8		82	入港予定年月日	C	n	8		
152	5255-50	6	EstimatedDeparturefromLP	n..8		83	出港予定年月日	C	n	8		(1) 出港予定年月日 ≥ システム年月日であること (2) 入港予定年月日 ≤ 出港予定年月日であること
153	5260	5	VoyageDetail									
154	5270	6	VoyageNo	an..35	25	81	航海番号	C	an	10		(1) 海空区分「S: 海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A: 航空」の場合に入力不可
155	5370	3	PlaceofTransport									
156	5370-10	4	CarryInCustomsArea<タグ内 (項番157~160) 5回まで繰返し有り>									
157	5370-20	5	CarryInCustomsAreaCode	an..5		37	搬入予定先コード	C	an	5	5	保税地域コード
158	5370-40	5	CarryInEstimatedDate	n..8		38	搬入予定年月日	C	n	8	5	搬入予定年月日 ≥ システム年月日であること
159	5370-50	5	CarryInEstimatedNoofUnit	n..8		39	搬入予定個数	C	n	8	5	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

PAA-S/I 情報 (SIR)

項番	PAA				差分	S/I 情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
160	5370-60	4	CYCutDate	n..8		121	CUT日・CY	C	n	8		(1) システム年月日 ≤ CUT日・CY であること (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
161	5370-70	4	CFSOutDate	n..8		122	CUT日・CFS	C	n	8		(1) システム年月日 ≤ CUT日・CFS であること (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
162	5370-80	4	SODate	n..8		123	CUT日・S/O	C	n	8		(1) システム年月日 ≤ CUT日・S/O であること (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
163	5380	4	PlaceofReceipt									
164	5390	5	LocationCode	an..25	20	88	荷受地コード (PlaceofReceiptCode)	C	an	5	国連LOCODE	(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
165	5400	5	LocationName	an..80	50	89	荷受地名 (PlaceofReceiptName)	C	an	30		(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
166	5410	4	PlaceofLoading									
167	5420	5	LocationCode	an..25	20	79	積出港コード/出発地-空港コード	C	an	5	国連LOCODE IATA空港コード 及びIATA都市 コード	(1) 海空区分「S:海上」の場合は5桁まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は3桁まで入力可能
168	5430	5	LocationName	an..80	45	80	積出港名/出発地-空港名	C	an	35		
169	5440	4	PlaceofDischarge									
170	5450	5	LocationCode	an..25	20	86	船卸港コード/仕向地-空港コード	C	an	5	国連LOCODE IATA空港コード 及びIATA都市 コード	(1) 海空区分「S:海上」の場合は5桁まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は3桁まで入力可能
171	5460	5	LocationName	an..80	50	87	船卸港名/仕向地-空港名	C	an	30		
172	5470	4	PlaceofDelivery									
173	5480	5	LocationCode	an..25	20	91	荷渡地コード (PlaceofDeliveryCode)	C	an	5	国連LOCODE IATA空港コード 及びIATA都市 コード	
174	5490	5	LocationName	an..80	50	92	荷渡地名 (PlaceofDeliveryName)	C	an	30		(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
175	5705	4	Via									
176	5706	5	LocationCode	an..25	20	96	経由地コード	C	an	5	国連LOCODE IATA空港コード 及びIATA都市 コード	
177	5707	5	LocationName	an..80		97	経由地名	C	an	80		
178	5710	4	Destination									
179	5715	5	DestinationLocation									
180	5720	6	LocationCode	an..25	20	94	最終仕向地コード (FinalDestinationCode)	C	an	5	国連LOCODE IATA空港コード 及びIATA都市 コード	(1) 日本以外の国名コードを入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可
181	5730	6	LocationName	an..80	50	95	最終仕向地名 (FinalDestinationName)	C	an	30		
182	5770	3	ShipmentTerms									
183	5780	4	Text	an..80		131	船積条件	C	an	80		
184	5880	2	Consignment									
185	5890	3	ConsignmentSummary									
186	5895-10	4	BLDescription									
187	5895-40	5	NumberofBLOriginals	n..2		32	B/L発行枚数/AWB発行枚数	C	n	2		
188	5895-70	5	IssuePlace									

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA-S/I 情報 (SIR)

項番	PAA				差分	S/I 情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
189	5895-80	6	LocationCode	an..5		115	B/L発行地コード/AWB発行地コード	C	an	5		国連LOCODE IATA空港コード 及びIATA都市 コード	
190	5895-90	6	LocationName	an..30		116	B/L発行地名/AWB発行地名	C	an	30			
191	5895-100	5	FreightasArrangedSelection	an..1		35	FREIGHT AS ARRANGED	C	an	1			運賃協定払い (フレイトアレンジ) の場合は「1」を入力
192	5895-110	5	RequirementAgentStamp	an..1		36	AGENT印希望識別	C	an	1			(1) AGENT印の押印を希望する場合は「1」を入力 (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
193	5900	4	ReceiptCodes										
194	5920	5	ServiceRequirementCode	an..35		33	90 荷受形態コード	C	an	2			(1) 以下のコードを入力 51:CY荷受の場合 52:CFS荷受の場合 53:DOOR荷受の場合 54:Direct(Breakbulk)荷受の場合 55:CY&CFS荷受の場合 OT:上記以外の場合 (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
195	5925	5	RequirementofRcvdDoc	an..1		34	Receivedドキュメント希望 識別	C	an	1			(1) Receivedドキュメントを希望する場合は 「1」を入力 (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
196	5930	4	DeliveryCodes										
197	5950	5	ServiceRequirementCode	an..35		33	93 荷渡形態コード	C	an	2			(1) 以下のコードを入力 51:CY荷渡の場合 52:CFS荷渡の場合 53:DOOR荷渡の場合 54:Direct(Breakbulk)荷渡の場合 55:CY&CFS荷渡の場合 OT:上記以外の場合 (2) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (3) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
198	5960	4	TotCtnrsPkgsRcvdbyCarrier										
199	5975-10	5	TypeofContainerorPackageInformation										<タグ内 (項番204~207) 5回まで繰返し有り>
200	5975-20	6	TypeofContainerorPackage	an..35		118	コンテナタイプコード	C	an	2	5	コンテナ形式コード (ISO6346)	(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
201	5975-30	6	SizeofContainersorPackage	n..2		119	コンテナサイズコード	C	an	2	5	コンテナサイズコード (ISO6346)	(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
202	5975-40	6	NumberofContainersorPackages	n..3		120	コンテナ本数	C	n	3	5		(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
203	繰返し部 (項番204~268) 最大10回繰返し												
204	5990	3	ConsignmentDetail										
205	6000	4	Commodity										
206	6040	5	CommodityShortDescription	an..875		144	品名	C	an	875			
207	6041-10	5	InvoiceNo	an..35		165	インボイス番号	C	an	35			
208	6041-30	5	AMSRequirements										<タグ内 (項番209~213) 10回まで繰返し有り>
209	6041-40	6	NoofPieces	n..8		153	内個数 (AMS)	C	n	8	10		(1) 海空区分「S:海上」の場合は繰返し10回まで入力 可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は繰返し入力不可

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA-S/I 情報 (SIR)

項番	PAA				差分	S/I 情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
210	6041-50	6	Level	an..1		154	レベル (AMS)	C	an	1	10	(1) 海空区分「S:海上」の場合は繰返し10回まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は繰返し入力不可
211	6041-60	6	PackageTypeCode	an..3		155	荷姿コード (AMS)	M	an	3	10	包装種類コード (UN/ECE 勧告第21号・英字) (1) 海空区分「S:海上」の場合は繰返し10回まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は繰返し入力不可
212	6041-70	6	PackageTypeName	an..15		156	荷姿名 (AMS)	C	an	15	10	(1) 海空区分「S:海上」の場合は繰返し10回まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は繰返し入力不可
213	6041-80	5	IMOCClass	an..3		167	IMO CLASS	C	an	3		(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可
214	6041-90	5	UNNo	an..4		168	UN No.	C	n	4		
215	6041-100	5	PKGGroup	an..1		169	PKG GROUP	C	an	1		
216	6041-110	5	EmergencyContact	an..105		170	EMERGENCY CONTACT	C	an	105		
217	6041-120	5	CommodityRemarks	j..140		171	記事 (1~10)	C	j	140		
218	6041-130	5	DangerousGoodsCode	an..3		166	危険貨物等コード	C	an	3		危険貨物等コード
219	6190	5	CommodityDimensions									
220	6100	6	HeightValue	n..21 including 6 decimal places		17	高さ (H)	C	n	4		小数点の入力可能
221	6110	6	WidthValue	n..21 including 6 decimal places		17	幅 (W)	C	n	4		小数点の入力可能
222	6120	6	LengthValue	n..21 including 6 decimal places		17	長さ (L)	C	n	4		小数点の入力可能
223	6130	6	DimensionUnitCode	an..35		32	LWHコード	C	an	3		
224	6130-10	6	LWH_MentionOrNot	an..1		148	LWH記載有無識別	C	an	1		LWHをB/Lに記載する場合は「1」を入力
225	6140	5	PackageSummary									
226	6150	6	TotalPackage									
227	6160	7	NumberOfPackage	n15		7	個数	C	n	8		
228	6170	7	TypeofPackageCode	an..35		32	100 荷姿コード	M	an	3		包装種類コード (UN/ECE 勧告第21号・英字)
229	6175	7	TypeofPackageName	an..35		20	101 荷姿名	C	an	15		
230	6210	5	NetWeight									
231	6220	6	Value	n..21 including 6 decimal places		11	159 貨物重量 (ネット)	C	n	10		
232	6230	6	WeightUnitCode	an..10		7	160 重量単位コード (ネット)	M	an	3		重量単位コード (UN/ECE 勧告第20号・英字) KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
233	6240	5	GrossWeight									
234	6250	6	Value	n..21 including 6 decimal places		11	157 貨物重量 (グロス)	C	n	10		整数部6桁、小数部3桁
235	6260	6	WeightUnitCode	an..10		7	158 重量単位コード (グロス)	M	an	3		重量単位コード (UN/ECE 勧告第20号・英字) KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
236	6270	5	NetVolume									

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA-S/I情報(SIR)

項番	PAA				差分	S/I情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
237	6280	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	163	貨物容積 (ネット)	C	n	10		整数部6桁、小数部3桁	
238	6290	6	VolumeUnitCode	an..35	32	164	容積単位コード (ネット)	M	an	3	重量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー (木材)	
239	6300	5	GrossVolume										
240	6310	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	161	貨物容積 (グロス)	C	n	10		整数部6桁、小数部3桁	
241	6320	6	VolumeUnitCode	an..35	32	162	容積単位コード (グロス)	M	an	3	重量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー (木材)	
242	6508-10	5	GeneralChargesorDiscounts										
243	6508-290	6	FreightChargeLocation										
244	6508-310	7	Location<タグ内 (項番245~247) 2回まで繰返し有り>										
245	6508-320	8	LocationCode<2回まで繰返し	an..5		112	運賃支払地コード	C	an	5	2	国連LOCODE IATA空港コード 及びIATA都市 コード	繰返し2回まで入力可能 XML変換機能にて、3回目以降の繰返しは切り捨て
246	6508-330	8	LocationName<2回まで繰返し	an..35		113	運賃支払地名	C	an	30	2		繰返し2回まで入力可能 XML変換機能にて、3回目以降の繰返しは切り捨て
247	6508-340	8	FreightPaymentMethod<2回ま	an..1		114	運賃支払コード	C	an	1	2	UN/EDIFACT コード (4237)	繰返し2回まで入力可能 XML変換機能にて、3回目以降の繰返しは切り捨て  P:前払いの場合 C:後払いの場合
248	6510	2	PackingDetails										
249	6520	3	TotalNetWeight										
250	6530	4	Value	n..21 (6 decimal places)	11	104	合計貨物重量 (ネット)	C	n	10		整数部6桁、小数部3桁	
251	6540	4	WeightUnitCode	an..10	7	105	重量単位コード (ネット)	M	an	3	重量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド	
252	6550	3	TotalGrossWeight										
253	6560	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	102	合計貨物重量 (グロス)	C	n	10		整数部6桁、小数部3桁	
254	6570	4	WeightUnitCode	an..10	7	103	重量単位コード (グロス)	M	an	3	重量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド	
255	6575	3	ChargeableWeight	n..10		110	Chargeable Weight	C	n	10			
256	6580	3	TotalNetVolume										
257	6590	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	108	合計貨物容積 (ネット)	C	n	10		整数部6桁、小数部3桁	
258	6600	4	VolumeUnitCode	an..10	7	109	容積単位コード (ネット)	M	an	3	重量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー (木材)	
259	6610	3	TotalGrossVolume										
260	6620	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	106	合計貨物容積 (グロス)	C	n	10		整数部6桁、小数部3桁	
261	6630	4	VolumeUnitCode	an..10	7	107	容積単位コード (グロス)	M	an	3	重量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー (木材)	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

PAA-S/I 情報 (SIR)

項番	PAA				差分	S/I 情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
262	6640	3	Package									
263	6660	4	TotalPackages									
264	6670	5	NumberOfPackages	n..15	7	99	合計個数	C	n	8		
265	6670-10	5	TotalInWords	an..70		111	TOTAL IN WORDS	C	an	70		
266	6680	5	TypeofPackageCode	an..35	32	151	荷姿コード	C	an	3	包装種類コード (UN/EDC 勧告第21号・英字)	合計個数が入力された場合は必須入力
267	6685	5	TypeofPackageName	an..35	20	152	荷姿名	C	an	15		
268	6690	4	MarksandNumbers<10回まで繰返し有り>	an..700		143	記号番号	C	an	700	10	(1) 海空区分「S:海上」の場合は700桁まで入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は140桁まで入力可能
269	9140	2	RequiredDocuments									
270	9150	3	C RequiredDocument<タグ内 (項番271~273) 3回まで繰返し有り>									
271	9160	4	C DocumentName	an..80	70	134	必要書類名	C	an	10	3	
272	9165	4	C DocumentReferenceNo	an..80	40	135	必要書類番号	C	an	40	3	
273	9180	2	AdditionalInformation									
274	9181	3	InformationType	an..35	34	117	車台番号等表示有無識別	C	an	1		(1) 海空区分「S:海上」の場合に入力可能 (2) 海空区分「A:航空」の場合は入力不可

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照