

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰
1			NACCSヘッダ部								
2	5	0	RootElement								
3	10	1	Header								
4	20	2	DocumentFormat								
5	30	3	DocumentFormatIdentifier	an..14	7	1	出力情報コード	M	an	7	出力情報コードが設定される (電文等の振り分けを行う際にはこの情報を使用することが望ましい)
6						1	電文受信日時	M	an	14	電文受信日時が設定される
7	35	3	DocumentFormatDescription	an..70		1	Subject	M	an	46	N-S/I番号(35桁)が設定される (*)NACCS EDI形式電文では64桁の項目となります
8						1	入力情報特定情報	C	an	10	入力した入力情報特定情報が設定される
9	50	2	DocumentType								
10	60	3	DocumentTypeCode	an..10	5	1	業務コード	M	an	5	当該業務では“SIR△△”が設定される
11	80	2	DocumentIdentification								
12						1	論理端末名	C	an	6	出力先の論理端末名が設定される
13	90	3	UniqueReferenceNo	an..23	15	1	電文種別	M	an	1	当該業務では“P”が設定される
14						1	宛管形式	M	an	1	当該業務では“Q”、“C”が設定される
15	95	3	SystemReferenceNo	an..35		4	N-S/I番号	M	an	35	システムで払い出されたN-S/I番号を出力
16	130	3	MessageFunction	an..35	1	3	処理区分	M	j	4	システムより処理区分を半角で出力 REG:新規登録 COR:訂正 DEL:取消し
17						1	帳票通番	C	an	30	帳票受信確認した電文の帳票通番が設定される
18	150	2	SenderID	an..35	4	1	利用者コード	M	an	5	電文を受信する利用者の利用者コードが設定される
19						1	電文引継情報	C	an	26	
20	160	2	RecipientID	an..35	30	9	海貨業者コード/航空貨物通知先コード (ForwarderCode)	C	an	5	

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
21			共通部									
22	170	1	Body									
23	180	2	GeneralInformation									
24	190	3	DocumentVersion	an..35	32	2	海空区分 (SeaAirFunction)	M	an	3		システムより海空区分を半角で出力 SEA: 海上 AIR: 航空
25						5	登録・訂正・取消年月日	C	n	8		システム年月日を出力 (※)当該項目はマッピングしない
26						6	登録・訂正・取消時刻	C	n	4		システム時刻を出力 (※)当該項目はマッピングしない
27						17	S/I情報登録者	C	an	5		登録時は入力者の利用者コードを出力 訂正、取消時はS/I情報DBに登録されているS/I情報を出力 (※)当該項目はマッピングしない
28						18	S/I情報訂正者・取消者	C	an	5		登録時はスペースを出力 訂正、取消時は入力者の利用者コードを出力 (※)当該項目はマッピングしない
29	450	3	Incoterms									
30	470	4	IncotermsValue	an..35		122	貿易条件(Trade Terms)	C	an	35		
31	506-10	3	BookingNoInformation									
32	506-20	4	BookingNo	an..16		70	ブッキング番号	C	an	16		
33	506-70	3	OrderNoInformation<タグ内(項番33~34)最大5回繰返し>									
34	506-80	4	OrderNo	an..20		136	Order No.	C	an	20	5	
35	506-130	3	InvoiceNoInformation									
36	506-140	4	InvoiceNo	an..35		7	インボイス番号	C	an	35		
37	506-190	3	LCNoInformation<タグ内(項番37~40)最大5回繰返し>									
38	506-200	4	LCNo	an..20		125	L/C No.	C	an	20	5	
39	506-210	4	ReferenceDocumentDateInfo									
40	506-230	5	ReferenceDocDateValue	n..8		126	有効期限日	C	n	8		XML変換処理にて、 繰返し1回目のタグに有効期限日を出力
41	506-250	3	ELNoInformation<タグ内(項番41~42)最大5回繰返し>									
42	506-260	4	ELNo	an..35		137	E/L No.	C	an	35	5	
43	900-10	2	PartiesSelection									
44	900-20	3	Shipper									
45	900-30	4	OrganizationName	an..70		30	荷送人名	C	an	70		荷送人コードが入力された場合で、荷送人名に入力がない場合は、 入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名 を出力
46	900-40	4	OrganizationIdentification									
47	900-60	5	OrganizationReference	an..80		28	荷送人コード	C	an	17		
48	900-70	5	ContractorCodeofAlliance	an..15		38	同盟契約者コード (ContractorAlliance)	C	an	15		
49	900-80	4	AddressInformation									
50	900-90	5	Text	an..175		31	荷送人住所・電話番号	C	an	175		
51	900-100	5	Numbers	an..70		32	荷送人住所1 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	70		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所1 (Street and number/P.O.BOX) を出力
52	900-110	5	Streets	an..35		33	荷送人住所2 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	35		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所2 (Street and number/P.O.BOX) を出力
53	900-120	5	City									

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
54	900-140	6	LocationName	an..35		34	荷送人住所3 (City name)	C	an	35		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所3 (City name) を出力
55	900-150	5	StateProvince									
56	900-170	6	StateProvinceName	an..35		35	荷送人住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所4 (Country sub-entity, name) を出力
57	900-180	5	Country									
58	900-190	6	CountryCode	an..5		29	荷送人国名コード (Country, coded)	C	an	2		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人国名コード (Country, coded) を出力
59	900-210	5	PostalCode	an..35		36	荷送人郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人郵便番号 (Postcode identification) を出力
60	900-220	4	ContactDetails									
61	900-230	5	PersonName	an..35		39	荷送人担当者情報	C	an	35		
62	900-240	5	DepartmentCode	an..20		129	荷主セクションコード	C	an	20		
63	900-260	5	ReferenceNo	an..35		131	荷主リファレンスナンバー	C	an	35		
64	900-270	5	TelephoneNo	an..100		37	荷送人電話番号	C	an	14		荷送人コードが入力された場合で、荷送人住所・電話番号、荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人電話番号 (ShipperTelNo) を出力
65	900-290	5	E-MailAddress	an..100		40	荷送人メールアドレス	C	j	70		
66	900-300	5	TransferRefNo	an..20		130	荷主伝送先コード	C	an	20		
67	900-320	3	Consignee									
68	900-340	4	OrganizationName	an..70		43	荷受人名	C	an	70		荷受人コードが入力された場合で、荷受人名に入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力
69	900-350	4	OrganizationIdentification									
70	900-370	5	OrganizationReference	an..80		41	荷受人コード	C	an	17		
71	900-380	4	AddressInformation									
72	900-390	5	Text	an..175		44	荷受人住所・電話番号	C	an	175		
73	900-400	5	Numbers	an..70		45	荷受人住所1 (Street and number/P.O. BOX)	C	an	70		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所1 (Street and number/P.O. BOX) を出力
74	900-410	5	Streets	an..35		46	荷受人住所2 (Street and number/P.O. BOX)	C	an	35		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所2 (Street and number/P.O. BOX) を出力
75	900-420	5	City									

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA			差分	S/I情報					出力条件/形式		
	Index	Level	Field Name		Superset Field Type/ Length	項番	項目名	条件	属性		桁数	繰
76	900-440	6	LocationName	an..35		47	荷受人住所3 (City name)	C	an	35		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所3 (City name) を出力

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
77	900-450	5	StateProvince									
78	900-470	6	StateProvinceName	an..35		48	荷受人住所 4 (Country sub-entity, name)	C	an	35		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所4 (Country sub-entity, name) を出力
79	900-480	5	Country									
80	900-490	6	CountryCode	an..5		42	荷受人国名コード (Country, coded)	C	an	2		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人国名コード (Country, coded) を出力
81	900-510	5	PostalCode	an..35		49	荷受人郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人郵便番号 (Postcode identification) を出力
82	900-520	4	ContactDetails									
83	900-522	5	PersonName	an..35		51	荷受人担当者情報	C	an	35		
84	900-530	5	TelephoneNo	an..100		50	荷受人電話番号	C	an	14		荷受人コードが入力された場合で、荷受人住所・電話番号、荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれにも入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人電話番号 (ConsigneeTelNo) を出力
85	900-534	5	E-MailAddress	an..100		52	荷受人メールアドレス	C	i	70		
86	900-560	3	NotifyParty<タグ内 (項番86~104) 最大2回繰返し>									
87	900-570	4	OrganizationName	an..70		57	着荷通知先名 (NotifyPartyName)	C	an	70	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先名 (NotifyPartyName) に入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力
88	900-580	4	OrganizationIdentification									
89	900-600	5	OrganizationReference	an..80		53	着荷通知先コード (NotifyPartyCode)	C	an	17	2	
90	900-610	4	AddressInformation									
91	900-620	5	Text	an..175		58	着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)	C	an	175	2	
92	900-630	5	Numbers	an..70		59	着荷通知先 (Notify Party) 住所1 (Street and number/P.O. BOX)	C	an	70	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先住所1 (Street and number/P.O. BOX) を出力
93	900-640	5	Streets	an..35		60	着荷通知先 (Notify Party) 住所2 (Street and number/P.O. BOX)	C	an	35	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先住所2 (Street and number/P.O. BOX) を出力

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I 情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I 情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
94	900-650	5	City									
95	900-670	6	LocationName	an..35		61 着荷通知先 (Notify Party) 住所3 (City name)	C	an	35	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先住所3 (City name) を出力	
96	900-680	5	StateProvince									
97	900-700	6	StateProvinceName	an..35		62 着荷通知先 (Notify Party) 住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先住所4 (Country sub-entity, name) を出力	
98	900-710	5	Country									
99	900-720	6	CountryCode	an..5		54 着荷通知先 (Notify Party) 国名コード (Country, coded)	C	an	2	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先国名コード (Country, coded) を出力	
100	900-740	5	PostalCode	an..35		55 着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9	2	着荷通知先コード (NotifyPartyCode) が入力された場合で、着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)、着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) のいずれにも入力がない場合は、入力された着荷通知先コード (NotifyPartyCode) に対してシステムに登録されている着荷通知先郵便番号 (Postcode identification) を出力	
101	900-750	4	ContactDetails									
102	900-755	5	PersonName	an..35		63 着荷通知先 (Notify Party) 担当者情報	C	an	35	2		
103	900-775	5	TelephoneNo	an..100		56 着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo)	C	an	14	2		
104	900-785	5	E-MailAddress	an..100		64 着荷通知先 (Notify Party) メールアドレス	C	i	70	2		
105	900-820	3	Forwarder									
106	900-830	4	OrganizationName	an..70		10 海貨業者名/航空貨物通知先名 (ForwarderName)	C	an	70			
107	900-990	4	ContactDetails									
108	900-992	5	PersonName	an..35		11 海貨業担当者情報/航空貨物通知先担当者情報 (ForwarderPersonName)	C	an	35			
109	900-1004	5	E-MailAddress	an..100		12 海貨業担当者メールアドレス/航空貨物通知先担当者メールアドレス (ForwarderE-MailAddress)	C	sn	70			
110	900-1020	4	PartyRemarks	an..80		84 社内整理番号 (海貨/航空貨物通知先・通関用) (InternalReferenceNumberForForwarder)	C	an	20			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
111	900-1030	4	ExpectedApplicantCode	an..35		13	通関申告予定者	C		an	5	
112	900-1060	3	Carrier									
113	900-1070	4	OrganizationName	an..70		69	船会社名/航空会社名 (CarrierName)	C		an	70	
114	900-1080	4	OrganizationIdentification									
115	900-1100	5	OrganizationReference	an..80		68	船会社コード/航空会社コード (CarrierCode)	C		an	4	
116	1000	2	Parties<タグ内(項番116~128)最大4回繰返し>									
117	1010	3	PartyType	an..35	21	8	関係者識別	C		sn	14	4 Customs Broker : 申告予定者 Issuer : S/I情報登録者 Supplier : 供給者 Request : S/I依頼会社
118	1020	3	OrganizationName	an..80	10	14	(1) 申告予定者名 19 (2) S/I情報登録者名 123 (3) 供給者名 25 (4) S/I依頼会社名	C		an	70	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合に出力 (2) (PartyType)がIssuerの場合に出力 (3) (PartyType)がSupplierの場合に出力 (4) (PartyType)がRequestの場合に出力
119	1030	3	OrganizationIdentification									
120	1040	4	OrganizationReference	an..80	63	24	S/I依頼会社コード	C		an	17	(PartyType)がRequestの場合に出力
121	1050	3	AddressInformation									
122	1060	4	Text	an..105		23	S/I依頼会社住所・電話番号・FAX番号	C		an	105	(PartyType)がRequestの場合に出力
123	1170	3	ContactDetails									
124	1180	4	PersonName	an..80	45	15	(1) 申告予定担当者情報 21 (2) S/I情報登録担当者情報	C		an	35	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合に出力 (2) (PartyType)がIssuerの場合に出力
125	1185	4	DepartmentCode	an..20		20	S/I情報登録担当部署コード	C		an	20	(PartyType)がIssuerの場合に出力
126	1200	4	TelephoneNo	an..100	65	22	S/I情報登録担当者電話番号	C		an	35	(PartyType)がIssuerの場合に出力
127	1210	4	FaxNo	an..100	65	26	S/I情報登録担当者FAX番号	C		an	35	(PartyType)がIssuerの場合に出力
128	1220	4	E-MailAddress	an..100	30	16	(1) 申告予定担当者メールアドレス 27 (2) S/I情報登録担当者メールアドレス	C		sn	70	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合に出力 (2) (PartyType)がIssuerの場合に出力
129	5090	2	TermsandConditions									
130	5130	3	UserDefinedTermsandCondition									
131	5135-10	4	Temperature									
132	5135-20	5	SetTemperature	an..5		81	設定温度	C		n	5	
133	5135-30	5	TemperatureUnit	an..3		82	温度単位		M	an	3	C E L : 摂氏 F A H : 華氏
134	5135-40	4	TypeofCargo									
135	5135-50	5	TypeofCargoCode	an..3		83	貨物種類コード	C		an	3	1 : 普通貨物の場合 2 : 冷凍貨物の場合 3 : 危険品の場合 4 : 裸自動車の場合 5 : 液状貨物の場合 6 : 生動物の場合 7 : 撤貨の場合 8 : 郵便の場合 9 : その他の貨物の場合
136	5135-120	4	ShippersWtMeasureDeclare	an..1		138	Shipper's Weight / Measurement	C		an	1	Y : 荷主による重量・容積の測定である場合 N : 荷主による重量・容積の測定ではない場合
137	5135-130	4	NumberOfMeasureWeightList	n..2		139	M/Wリスト枚数	C		n	2	
138	5135-140	4	WaybillRequirement	an..1		74	WAYBILL希望識別	C		an	1	1 : WAYBILLを希望する
139	5158-10	2	Notes									
140	5158-20	3	ReusableDataForLaterProcedure									
141	5158-30	4	Text	an..350		108	記事 (ACL用)	C		an	350	

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
142	5158-40	3	ReferentialRemarksSIR									
143	5158-50	4	Text	j..700	140	記事	C	j	700			
144	5160	2	TransportDetails									
145	5200	3	ModeofTransport									
146	5230	4	SeaTransportIdentification									
147	5240	5	Vessel									
148	5245	6	VesselCode	an..9	66	積載予定船舶コード	C	an	9			
149	5250	6	VesselName	an..35	65	積載予定船舶名/積載予定航空便名 (VesselName/FlightNo)	C	an	35			積載予定船舶コードが入力された場合で、積載予定船舶名に入力がない場合は、入力された積載予定船舶コードに対してシステムに登録されている積載予定船舶名を出力
150	5255-40	6	EstimatedArrivaltoLP	n..8	102	入港予定年月日	C	n	8			
151	5255-50	6	EstimatedDeparturefromLP	n..8	103	出港予定年月日	C	n	8			
152	5260	5	VoyageDetail									
153	5270	6	VoyageNo	an..35	25	67	航海番号	C	an	10		
154	5370	3	PlaceofTransport									
155	5370-10	4	CarryInCustomsArea<タグ内(項番155~159)最大5回繰返し>									
156	5370-20	5	CarryInCustomsAreaCode	an..5	132	搬入予定先コード	C	an	5	5		
157	5370-30	5	CarryInCustomsAreaName	an..80	133	搬入予定先名称	C	an	20	5		搬入予定先コードが入力された場合は、入力された搬入予定先コードに対してシステムに登録されている搬入予定先名称を出力
158	5370-40	5	CarryInEstimatedDate	n..8	134	搬入予定年月日	C	n	8	5		
159	5370-50	5	CarryInEstimatedNoofUnit	n..8	135	搬入予定個数	C	n	8	5		
160	5370-60	4	CYCutDate	n..8	99	CUT日・CY	C	n	8			
161	5370-70	4	CFSCutDate	n..8	100	CUT日・CFS	C	n	8			
162	5370-80	4	SODate	n..8	101	CUT日・S/O	C	n	8			
163	5380	4	PlaceofReceipt									
164	5390	5	LocationCode	an..25	20	85	荷受地コード (PlaceofReceiptCode)	C	an	5		
165	5400	5	LocationName	an..80	50	86	荷受地名 (PlaceofReceiptName)	C	an	30		荷受地コードが入力された場合で、荷受地名に入力がない場合は、入力された荷受地コードに対してシステムに登録されている荷受地名を出力
166	5410	4	PlaceofLoading									
167	5420	5	LocationCode	an..25	20	87	積出港コード/出発地-空港コード (PlaceofLoadingCode)	C	an	5		
168	5430	5	LocationName	an..80	45	88	積出港名/出発地-空港名 (PlaceofLoadingName)	C	an	35		積出港コードが入力された場合で、積出港名に入力がない場合は、入力された積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
169	5440	4	PlaceofDischarge									
170	5450	5	LocationCode	an..25	20	89	船卸港コード/仕向地-空港コード (PlaceofDischargeCode)	C		an	5	
171	5460	5	LocationName	an..80	50	90	船卸港名/仕向地-空港名 (PlaceofDischargeName)	C		an	30	船卸港コードが入力された場合で、船卸港名に入力がない場合は、入力された船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力
172	5470	4	PlaceofDelivery									
173	5480	5	LocationCode	an..25	20	91	荷渡地コード (PlaceofDeliveryCode)	C		an	5	
174	5490	5	LocationName	an..80	50	92	荷渡地名 (PlaceofDeliveryName)	C		an	30	荷渡地コードが入力された場合で、荷渡地名に入力がない場合は、入力された荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力
175	5705	4	Via									
176	5706	5	LocationCode	an..25	20	95	経由地コード	C		an	5	
177	5707	5	LocationName	an..80	96	96	経由地名	C		an	80	
178	5710	4	Destination									
179	5715	5	DestinationLocation									
180	5720	6	LocationCode	an..25	20	93	最終仕向地コード (FinalDestinationCode)	C		an	5	
181	5730	6	LocationName	an..80	50	94	最終仕向地名 (FinalDestinationName)	C		an	30	最終仕向地コードが入力された場合で、最終仕向地名に入力がない場合は、入力された最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力
182	5770	3	ShipmentTerms									
183	5780	4	Text	an..80		124	船積条件	C		an	80	
184	5880	2	Consignment									
185	5890	3	ConsignmentSummary									
186	5895-10	4	BLDescription									
187	5895-40	5	NumberofBLOriginals	n..2		73	B/L発行枚数/AWB発行枚数 (NumberofBL/AWBOrigin)	C		n	2	
188	5895-70	5	IssuePlace									
189	5895-80	6	LocationCode	an..5		72	B/L発行地コード/AWB発行地コード (BL/AWBIssuePlaceCode)	C		an	5	
190	5895-90	6	LocationName	an..30		71	B/L発行地名/AWB発行地名 (BL/AWBIssuePlace)	C		an	30	B/L発行地コード/AWB発行地コードが入力された場合で、B/L発行地名/AWB発行地名に入力がない場合は、入力されたB/L発行地コード/AWB発行地コードに対してシステムに登録されているB/L発行地名/AWB発行地名を出力
191	5895-100	5	FreightasArrangedSelection	an..1		75	FREIGHT AS ARRANGED	C		an	1	1: 運賃協定払い(フレイトアレンジ)
192	5895-110	5	RequirementAgentStamp	an..1		77	AGENT印希望識別	C		an	1	1: AGENT印の押印を希望する
193	5900	4	ReceiptCodes									
194	5920	5	ServiceRequirementCode	an..35	33	97	荷受形態コード	C		an	2	51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外
195	5925	5	RequirementofRcvdDoc	an..1		76	Received ドキュメント希望識別	C		an	1	1: Receivedドキュメントを希望する

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
196	5930	4	DeliveryCodes									
197	5950	5	ServiceRequirementCode	an..35	33	98	荷渡形態コード	C	an	2		51:CY荷渡の場合 52:CFS荷渡の場合 53:DOOR荷渡の場合 54:Direct(Breakbulk)荷渡の場合 55:CY&CFS荷渡の場合 OT:上記以外
198	5960	4	TotCtnrsPkgsRcvdbyCarrier									
199	5975-10	5	TypeofContainerorPackageInfomation<タグ内(項番193~196)最大5回繰返し>									
200	5975-20	6	TypeofContainerorPackage	an..35		104	コンテナタイプコード	C	an	2	5	
201	5975-30	6	SizeofContainersorPackage	n..2		105	コンテナサイズコード	C	an	2	5	
202	5975-40	6	NumberofContainersorPackages	n..3		106	コンテナ本数	C	n	3	5	
203	繰返し部(項番204~247)最大10回繰返し											
204	5990	3	ConsignmentDetail									
205	6000	4	Commodity									
206	6040	5	CommodityShortDescription	an..875		142	品名	C	an	875		
207	6041-10	5	InvoiceNo	an..35		143	インボイス番号	C	an	35		
208	6041-30	5	AMSRequirements<タグ内(項番202~206)最大10回繰返し>									
209	6041-40	6	NoofPieces	n..8		144	内個数(AMS)	C	n	8	10	
210	6041-50	6	Level	an..1		145	レベル(AMS)	C	an	1	10	
211	6041-60	6	PackageTypeCode	an..3		146	荷姿コード(AMS)	M	an	3	10	
212	6041-70	6	PackageTypeName	an..15		147	荷姿名(AMS)	C	an	15	10	荷姿コード(AMS)が入力された場合で、荷姿名(AMS)に入力がない場合は、入力された荷姿コード(AMS)に対してシステムに登録されている荷姿名(AMS)を出力
213	6041-80	5	IMOCClass	an..3		164	IMO CLASS	C	an	3		
214	6041-90	5	UNNo	an..4		165	UN No.	C	n	4		
215	6041-100	5	PKGGroup	an..1		166	PKG GROUP	C	an	1		
216	6041-110	5	EmergencyContact	an..105		168	EMERGENCY CONTACT	C	an	105		
217	6041-120	5	CommoditywiseRemarks	j..140		169	記事(1~10)	C	j	140		
218	6041-130	5	DangerousGoodsCode	an..3		167	危険貨物等コード	C	an	3		
219	6090	5	CommodityDimensions									
220	6100	6	HeightValue	n..21 including 6 decimal places	17	158	高さ(H)	C	n	4		
221	6110	6	WidthValue	n..21 including 6 decimal places	17	157	幅(W)	C	n	4		
222	6120	6	LengthValue	n..21 including 6 decimal places	17	156	長さ(L)	C	n	4		
223	6130	6	DimensionUnitCode	an..35	32	159	LWHコード	C	an	3		
224	6130-10	6	LWH_MentionOrNot	an..1		160	LWH記載有無識別	C	an	1		1:LWHをB/Lに記載する
225	6140	5	PackageSummary									
226	6150	6	TotalPackage									
227	6160	7	NumberofPackage	n15	7	161	個数	C	n	8		
228	6170	7	TypeofPackageCode	an..35	32	162	荷姿コード	M	an	3		
229	6175	7	TypeofPackageName	an..35	20	163	荷姿名	C	an	15		荷姿コードが入力された場合で、荷姿名に入力がない場合は、入力された荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力

*黄色の網掛けは階層タグです
*詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
230	6210	5	NetWeight									
231	6220	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	150	貨物重量 (ネット)	C	n	10		ZZZZZ9.999
232	6230	6	WeightUnitCode	an..10	7	151	重量単位コード (ネット)		M	an	3	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
233	6240	5	GrossWeight									
234	6250	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	148	貨物重量 (グロス)	C	n	10		ZZZZZ9.999
235	6260	6	WeightUnitCode	an..10	7	149	重量単位コード (グロス)		M	an	3	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
236	6270	5	NetVolume									
237	6280	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	154	貨物容積 (ネット)	C	n	10		ZZZZZ9.999
238	6290	6	VolumeUnitCode	an..35	32	155	容積単位コード (ネット)		M	an	3	MTQ:立方メートル FTQ:立方フィート BFT:フートボードメジャー (木材)
239	6300	5	GrossVolume									
240	6310	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	152	貨物容積 (グロス)	C	n	10		ZZZZZ9.999
241	6320	6	VolumeUnitCode	an..35	32	153	容積単位コード (グロス)		M	an	3	MTQ:立方メートル FTQ:立方フィート BFT:フートボードメジャー (木材)
242	6508-10	5	GeneralChargesorDiscounts									
243	6508-290	6	FreightChargeLocation									
244	6508-310	7	Location									
245	6508-320	8	LocationCode	an..5		79	運賃支払地コード	C	an	5	2	3回目以降の繰返しは切り捨て 3回目以降の繰返しは切り捨て
246	6508-330	8	LocationName	an..35		80	運賃支払地名	C	an	30	2	運賃支払地コードが入力された場合で、運賃支払地名に入力がない場合は、入力された運賃支払地コードに対してシステムに登録されている運賃支払地名を出力 3回目以降の繰返しは切り捨て
247	6508-340	8	FreightPaymentMethod	an..1		78	運賃支払コード	C	an	1	2	P:前払いの場合 C:後払いの場合
248	6510	2	PackingDetails									
249	6520	3	TotalNetWeight									
250	6530	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	115	合計貨物重量 (ネット)	C	n	10		ZZZZZ9.999
251	6540	4	WeightUnitCode	an..10	7	116	重量単位コード (ネット)		M	an	3	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
PAA-S/I情報 (SAT184/AAT158)

項番	PAA				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
252	6550	3	TotalGrossWeight									
253	6560	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	113	合計貨物重量 (グロス)	C	n	10		ZZZZZ9.999
254	6570	4	WeightUnitCode	an..10	7	114	重量単位コード (グロス)		M	an	3	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
255	6575	3	ChargeableWeight	n..10		121	Chargeable Weight	C	n	10		
256	6580	3	TotalNetVolume									
257	6590	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	119	合計貨物容積 (ネット)	C	n	10		ZZZZZ9.999
258	6600	4	VolumeUnitCode	an..10	7	120	容積単位コード (ネット)		M	an	3	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
259	6610	3	TotalGrossVolume									
260	6620	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	117	合計貨物容積 (グロス)	C	n	10		ZZZZZ9.999
261	6630	4	VolumeUnitCode	an..10	7	118	容積単位コード (グロス)		M	an	3	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
262	6640	3	Package									
263	6660	4	TotalPackages									
264	6670	5	NumberofPackages	n..15	7	109	合計個数	C	n	8		
265	6670-10	5	TotalInWords	an..70		112	TOTAL IN WORDS	C	an	70		
266	6680	5	TypeofPackageCode	an..35	32	110	荷姿コード	C	an	3		合計個数が入力された場合は荷姿コードを出力
267	6685	5	TypeofPackageName	an..35	20	111	荷姿名	C	an	15		荷姿コードが入力された場合で、荷姿名に入力がない場合は、入力された荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
268	6690	4	MarksandNumbers<10回まで繰返し有り>	an..700		141	記号番号	C	an	700	10	
269	9140	2	RequiredDocuments									
270	9150	3	C RequiredDocument<タグ内 (項番270~272) 最大3回繰返し>									
271	9160	4	C DocumentName	an..80	70	127	必要書類名	C	an	10	3	
272	9165	4	C DocumentReferenceNo	an..80	40	128	必要書類番号	C	an	40	3	
273	9180	2	AdditionalInformation									
274	9181	3	InformationType	an..35	34	107	車台番号等表示有無識別	C	an	1		

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照