

出力情報名 (出力情報コード)			S/I 情報登録呼出情報 (S A T 1 8 5 / A A T 1 5 9)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 (1) N-S/I 番号が入力された場合 ・ N-S/I 番号 35桁 (2) 船会社コードが入力された場合 ・ 船会社コード 4桁 ・ ブッキング番号 16桁
2		海空区分	an	1			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている海空区分を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、「S:海上」を出力
3		処理区分	an	1			C											
4		N-S/I 番号	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているN-S/I 番号を出力
5		インボイス番号	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているインボイス番号を出力
6		関係者識別 (PartyType)	an	14	3		C											スペースを出力
7		海貨業者コード/航空貨物通知先コード	an	5			C										利用者コード	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている海貨業者コード/航空貨物通知先コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている海貨業者コードを出力
8		海貨業者名/航空貨物通知先名	an	70			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている海貨業者名/航空貨物通知先名を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている海貨業者名を出力
9		海貨業担当者メールアドレス/航空貨物通知先担当者メールアドレス	sn	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている海貨業担当者メールアドレス/航空貨物通知先担当者メールアドレスを出力
10		予備	an	1			C											スペースを出力
11		予備	an	1			C											スペースを出力
12		海貨業担当者情報/航空貨物通知先担当者情報	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている海貨業担当者情報/航空貨物通知先担当者情報を出力
13		通関用申告予定者	an	5			C										利用者コード	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている通関用申告予定者を出力
14		申告予定者名	an	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている申告予定者名を出力
15		申告予定担当者メールアドレス	sn	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている申告予定担当者メールアドレスを出力
16		予備	an	1			C											スペースを出力
17		予備	an	1			C											スペースを出力
18		申告予定担当者情報	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている申告予定担当者情報を出力
19		通知先コード	an	5			C										利用者コード	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている通知先コードを出力
20		S/I 情報登録者名	an	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録者名を出力
21		S/I 情報登録担当部署コード	an	20			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録担当部署コードを出力
22		S/I 情報登録担当者電話番号	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 情報登録担当者電話番号を出力
23		S/I 依頼会社住所・電話番号・FAX番号	an	105			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 依頼会社住所・電話番号・FAX番号を出力
24		S/I 依頼会社コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 依頼会社コードを出力
25		S/I 依頼会社名	an	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているS/I 依頼会社名を出力

出力情報名 (出力情報コード)			S/I 情報登録呼出情報 (S A T 1 8 5 / A A T 1 5 9)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
26		S/I 情報登録担当者 F A X 番号	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている S/I 情報登録担当者 F A X 番号を出力
27		S/I 情報登録担当者 メールアドレス	sn	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている S/I 情報登録担当者 メールアドレスを出力
28		予備	an	1			C											スペースを出力
29		予備	an	1			C											スペースを出力
30		S/I 情報登録担当者情報	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている S/I 情報登録担当者情報を出力
31		ブッキング番号	an	16			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されているブッキング番号を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報 DB に登録されているブッキング番号を出力
32		B/L 発行枚数/AWB 発行枚数	n	2			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている B/L 発行枚数/AWB 発行枚数を出力
33		W A Y B I L L 希望識別	an	1			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている W A Y B I L L 希望識別を出力 1: W A Y B I L L を希望
34		R e c e i v e d ドキュメント希望識別	an	1			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている R e c e i v e d ドキュメント希望識別を出力 1: R e c e i v e d ドキュメントを希望
35		F R E I G H T A S A R R A N G E D	an	1			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている運賃協定払い識別を出力 1: 運賃協定払い (フレイトアレンジ)
36		A G E N T 印希望識別	an	1			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている A G E N T 印希望識別を出力 1: B/L 上に A G E N T 印の押印を希望
37		搬入予定先コード	an	5	5		C										保税地域コード	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている搬入予定先コードを出力
38		搬入予定年月日	n	8	*		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている搬入予定年月日を出力
39		搬入予定個数	n	8	*		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている搬入予定個数を出力
40		荷送人コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報 DB に登録されている荷送人コードを出力
41		荷送人名	an	70			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人名を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報 DB に登録されている荷送人名を出力
42		荷送人住所・電話番号	an	175			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人住所・電話番号を出力
43		荷送人住所 1 (Street and number/P. O. BOX)	an	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人住所 1 (Street and number/P. O. BOX) を出力
44		荷送人住所 2 (Street and number/P. O. BOX)	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人住所 2 (Street and number/P. O. BOX) を出力
45		荷送人住所 3 (City name)	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人住所 3 (City name) を出力
46		荷送人住所 4 (Country sub-entity, name)	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人住所 4 (Country sub-entity, name) を出力
47		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	an	9			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人郵便番号 (Postcode identification) を出力
48		荷送人国名コード (Country, coded)	an	2			C										国連 L O C O D E (国名 2 桁)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人国名コード (Country, coded) を出力
49		荷送人電話番号	an	14			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人電話番号を出力
50		荷送人メールアドレス	j	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人メールアドレスを出力
51		荷送人担当者情報	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷送人担当者情報を出力

出力情報名 (出力情報コード)			S／I 情報登録呼出情報 (S A T 1 8 5／A A T 1 5 9)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
52		同盟契約者コード	an	15			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている同盟契約者コードを出力
53		着荷通知先コード (NotifyPartyCode)	an	17	2		C										輸出入者コード 法人番号	N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先コード (NotifyPartyCode) を出力
54		着荷通知先名 (NotifyPartyName)	an	70	*		C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先名 (NotifyPartyName) を出力
55		着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)	an	175	*		C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation) を出力
56		着荷通知先 (Notify Party) 住所 1 (Street and number/P. O. BOX)	an	70	*		C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 住所 1 (Street and number/P. O. BOX) を出力
57		着荷通知先 (Notify Party) 住所 2 (Street and number/P. O. BOX)	an	35	*		C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 住所 2 (Street and number/P. O. BOX) を出力
58		着荷通知先 (Notify Party) 住所 3 (City name)	an	35	*		C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 住所 3 (City name) を出力
59		着荷通知先 (Notify Party) 住所 4 (Country sub-entity, name)	an	35	*		C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 住所 4 (Country sub-entity, name) を出力
60		着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号 (Postcode identification)	an	9	*		C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号 (Postcode identification) を出力
61		着荷通知先 (Notify Party) 国名コード (Country, coded)	an	2	*		C										国連LOCODE (国名2桁)	N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 国名コード (Country, coded) を出力
62		着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo)	an	14	*		C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo) を出力
63		着荷通知先 (Notify Party) メールアドレス	j	70	*		C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) メールアドレスを出力
64		着荷通知先 (Notify Party) 担当者情報	an	35	*		C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている着荷通知先 (Notify Party) 担当者情報を出力
65		荷受人コード	an	17			C										輸出入者コード 法人番号	N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人コードを出力
66		荷受人名	an	70			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人名を出力
67		荷受人住所・電話番号	an	175			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力
68		荷受人住所 1 (Street and number/P. O. BOX)	an	70			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人住所 1 (Street and number/P. O. BOX) を出力
69		荷受人住所 2 (Street and number/P. O. BOX)	an	35			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人住所 2 (Street and number/P. O. BOX) を出力
70		荷受人住所 3 (City name)	an	35			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人住所 3 (City name) を出力
71		荷受人住所 4 (Country sub-entity, name)	an	35			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人住所 4 (Country sub-entity, name) を出力
72		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	an	9			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人郵便番号 (Postcode identification) を出力
73		荷受人国名コード (Country, coded)	an	2			C										国連LOCODE (国名2桁)	N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人国名コード (Country, coded) を出力
74		荷受人電話番号	an	14			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人電話番号を出力
75		荷受人メールアドレス	j	70			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人メールアドレスを出力
76		荷受人担当者情報	an	35			C											N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている荷受人担当者情報を出力
77		積載予定船舶コード	an	9			C										コールサイン	(1) N－S／I 番号が入力された場合は、S／I 情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力

出力情報名 (出力情報コード)			S/I 情報登録呼出情報 (S A T 1 8 5 / A A T 1 5 9)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
78		積載予定船舶名／積載予定航空便名	an	35			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている積載予定船舶名／積載予定航空便名を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている積載予定船舶名を出力
79		積出港コード／出発地－空港コード	an	5			C										国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている積出港コード／出発地－空港コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている積出港コードを出力
80		積出港名／出発地－空港名	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている積出港名／出発地－空港名を出力
81		航海番号	an	10			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている航海番号を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている航海番号を出力
82		入港予定年月日	n	8			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている入港予定年月日を出力
83		出港予定年月日	n	8			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている出港予定年月日を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている出港予定年月日を出力
84		船会社コード／航空会社コード	an	4			C										NACCS用船会社コード 航空会社コード	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている船会社コード／航空会社コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている船会社コードを出力
85		船会社名／航空会社名	an	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている船会社名／航空会社名を出力
86		船卸港コード／仕向地－空港コード	an	5			C										国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている船卸港コード／仕向地－空港コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている1つ目の船卸港コードを出力
87		船卸港名／仕向地－空港名	an	30			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている船卸港名／仕向地－空港名を出力
88		荷受地コード (PlaceofReceiptCode)	an	5			C										国連LOCODE	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受地コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷受地コードを出力
89		荷受地名 (PlaceofReceiptName)	an	30			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受地名を出力
90		荷受形態コード	an	2			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷受形態コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷受形態コードを出力 51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外の場合
91		荷渡地コード (PlaceofDeliveryCode)	an	5			C										国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷渡地コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷渡地コードを出力
92		荷渡地名 (PlaceofDeliveryName)	an	30			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷渡地名を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷渡地名を出力
93		荷渡形態コード	an	2			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 51: CY荷渡の場合 52: CFS荷渡の場合 53: DOOR荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS荷渡の場合 OT: 上記以外の場合

出力情報名 (出力情報コード)			S/I 情報登録呼出情報 (S A T 1 8 5 / A A T 1 5 9)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
94		最終仕向地コード (FinalDestinationCode)	an	5			C										国連 L O C O D E I A T A 空港コード及 び I A T A 都市コード	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている最終仕向地コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、 ブッキング情報 DBに登録されている最終仕向地コードを出 力
95		最終仕向地名 (FinalDestinationName)	an	30			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている最終仕向地名を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、 ブッキング情報 DBに登録されている最終仕向地名を出力
96		経由地コード	an	5			C										国連 L O C O D E I A T A 空港コード及 び I A T A 都市コード	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている経由地コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、 ブッキング情報 DBに登録されている T r a n s h i p P o r t を出力
97		経由地名	an	80			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている経由地名を出力
98		社内整理番号 (海貨/航 空貨物通知先・通関用)	an	20			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている社内整理番号 (海貨/航空貨物通知先・通関用) を出力
99		合計個数	n	8			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている合計個数を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、 ブッキング情報 DBに登録されている貨物個数を出力
100		荷姿コード	an	3			M										包装種類コード (U N / E C E 勧告第 2 1 号・英字)	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている荷姿コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、 ブッキング情報 DBに登録されている荷姿コードを出力
101		荷姿名	an	15			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている荷姿名を出力
102		合計貨物重量 (グロス)	n	10			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている合計貨物重量 (グロス) を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、 ブッキング情報 DBに登録されている貨物重量を出力
103		重量単位コード (グロ ス)	an	3			M										数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字)	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている重量単位コード (グロス) を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、 ブッキング情報 DBに登録されている重量単位コードを出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
104		合計貨物重量 (ネット)	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている合計貨物重量 (ネット) を出力
105		重量単位コード (ネッ ト)	an	3			M										数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている重量単位コード (ネット) を出力 K G M : キログラム T N E : メトリックトン L B R : ポンド
106		合計貨物容積 (グロス)	n	10			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている合計貨物容積 (グロス) を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、 ブッキング情報 DBに登録されている貨物容積を出力
107		容積単位コード (グロ ス)	an	3			M										数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字)	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DB に登録されている容積単位コード (グロス) を出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、 ブッキング情報 DBに登録されている容積単位コードを出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フット B F T : フートボードメジャー (木材)
108		合計貨物容積 (ネット)	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている合計貨物容積 (ネット) を出力
109		容積単位コード (ネッ ト)	an	3			M										数量単位コード (U N / E C E 勧告第 2 0 号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている容積単位コード (ネット) を出力 M T Q : 立方メートル F T Q : 立方フット B F T : フートボードメジャー (木材)
110		C h a r g e a b l e W e i g h t	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている C h a r g e a b l e W e i g h t を出力
111		T O T A L I N W O R D S	an	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている T O T A L I N W O R D S を出力
112		運賃支払地コード	an	5	2		C										国連 L O C O D E I A T A 空港コード及 び I A T A 都市コード	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている運賃支払地コードを出力
113		運賃支払地名	an	30	*		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 DBに登録 されている運賃支払地名を出力

出力情報名 (出力情報コード)			S/I 情報登録呼出情報 (SAT185/AAT159)																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式		
114		運賃支払コード	an	1	*		C										UN/EDIFACT コード (4237)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている運賃支払コードを出力 P：前払いの場合 C：後払いの場合				
115		B/L発行地コード/AWB発行地コード	an	5			C										国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているB/L発行地コード/AWB発行地コードを出力				
116		B/L発行地名/AWB発行地名	an	30			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているB/L発行地名/AWB発行地名を出力				
117		車台番号等表示有無識別	an	1			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている車台番号等表示有無識別を出力				
118		コンテナタイプコード	an	2	5		C										コンテナ形式コード (ISO6346)	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力				
119		コンテナサイズコード	an	2	*		C										コンテナサイズコード (ISO6346)	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力				
120		コンテナ本数	n	3	*		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているコンテナ本数を出力				
121		CUT日・CY	n	8			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているCUT日・CYを出力				
122		CUT日・CFS	n	8			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているCUT日・CFSを出力				
123		CUT日・S/O	n	8			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているCUT日・S/Oを出力				
124		荷主セクションコード	an	20			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷主セクションコードを出力				
125		荷主リファレンスナンバー	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷主リファレンスナンバーを出力				
126		荷主伝送先コード	an	20			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷主伝送先コードを出力				
127		Order No.	an	20	5		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているOrder No.を出力				
128		L/C No.	an	20	5		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているL/C No.を出力				
129		E/L No.	an	35	5		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているE/L No.を出力				
130		貿易条件 (Trade Terms)	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている貿易条件 (Trade Terms) を出力				
131		船積条件	an	80			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている船積条件を出力				
132		供給者名	an	70			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている供給者名を出力				
133		有効期限日	n	8			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている有効期限日を出力				
134		必要書類名	an	10	3		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている必要書類名を出力				
135		必要書類番号	an	40	*		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている必要書類番号を出力				
136		設定温度	n	5			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている設定温度を出力				
137		温度単位	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている温度単位を出力 CEL：摂氏 FAH：華氏				

出力情報名 (出力情報コード)			S/I 情報登録呼出情報 (S A T 1 8 5 / A A T 1 5 9)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式
138		貨物種類コード	an	3			C											(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている貨物種類コードを出力 (2) 船会社コード、ブッキング番号が入力された場合は、ブッキング情報DBに登録されている貨物種類コードを出力 1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合
139		Shipper's Weight / Measurement	an	1			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているShipper's Weight / Measurementを出力 Y: 荷主による重量・容積の測量である場合 N: 荷主による重量・容積の測量ではない場合
140		M/Wリスト枚数	n	2			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているM/Wリスト枚数を出力
141		記事 (ACL用)	an	350			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている記事 (ACL用) を出力
142		記事	j	700			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている記事を出力
143		記号番号	an	700	10		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている記号番号を出力
144	10	品名	an	875			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている品名を出力
145	*	長さ (L)	n	4			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている長さ (L) を出力
146	*	幅 (W)	n	4			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている幅 (W) を出力
147	*	高さ (H)	n	4			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている高さ (H) を出力
148	*	LWH記載有無識別	an	1			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているLWH記載有無識別を出力
149	*	LWHコード	an	3			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているLWHコードを出力 1: B/L上にLWHを記載
150	*	個数	n	8			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている個数を出力
151	*	荷姿コード	an	3				M									包装種類コード (UN/ECE 勧告第21号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷姿コードを出力
152	*	荷姿名	an	15			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷姿名を出力
153	*	内個数 (AMS)	n	8	10		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている内個数 (AMS) を出力
154	*	レベル (AMS)	an	1	*		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されているレベル (AMS) を出力
155	*	荷姿コード (AMS)	an	3	*			M									包装種類コード (UN/ECE 勧告第21号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷姿コード (AMS) を出力
156	*	荷姿名 (AMS)	an	15	*		C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている荷姿名 (AMS) を出力
157	*	貨物重量 (グロス)	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている貨物重量 (グロス) を出力
158	*	重量単位コード (グロス)	an	3				M									数量単位コード (UN/ECE 勧告第20号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている重量単位コード (グロス) を出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
159	*	貨物重量 (ネット)	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている貨物重量 (ネット) を出力
160	*	重量単位コード (ネット)	an	3				M									数量単位コード (UN/ECE 勧告第20号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている重量単位コード (ネット) を出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
161	*	貨物容積 (グロス)	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録されている貨物容積 (グロス) を出力

出力情報名 (出力情報コード)			S/I 情報登録呼出情報 (S A T 1 8 5 / A A T 1 5 9)															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件											
																	コード	出力条件/形式
162	*	容積単位コード (グロス)	an	3			M										数量単位コード (UN/EC E 勧告第 20号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録 されている容積単位コード (グロス) を出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー (木材)
163	*	貨物容積 (ネット)	n	10			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録 されている貨物容積 (ネット) を出力
164	*	容積単位コード (ネット)	an	3			M										数量単位コード (UN/EC E 勧告第 20号・英字)	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録 されている容積単位コード (ネット) を出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー (木材)
165	*	インボイス番号	an	35			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録 されているインボイス番号を出力
166	*	危険貨物等コード	an	3			C										危険貨物等コード	N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録 されている危険貨物等コードを出力
167	*	IMO CLASS	an	3			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録 されているIMO CLASSを出力
168	*	UN No.	n	4			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録 されているUN No.を出力
169	*	PKG GROUP	an	1			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録 されているPKG GROUPを出力
170	*	EMERGENCY CO NTACT	an	105			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録 されているEMERGENCY CONTACTを出力
171	*	記事 (1~10)	j	140			C											N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報DBに登録 されている記事 (1~10) を出力