

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（CALO16）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	出力条件／形式
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・利用者コード 5桁
2		利用者コード	an	5			M										利用者コード	入力された利用者コードを出力
3		管理資料情報__1： 輸出申告一覧データ （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
4		管理資料情報__2： 一括納付書情報（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
5		管理資料情報__3： 納付番号通知情報 （一括）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
6		管理資料情報__4： 一括納付用明細書情報（月報／随時報） （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
7		管理資料情報__5： 一括納付用明細データ（月報／随時報） （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
8		管理資料情報__6： 一括納付用明細総括データ（月報／随時報） （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
9		管理資料情報__7： 口座使用明細データ（全営業所実績表） （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
10		管理資料情報__8： 口座使用明細データ（営業所別実績表） （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
11		管理資料情報__9： 一括納付書出力先情報（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
12		管理資料情報__10 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
13		管理資料情報__11 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
14		管理資料情報__12 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
15		管理資料情報__13 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
16		管理資料情報__14： 輸入申告一覧データ（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
17		管理資料情報__15： 手数料未納付一覧（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
18		管理資料情報__16 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
19		管理資料情報__17： 輸入申告審査区分別一覧表（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（CALO16）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件／形式		
20		管理資料情報__18：輸出申告審査区分別一覧表（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
21		管理資料情報__19（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
22		管理資料情報__20：医薬品医療機器等輸出用届出品目一覧表（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
23		管理資料情報__21：医薬品医療機器等輸入報告品目一覧表（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
24		管理資料情報__22：包括保険使用実績データ（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
25		管理資料情報__23：機用品蔵入等承認申請一覧データ（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
26		管理資料情報__24：食品等輸入届出一覧データ（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
27		管理資料情報__25：動物検疫関連申請一覧データ（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
28		管理資料情報__26：植物検疫関連申請一覧データ（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
29		管理資料情報__27：見本持出許可申請一覧データ（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
30		管理資料情報__28（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
31		管理資料情報__29（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
32		管理資料情報__30（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
33		管理資料情報__31（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
34		管理資料情報__32（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
35		管理資料情報__33（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
36		管理資料情報__34（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		
37		管理資料情報__35（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない		

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（C A L O 1 6）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 上	繰 下	条件										コード	出力条件／形式
38		管理資料情報__3 6 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
39		管理資料情報__3 7 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
40		管理資料情報__3 8 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
41		管理資料情報__3 9 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
42		管理資料情報__4 0 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
43		管理資料情報__4 1 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
44		管理資料情報__4 2 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
45		管理資料情報__4 3 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
46		管理資料情報__4 4 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
47		管理資料情報__4 5 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
48		管理資料情報__4 6 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
49		管理資料情報__4 7 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
50		管理資料情報__4 8 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
51		管理資料情報__4 9 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
52		管理資料情報__5 0 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
53		管理資料情報__5 1 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
54		管理資料情報__5 2 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
55		管理資料情報__5 3 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（CALO16）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 上	繰 下	条件										コード	出力条件／形式
56		管理資料情報__5 4 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
57		管理資料情報__5 5 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
58		管理資料情報__5 6 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
59		管理資料情報__5 7 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
60		管理資料情報__5 8 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
61		管理資料情報__5 9 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
62		管理資料情報__6 0 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
63		管理資料情報__6 1 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
64		管理資料情報__6 2 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
65		管理資料情報__6 3 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
66		管理資料情報__6 4 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
67		管理資料情報__6 5 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
68		管理資料情報__6 6 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
69		管理資料情報__6 7 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
70		管理資料情報__6 8 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
71		管理資料情報__6 9 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
72		管理資料情報__7 0 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
73		管理資料情報__7 1 (変更後)	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（CALO16）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 上	繰 下	条件										コード	出力条件／形式
74		管理資料情報__7 2 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
75		管理資料情報__7 3 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
76		管理資料情報__7 4 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
77		管理資料情報__7 5 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
78		管理資料情報__7 6 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
79		管理資料情報__7 7 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
80		管理資料情報__7 8 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
81		管理資料情報__7 9 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
82		管理資料情報__8 0 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
83		管理資料情報__8 1：輸入貨物搬出入 データ（海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
84		管理資料情報__8 2：輸出貨物搬出入 データ（海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
85		管理資料情報__8 3：保税運送申告一 覧データ（海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
86		管理資料情報__8 4：貨物取扱等実績 データ（海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
87		管理資料情報__8 5：貨物取扱等一 覧データ（海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
88		管理資料情報__8 6：ACL情報登録 実績データ（海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
89		管理資料情報__8 7：輸入貨物コンテナ 関連データ（海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
90		管理資料情報__8 8：輸出貨物コンテナ 関連データ（海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
91		管理資料情報__8 9：長期蔵置貨物情 報（海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（C A L O 1 6）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件／形式
92		管理資料情報__9 0：卸コンテナリス ト取扱一覧データ （海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
93		管理資料情報__9 1：積コンテナリス ト取扱一覧データ （海上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
94		管理資料情報__9 2：輸出貨物許可承 認等実績データ（海 上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
95		管理資料情報__9 3：輸入貨物許可承 認等実績データ（海 上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
96		管理資料情報__9 4：輸入申告一覧 データ（沖縄特免制 度（ISW））（海 上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
97		管理資料情報__9 5：輸入申告一覧 データ（沖縄特免制 度（BP））（海 上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
98		管理資料情報__9 6：輸入申告一覧 データ（沖縄特免制 度（IBP））（海 上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
99		管理資料情報__9 7 ：蔵入貨物長期保管 情報（民間用）（海 上）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
100		管理資料情報__9 8 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
101		管理資料情報__9 9 （変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
102		管理資料情報__1 0 0（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
103		管理資料情報__1 0 1（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
104		管理資料情報__1 0 2（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
105		管理資料情報__1 0 3（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
106		管理資料情報__1 0 4（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
107		管理資料情報__1 0 5（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
108		管理資料情報__1 0 6（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（C A L O 1 6）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 上	繰 下	条件										コード	出力条件／形式
109		管理資料情報__1 0 7（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
110		管理資料情報__1 0 8（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
111		管理資料情報__1 0 9（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
112		管理資料情報__1 1 0（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
113		管理資料情報__1 1 1（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
114		管理資料情報__1 1 2（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
115		管理資料情報__1 1 3（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
116		管理資料情報__1 1 4（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
117		管理資料情報__1 1 5（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
118		管理資料情報__1 1 6（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
119		管理資料情報__1 1 7（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
120		管理資料情報__1 1 8（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
121		管理資料情報__1 1 9（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
122		管理資料情報__1 2 0（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
123		管理資料情報__1 2 1（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
124		管理資料情報__1 2 2（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
125		管理資料情報__1 2 3（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
126		管理資料情報__1 2 4（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（C A L O 1 6）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 上	繰 下	条件										コード	出力条件／形式
127		管理資料情報__125（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
128		管理資料情報__126（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
129		管理資料情報__127（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
130		管理資料情報__128（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
131		管理資料情報__129（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
132		管理資料情報__130（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
133		管理資料情報__131：ARRIVAL CARGO REPORT（DAILY）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
134		管理資料情報__132：ARRIVAL CARGO REPORT（MONTHLY）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
135		管理資料情報__133：ARRIVAL CARGO REPORT BY ORIGIN（DAILY）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
136		管理資料情報__134：ARRIVAL CARGO REPORT BY ORIGIN（MONTHLY）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
137		管理資料情報__135：ARRIVAL CARGO REPORT（VIA OTHER PORT）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
138		管理資料情報__136（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
139		管理資料情報__137：搬出貨物統計データ（輸入）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
140		管理資料情報__138：搬入貨物統計データ（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
141		管理資料情報__139：生鮮貨物到着データ（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
142		管理資料情報__140：特殊貨物到着データ（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（CALO16）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	出力条件／形式
143		管理資料情報__141：航空貨物代理店別売上データ（日報）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
144		管理資料情報__142：航空貨物代理店別売上データ（半月報）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
145		管理資料情報__143：保税蔵置場保管料請求明細データ（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
146		管理資料情報__144：料金体系別収入金明細データ（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
147		管理資料情報__145：長期蔵置貨物データ（輸入保税・民用）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
148		管理資料情報__146：蔵置場所別在庫データ（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
149		管理資料情報__147：搬出入貨物統計データ（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
150		管理資料情報__148：承認番号別運送件数データ（民用）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
151		管理資料情報__149：航空輸入貨物搬出入データ（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
152		管理資料情報__150：航空輸入貨物取扱等一覧データ（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
153		管理資料情報__151：INVENTORY CONTROL LIST（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
154		管理資料情報__152：CRAFT HANDLING ACTUAL RESULT LIST（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
155		管理資料情報__153：REPORT ON CORRECTION QUANTITIES（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
156		管理資料情報__154：LONG-DATE STORE REPORT（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
157		管理資料情報__155（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
158		管理資料情報__156：品目別許可貨物実績データ（通関業用）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（CALO16）																コード	出力条件／形式
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 上	繰 下	条件													
159		管理資料情報__157：DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (DAILY) (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
160		管理資料情報__158：DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (MONTHLY) (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
161		管理資料情報__159：DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATISTICS (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
162		管理資料情報__160：仮陸揚期間管理データ (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
163		管理資料情報__161 (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
164		管理資料情報__162：長期蔵置貨物データ (輸出保税) (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
165		管理資料情報__163：保税蔵置場貨物取扱実績データ (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
166		管理資料情報__164：引渡し貨物状況データ (日報・民用) (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
167		管理資料情報__165 (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
168		管理資料情報__166 (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
169		管理資料情報__167 (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
170		管理資料情報__168 (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
171		管理資料情報__169：航空輸出貨物取扱等一覧データ (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
172		管理資料情報__170：航空輸出貨物搬出入データ (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
173		管理資料情報__171：輸入貨物取扱実績データ (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	
174		管理資料情報__172：輸出通関取扱件数データ (日報) (航空) (変更後)	an	1			C												利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない	

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（C A L O 1 6）															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 上	繰 下	条件										コード	出力条件／形式
175		管理資料情報__173：輸出通関取扱件数データ（月報）（航空）（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
176		管理資料情報__174（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
177		管理資料情報__175（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
178		管理資料情報__176（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
179		管理資料情報__177（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
180		管理資料情報__178（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
181		管理資料情報__179（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
182		管理資料情報__180（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
183		管理資料情報__181（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
184		管理資料情報__182（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
185		管理資料情報__183（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
186		管理資料情報__184（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
187		管理資料情報__185（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
188		管理資料情報__186（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
189		管理資料情報__187（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
190		管理資料情報__188（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
191		管理資料情報__189（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
192		管理資料情報__190（変更後）	an	1			C											利用者コード（5桁）に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y：配信する スペース：配信しない
193		予備	an	1			C											スペースを出力

出力情報名(出力情報コード)			管理資料情報配信要否呼出情報（C A L O 1 6）																			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件														コード	出力条件／形式
194		予備	an	1			C															スペースを出力
195		予備	an	1			C															スペースを出力
196		予備	an	1			C															スペースを出力
197		予備	an	1			C															スペースを出力
198		予備	an	1			C															スペースを出力
199		予備	an	1			C															スペースを出力
200		予備	an	1			C															スペースを出力
201		予備	an	1			C															スペースを出力
202		予備	an	1			C															スペースを出力