
0001. 利用者情報登録

業務コード	業務名
URY (URYOW)	利用者情報登録

1. 業務概要

(1) 利用者パスワードの変更（処理区分コードに「C」を入力した場合）

「利用者情報登録（URY）」業務実施者の利用者パスワードの変更を行う。

(2) 利用者パスワードの初期化（処理区分コードに「I」を入力した場合）

URY業務実施者と同一利用者コードで、識別番号の異なる利用者の利用者パスワードの初期化を行い、仮パスワードを払い出す。利用者パスワードを初期化された利用者は、URY業務以外は、実施不可の状態となる。

利用者パスワードを初期化された利用者は、URY業務のパスワード変更を行うことで、URY業務以外の業務が実施可能となる。

(3) 利用者パスワードの初期化取消（処理区分コードに「X」を入力した場合）

URY業務実施者と同一利用者コードで、識別番号の異なる利用者の利用者パスワードの初期化取消を行う。

2. 入力者

全利用者（税関、厚生労働省（食品）、動物検疫所、植物防疫所、検疫所（人・航空）、厚生局等を除く）

3. 制限事項

①利用者パスワードに使用できる桁数は、6桁以上8桁以下とする。

②利用者パスワードに使用できる文字は、半角英大文字（AからZ）及び半角数字（0から9）で、それぞれ必ず1文字以上含める。

③利用者パスワード変更時において、現在の利用者パスワードの世代を含め、過去3世代までの利用者パスワードの文字列は使用不可とする。

4. 入力条件

(1) 入力者チェック

システムに登録されている利用者であること。

(2) 入力項目チェック

(A) 単項目チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(B) 項目間関連チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(3) 利用者IDDBチェック

仮パスワードでURY業務を実施する場合、利用者パスワードの初期化の旨の入力及び利用者パスワードの初期化取消の旨の入力でないことのチェックを行う。

5. 処理内容

(1) 入力チェック処理

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合は正常終了とし、処理結果コードに「000000-000000-000000」を設定の上、以降の処理を行う。

合致しなかった場合はエラーとし、処理結果コードに「000000-000000-000000」以外のコードを設定の上、処理結果通知の出力を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。）

(2) 利用者IDDB処理

(A) 変更の場合

入力された利用者パスワードを設定する。URY業務以外実施不可となっている場合、全業務実施可能となるよう変更する。

(B) 初期化の場合

システムで払い出された仮パスワードを設定する。U R Y 業務以外実施不可となるよう変更する。

(C) 初期化取消の場合

初期化前の利用者パスワードを設定する。

(3) 出力情報出力処理

後述する出力情報の編集及び出力を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

(3) ユーザ情報DB処理

(A) 変更の場合

入力された利用者IDがユーザ情報DBに存在してアカウントロックとなっている場合、ロックを解除し、アカウントロック累積回数を0に更新する。

6. 出力情報

(1) WebNACCS以外の場合

情報名	出力条件	出力先
処理結果通知	なし	入力者
利用者パスワード初期化情報	以下の条件をすべて満たすとき、出力する (1) 処理区分コードが初期化である (2) 正常終了	入力者

(2) WebNACCSの場合

情報名	出力条件	出力先
処理結果通知	エラーの場合	入力者
利用者情報登録完了情報	以下の条件をすべて満たすとき、出力する (1) 処理区分コードが変更または初期化取消である (2) 正常終了	入力者
利用者パスワード初期化情報 (WebNACCS用)	以下の条件をすべて満たすとき、出力する (1) 処理区分コードが初期化である (2) 正常終了	入力者

7. 特記事項

CSFオンラインメンテナンス規制時間帯DBにて定められた時間帯は業務規制時間帯となり、当該業務を実施することができない。(規制時間帯は別途定めることとする)