出力	青報名	(出力情報コード)	利月	用者:	シス・	テム	設定	(全	業種)	登録	情報(	CAL	_ 1 6	9)					AT IIL	_												1	_
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰 2		<b>輸出</b> 刀	人者	1	起載業	航	空貨	物代理	( ) 件(	記念会: ・)判!	定条	機f (* 件に	つい	予者 定条 ては		兑蔵置	場		CY		船	会社		バン	プール	コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M			м	П	м		<u> </u>	別制	氏1を	参照	別紙	1 E	参照	м	T		w .			Ţ	П	١,	, [	П		メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・利用者コード 5桁
2		利用者コード	an	5			, n	H	+		H	,			м	+		ш.		H	 M		H	· ·	+	- 1	1	$^{+}$	-	,		利用者コード	入力した利用者コードを出力
3		(変更前)輸出入者コード	an	17	100	,	C	H	+		H	"			-	+		_		H	"		H		+	Ŧ	1	$^{+}$	+			輸出入者コード	変更前の設定状況を出力
4		(変更前)情報出力先利用者コード		5	*	+	0			H	+				H					+								$\frac{1}{1}$					変更前の設定状況を出力
5		(変更前) 輸出入許可情報出力表示	an	1	*		С		+	H	H	╀		-	F	+				₽				1		+	+	+	+	+			変更前の設定状況を出力 〇:出力不要
6		(変更後)輸出入者コード	an	17		_	U	С	+	H	H	╀		-	F	+				₽				1		+	+	+	+	+		輸出入者コード	0: ロガイ安 1:出力要 変更後の設定状況を出力
7		(変更後)情報出力先利用者コード		5	100	_		С		H	+				H					H					+			H					変更後の設定状況を出力
8		(変更後) 輸出入許可情報出力表示	an		•					H	+	+			H			H		H				-	+		-	H	+	+			変更後の設定状況を出力 0:出力不要
0		(変更前) * A I V A (N A C C S	an	1	*			С				-			-			-		L	-			-		_			-				0: ロガイダ 1: 出力要 変更前の設定状況を出力
10		(変更前) * A I V A (X M L)	an	1			С			-		-			-			-		L	-			-		-	-	$\downarrow \downarrow$	-				1:NACCS-EDI形式で出力する 変更前の設定状況を出力
11		(変更後) * A I V A (NACCS	an	1			С			-		-			-			-		L	-			-		-	-	$\downarrow \downarrow$	-				1:XML形式で出力する 変更後の設定状況を出力
12		(変更後) * A I V A (N A C C S ) (変更後) * A I V A (X M L )	an	1				С		-		-			-			-		L	-			-		-		$\downarrow \downarrow$	-				1:NACCS-EDI形式で出力する 変更後の設定状況を出力
			an	1				С		-		-			-			-		L	-			-		-			-				1:XML形式で出力する
13		(変更前) AAL 109 (NACC S-EDI)	an	1			С	Ц		-	$\sqcup$	-	Ц	_	-			-		Ľ	-		Ц	-	Щ	-	1	$\coprod$	1	1	Ц		変更前の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
		(変更前) A A L 1 0 9 (X M L) (変更後) A A L 1 0 9 (N A C C	an	1			С	$\perp$		-	$\coprod$	-	Ц		-			-		Ľ	-	_	Ц	-		-		Ц	1-		Ц		変更前の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
15		S-EDI)	an	1			Ц	С		-		-	Ц		ŀ			-		Ľ	-		$\coprod$	-	Ш	-		Ц	-	1	Ц		変更後の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
		(変更後) A A L 1 0 9 (XML)	an	1				С		-		-			-			-		L	-			-		-			-				変更後の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
17		(変更前) * A S I R (N A C C S 一 E D I)	an	1			С			-		-			-			-		L	-			-		-			-				変更前の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
18		(変更前) * A S I R (X M L)	an	1			С			-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更前の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
19		(変更後)*ASIR(NACCS 一EDI)	an	1				С		-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更後の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
20		(変更後) * A S I R (XML)	an	1				С		-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更後の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
21		(変更前)AAT158(NACC S-EDI)	an	1			С			-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更前の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
22		(変更前) A A T 1 5 8 (XML)	an	1			С			-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更前の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
23		(変更後) AAT 158 (NACC S-EDI)	an	1				С		-		-			-			-			-			-		-			-				変更後の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
24		(変更後) A A T 1 5 8 (XML)	an	1				С		-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更後の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
25		(変更前)*SIVA(NACCS 一EDI)	an	1			С			-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更前の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
26		(変更前) * S I V A (X M L)	an	1			С			-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更前の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
27		(変更後)*SIVA(NACCS 一EDI)	an	1				С		-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更後の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
28		(変更後) * S I V A (X M L)	an	1				С		-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更後の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
29		(変更前)SAL109(NACC S-EDI)	an	1			С			-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更前の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
30		(変更前) SAL109(XML)	an	1			С			-		-			-			-		L	-			-		-			-	-			変更前の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
31		(変更後) SAL109 (NACC S-EDI)	an	1				С		-		-			-			-		L	-			-		-			-				変更後の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
32		(変更後) SAL109(XML)	an	1				С		-		-			-			-			-			-		-			-				変更後の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
33		(変更前) *SSIR (NACCS -EDI)	an	1			С			-	$\sqcup$	-	Ц		-			-		L	-		Ш	-	Ш	-	1	$\coprod$	_ -	1	Ц		変更前の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
34		(変更前) * S S I R (X M L)	an	1			С			-	$\sqcup$	-	Ц		-			-		L	-		Ш	-	Ш			$\coprod$			Ц		変更前の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
35		(変更後) *SSIR (NACCS -EDI)	an	1			Ц	С		-	$\sqcup$	-	Ц		Ŀ			-		L	-		Ш	-	Ш	-	1	$\coprod$	_ -				変更後の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
36		(変更後) * S S I R (X M L)	an	1			Ц	С		-	$\prod$		Ц	$\perp$	-			-	$\perp$	Ľ	-	$\perp$	$\bigsqcup$	-	$\perp \mid$	-		Ц	_ -	1	Ц		変更後の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
37		(変更前) SAT184 (NACC S-EDI)	an	1			С			-	$\prod$		Ц	$\perp$	Ŀ			-		Ľ	-		$\bigsqcup$	-	$\perp \mid$	_ -		Ц	_ -	_	Ц		変更前の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
38		(変更前) SAT184 (XML)	an	1			С			-		-			ŀ			-		L	[-[		Ш	-		_ -		Ц	_ -				変更前の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
39		(変更後) SAT184 (NACC S-EDI)	an	1			Ц	С		-	$\sqcup$	-	Ц		-			-		Ľ	-		Ц	-	Ш	_ -		$\coprod$	1-		Ц		変更後の設定状況を出力 1:NACCS-EDI形式で出力する
40		(変更後) SAT184 (XML)	an	1			Ц	С		-		-	Ц		L-			-		Ľ	-		$\coprod$	-	Ш	_ -		Ц	_ -	1	Ц	21 CD /8c 1*	変更後の設定状況を出力 1:XML形式で出力する
41		(変更前)混載業利用者コード (マニフェスト用)	an	5			-			С	$\sqcup$	-	Ц		-			-		Ľ	-		Ц	-	Ш	_ -		$\coprod$	1-		Ц	利用者コード	変更前の設定状況を出力
42		(変更後)混載業利用者コード (マニフェスト用)	an	5			-					-	Ц		-			-		Ľ	-		Ц	-	Ш	_ -		$\coprod$	1-		Ц	利用者コード	変更後の設定状況を出力
43		(変更前) 航空代理店利用者コード	an	5			-			С	$\sqcup$	-	Ц		-			-		Ľ	-		Ц	-	Ш	_ -		$\coprod$	1-		Ц	利用者コード	変更前の設定状況を出力
44		(変更後) 航空代理店利用者コード	an	5			-			Ц		-	Ц		Ŀ			-		Ľ	-		Ц	-	Ш			$\coprod$	_ -		Ц	利用者コード	変更後の設定状況を出力
45		(変更前)代表通関業利用者コード	an	5			-			-		C	Ш		-			-		L	-		Ш	-		-		Ц	1-		Ц	利用者コード	変更前の設定状況を出力
46		(変更後)代表通関業利用者コード	an	5			-			-			С		-			-		$oldsymbol{L}^{oldsymbol{l}}$	-			-				Ц	1-			利用者コード	変更後の設定状況を出力
47		(変更前)代表混載業利用者コード	an	5			-			-	$\sqcup$	C	Ц		-			-		L	-		Ш	-	Ш			$\coprod$				利用者コード	変更前の設定状況を出力
48		(変更後) 代表混載業利用者コード	an	5			-			-			С		-			-			-			-		-			-			利用者コード	変更後の設定状況を出力

出	情報名	3(出力情報コード)	利月	用者:	シス・	テム	設定	(全業	種)登	發情	報(C	A L	169)																		
186	gt 489	<b>在</b> 日夕	属	45	4思 1	繰	_					**	#14 D		航空会	社	機長	条件	者											- ı*	出力条件/形式
坝	ト 欄	項目名	属性	ĦΣ	繰1	2	輸	出入	者	混	陇業	航空	貨物代店	埋(件別	*)半 につい 紙1を	定条へては一参照	(*) 件に 別紙	)判り つい 1 を	E条 Cは 参照	保税制	裁置場		CY		船会	会社	バン	プーノ	IL	コード	四刀架件/形式
	19	(変更前) 営業所コード	an	3			-		Ш	-		С		-			-			-		-		-			-		代刊ド	理店営業所コー	変更前の設定状況を出力
Н	0	(変更後) 営業所コード	an	3			-		Ħ.	-			С	-			-			-		1-1		-			-		代耳ド	理店営業所コー	変更後の設定状況を出力
h	i1	(変更前) IATA代理店コードの 有無(無)	an	1			-		Ħ	-		С		-			-			-		1-1		-			-				変更前の設定状況を出力
	i2	(変更前) IATA代理店コードの 有無(有)	an	1			-		Ħ	-		С	$\dagger$	-			_			-		1-1		-			_				変更後の設定状況を出力
	i3	(変更後) I A T A 代理店コードの 有無(無)	an	1			-		H	-			С	-	H		_		H.	_	H	1_1		-	H		-	H			変更前の設定状況を出力
H	i4	(変更後) IATA代理店コードの 有無(有)	an	1		<u> </u>	-		1	-		H	С	-	H		_					1_1	+	-			_	$\parallel$			変更後の設定状況を出力
H	i5	(変更前) IATA代理店コード_	an	4			╁		H	_		С		+					Н.	_		╁╁		+	H		-	$\mathbf{H}$	I /	ATA代理店 ード	(1) (変更前) IATA代理店コードの有無が有の場合に出力
	6	(変更前)IATA代理店コード_	an	4			H	-	H	+		С	+	+	$\mathbb{H}$					+	$\vdash$	╁╁		+	H		H	H	Ι.	・ A T A 代理店 ード	(2) IATA代理店コードの、6桁目から4桁分を出力 (1) (変更前) IATA代理店コードの有無が有の場合 に出力
	7	(変更後) IATA代理店コード_		4			H	-	H					+		-	H				+	+					H	H	Ι.	A T A 代理店 ード	(2) IATA代理店コードの、11桁目から4桁分を出 (1) (変更後) IATA代理店コードの有無が有の場合
-	i8	(変更後) IATA代理店コード_	an			<u> </u>			H				۰	+	$\mathbb{H}$		H	-		-	$\vdash$	$\mathbb{H}$					H	$\mathbb{H}$	Ι,	ATA代理店	に出力 (2) IATA代理店コードの、6桁目から4桁分を出力 (1) (変更後) IATA代理店コードの有無が有の場合
	i9	保税地域(保税・CY)	an	4		1	-	-	H	_			C	-		-	-			+	$\vdash$	$\frac{1}{1}$		-	H		-	$\mathbf{H}$			に出力 (2) IATA代理店コードの、11桁目から4桁分を出 入力者の管理する保税地域コードを出力
	60	(変更前) 輸入許可後 O U T 不要表	an	5		-	-	-	H	_		-	+	-			-	-	H	-	$\perp$	С		-			+				変更前の設定状況を出力
	61	示 (変更後)輸入許可後 O U T 不要表	an	1			-			_		-	$\perp$	-			-		C	,		-		-			-				0:0UT業務を行う 1:0UT業務を行わない 変更後の設定状況を出力
	i2	(変更前) 輸入許可後 C Y O 不要表	an	1	_	<u> </u>	-	$\downarrow$	$\prod$	-	$\sqcup$	-	+	-	$\sqcup$	-	-	-		С	$oxed{oxed}$	-	$\parallel \parallel$	-	$\sqcup$		-	$\sqcup$	-		O: OU T業務を行う 1: OU T業務を行わない 変更前の設定状況を出力
	13	(変更後) 輸入許可後 C Y O 不要表	an	1	L		-	1		_		-	$\perp \mid$	-	$\sqcup$	Ļ	-	1	-	1		С	$\downarrow \downarrow$	-	Ц		-	$\sqcup$			タミ前の放足れがら出力 〇: CYO業務を行う 1: CYO業務を行わない 変更後の設定状況を出力
		示	an	1			-		Ш	-		-	$\downarrow \downarrow$	-	$\coprod$	1	-		-	1			С	-	Ц		-		$\perp$		<ul><li>0:CYO業務を行う</li><li>1:CYO業務を行わない</li></ul>
	i4		an	1			-		Ш	-	Ш	-	Ш	-			-		Ll-	1		С	$\perp \downarrow \downarrow$	-	Ш		1-1				変更前の設定状況を出力 1:出力しない
	i5	(変更前) EIR (CY) (機器受 渡証) 出力表示 (出力する)	an	1	L		-			_	Ш	-		-			-			L	Ш	С		-			-				変更前の設定状況を出力 1:出力する
	i6	(変更後) EIR (CY) (機器受 渡証) 出力表示 (出力しない)	an	1			-			-		-		-			-		-	-			С	-			-				変更後の設定状況を出力 1:出力しない
	57	(変更後) EIR (CY) (機器受 渡証) 出力表示 (出力する)	an	1			-			-		-		-			-		-	-			С	-			-				変更後の設定状況を出力 1:出力する
	18	(変更前) ブッキング情報関連出力 要否表示(出力しない)	an	1			-			-		-		-			-		-	-		С		-			-				変更前の設定状況を出力 1:出力しない
	i9	(変更前) ブッキング情報関連出力 要否表示(出力する)	an	1			-			-		-		-			-		-	-		С		-			-				変更前の設定状況を出力 1:出力する
	0	(変更後) ブッキング情報関連出力 要否表示(出力しない)	an	1			-			-		-		-			-		-	-			С	-			-				変更後の設定状況を出力 1:出力しない
	'1	(変更後) ブッキング情報関連出力 要否表示(出力する)	an	1			-			-		-		-			-		-	-			С	-			-				変更後の設定状況を出力 1:出力する
	'2	(変更前) EIR (機器受渡証) (バンプール) 出力表示 (出力しな	an	1			-			-		-		-			-		-	-		-		-			С				変更前の設定状況を出力 1:出力しない
	'3	(変更前) EIR (機器受渡証) (パンプール) 出力表示 (出力する)	an	1			-			-		-		-			-			-		-		-			С				変更前の設定状況を出力 1:出力する
	4	(変更後) EIR (機器受渡証)	an	1			-			-		-		-			-		-	-		-		-			c	:			変更後の設定状況を出力 1:出力しない
	5	(変更後) EIR (機器受渡証) (パンプール) 出力表示(出力する)	an	1			-			-		-		-			-		-	-		-		-			c	:			変更後の設定状況を出力 1:出力する
	6	船会社コード	an	4			-		Ħ.	-		-		-			-		-	-		-		С			-			A C C S 用船会 コード	入力した利用者コード対する船会社コードを出力
	7	(変更前) 危険物明細情報の受信要 否(要)	an	1			-		11.	-		-		-			-			-		1-1		С			-				変更前の設定状況を出力 1:出力する
	8	(変更前) 危険物明細情報の受信要 否(否)	an	1			-		11.	-		-		-			-		-	-		1-1		С			-				変更前の設定状況を出力 1:出力しない
	'9	(変更後) 危険物明細情報の受信要 否(要)	an	1			-			-		-		-			-					-			С		-				変更後の設定状況を出力 1:出力する
	0	(変更後) 危険物明細情報の受信要 否(否)	an	1			-		Ħ.	-		-		-			-			-		1-1			С		-				変更後の設定状況を出力 1:出力しない
	1	保税地域(航空会社)	an	5		t	-	t	Ħ	+	H	-	$\dagger \dagger$	С	$\dagger \dagger$	t	-			+	H	1-1	$\dagger$	-	$\parallel$		-	$\dagger \dagger$	保和	脱地域コード	入力者が管理する保税地域コードを出力
	12	(変更前) LDR帳票出力要否表示 (出力しない)	an	1	H		-	t	Ħ	+	$\parallel \parallel$	-	$\dagger \dagger$	С	$\dagger \dagger$	t	-	t	-	+	$\Box$	-	$\dagger$	-	$\dagger \dagger$	H	-	H			変更前の設定状況を出力 1:出力しない
	13	(変更前) LDR帳票出力要否表示 (出力する)	an	1		H	-	$\dagger$	Ħ	+	$\dag$	-	$\dagger \dagger$	С	$\dagger\dagger$	$\dagger$	-	l	<del>   </del> -	+	$\vdash$	1-1	+	-	$\parallel$		1-1	$\dagger \dagger$	-		変更前の設定状況を出力 1:出力する
-	14	(変更後) LDR帳票出力要否表示 (出力しない)	an	1	H	1	-	$\dagger$	H	+	$\vdash$	-	$\dagger \dagger$	$\dagger$	С	t	_	$\dagger$		+	$\vdash$	1-1	+	-	Ħ	H	-	H			変更後の設定状況を出力 1:出力しない
	15	(変更後) LDR帳票出力要否表示 (出力する)	an	1		1	-	$\dagger$	H	-	$\forall$	_	$\forall$	$\dagger$	С	$\dagger$	-	1	H-	+	$\forall$	++	+	-	H		+-	H	+		変更後の設定状況を出力 1:出力する
-	16	到着便名 (変更前の設定状況)	an	6	100		-	$\dagger$	H	+	H	-	+	С	${\dagger}$	$\dagger$	-	H	H.	+	H	1-1	+	+	H	+	-	${}^{\rm H}$	+		変更前の設定状況を出力
	17	路線コード(ルート)(変更前の設定状況)	an	10	-	$\vdash$	-	+	H	+	$\vdash$	_	+	С	$\forall$	+	_	+	$H_{\scriptscriptstyle{-}}$	+	+	+	+	+	H	+	-	H	+		変更前の設定状況を出力
-	18	到着便名(変更後の設定状況)	an	6	-	$\perp$	+	+	H	+	$\vdash$	$\parallel$	+	Ť	С	+	H	+		+	$\vdash$	$rac{1}{2}$	+	+	H	$\perp$	H	H	+		変更後の設定状況を出力
-	19	路線コード(ルート)(変更後の設			-	1	H	+	H	+	$\vdash$	H	+	-	С	-	H	+	H	+	${\mathbb H}$	+	+	+	H			H	-		変更後の設定状況を出力
-	10	機長代行受託航空会社または資格変	an		*	-	H	+	H	+	$\vdash$	H	+	+	H	+	c	+	H	+	$\vdash$	$rac{1}{1}$	+	+	H	$\perp$	+	H	航3	空会社コード	変更前の設定状況を出力
	1	定状況) 機長代行受託航空会社または資格変	an			-	H	+	H	+	$\vdash$	H	+	+	${\mathbb H}$	+		,	$\mathbb{H}^{}$	+	${\mathbb H}$	+	+	+	H	$\perp$	H	H	航3	空会社コード	変更後の設定状況を出力
-	12	定状況) 機長代行受託航空会社(変更前の設	an	2	99	-	+	+	H	+	$\vdash$	H	+	╀	${\color{blue}+}$	+	H	+	$\mathbb{H}^{}$	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	H	$\perp$	+	H	航3	空会社コード	変更前の設定状況を出力
-	13	定状況) 機長代行受託航空会社 (変更後の設 ウサルコ)	an		-	-	H	+	H	-	$\vdash$	H	$\dashv \dashv$	╀	${}^{+}$	╀	С	+	$oxed{+}$	+	$\vdash$	orall	$\dashv$	╀	H	+	+	H	航3	空会社コード	変更後の設定状況を出力
-	14	定状況) (変更前) 受託航空会社コード	an	2	99	}	$\vdash$	+	H	-	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	$\perp$	H	+	$\mathbb{H}$	+	$\vdash$	+	+	-	H		+	H	航3	空会社コード	変更前の設定状況を出力
-	15	(変更後) 受託航空会社コード	an	2	<u> </u>	-	-	+	H	-	$\vdash$	-	+	C	$\vdash$	$\perp$	H	1	$H^{-}$	+	$oldsymbol{+}$	-	+	-	$\mathbb{H}$		+	H	航3	空会社コード	変更後の設定状況を出力
H	18	(変更前) 航空会社名(英)(受	an	2	_	$\vdash$	$\vdash$	+	H	+	$\vdash$	H	+	C	dash	+	H	+	H	+	$\vdash$	$\dashv$	+	╬	H	$\perp$	+	H	+		変更前の受託航空会社コードに対する航空会社名を出力
L		託)	an	35			-					-	Ш	С			_					-									

出力情	報名	(出力情報コード)	利	用者:	ンステ	- Li	设定	(全業	(種)	登録'	青報((	CAL	169	9)				条任	4												T
項番	鰯	項目名	属性	析	繰1	繰						<b>総市</b> 2	空貨物	代理	航(*	空会社	极 (	長代	+ :行者 判定身										_	コード	出力条件/形式
			性			2	輸	出入	者	1	載業	NO.	店		件に	フいて 1を参	は件	につし	ハては	t TA	税蔵置	場	С	Y		船会社		バン	プール	, – .	
99	ā	(変更後) 航空会社名(英)(受 託)	an	35			-			-		-			С		-			-			-		-			-			変更後の受託航空会社コードに対する航空会社名を出力
100		(変更前) 国名(和)(受託)	j	50			-			-		-			С		-			-			-		-			-			変更前の受託航空会社コードの属する国名を出力
101		(変更後) 国名(和)(受託)	j	50			-			-		-			С		-			-			-		-			-			変更前の受託航空会社コードの属する国名を出力
96		(変更前) 空港コード (受託)	an	3			-			-		-			С		-			-			-		-			-		IATA空港コー ド	変更前の設定状況を出力
97		(変更後) 空港コード (受託)	an	3			-			-		-			С		-			-			-		-			-		IATA空港コー ド	変更後の設定状況を出力
102		(変更前) プリフィックスコード (受託)	an	3			-			-		-			С		-			-			-		-			-			変更前の設定状況を出力
103		(変更後) プリフィックスコード (受託)	an	3			-			-	Ħ	-	Ħ		С	Ħ	-			1-1	T		-	Ħ	-			-	Ħ		変更後の設定状況を出力
104		(変更前) チェックデジット表示 (否) (受託)	an	1			-			-	Ħ	-		Ħ	С	Ħ	-			-			-	Ħ	-			-	Ħ		変更前の設定状況を出力 1:チェックしない
105		(変更前) チェックデジット表示 (要) (受託)	an	1			-			-	Ħ	-			С	Ħ	-			-			_		-			-			変更前の設定状況を出力 1:チェックする
106		(変更後) チェックデジット表示 (否) (受託)	an	1			-			-		_			(		-			-		H	_		-		H	-			
107		(変更後) チェックデジット表示 (要) (受託)	an	1			-			-	Ħ	-		T		;	-			-			-	H	1-1			-	Ħ		変更後の設定状況を出力 1:チェックする
108		(変更前) 他地域照会可能表示 (否) (受託)	an	1			-			-	H	_			С	H	-			-	-		_		-			-			変更前の設定状況を出力 1:照会できない
109		(変更前) 他地域照会可能表示 (要) (受託)	an	1						_	H	+			c	$^{+}$	+			+		H	_	$\vdash$	+			_			変更前の設定状況を出力 1:照会できる
110	+	(変更後) 他地域照会可能表示 (否) (受託)	an	1			H	+	H	+	+	Ė	${\mathsf H}$	H	Ĭ,	+	╁	H	+	+	+	H	+	H	H	+	H	+	${\color{blue}+}$	1	変更後の設定状況を出力 1:照会できない
111	+	(変更後) 他地域照会可能表示	-				H	+	+	1	+	Ŧ	${\mathbb H}$	H	+		╀	H	+	$\dashv$	+	H	-	${f H}$	$\dashv$	+	H	-	${}^{+}$	+	変更後の設定状況を出力
112	+	(要) (受託) (変更前) DEPARTURE C	an	1						-	H	-	H	+	- '	,	-		_	-	-	H	-	H	-		H	-	$\mathbb{H}$		1:照会できる 変更前の設定状況を出力
113	4	ARGO REPORT BY F LIGHT (DAILY) 対象表示 (変更前) DEPARTURE C	an	1			-			-	$\mathbb{H}$	-		+	С	+	-			+-	-	Н	-	H	-			-			1:出力しない 変更前の設定状況を出力
114	4	ARGO REPORT BY F LIGHT (DAILY) 対象表示 (変更後) DEPARTURE C	an	1			-			-		-			С	$\square$	-			-		Ш	-		-			-			1:出力する 変更後の設定状況を出力
115		ARGO REPORT BY F LIGHT (DAILY) 対象表示 (変更後) DEPARTURE C	an	1			-			-	$\sqcup$	-		$\perp$	(	3	-			-	_	Ш	-		-			-	$\sqcup$		1:出力しない 変更後の設定状況を出力
116	í	ARGO REPORT BY F LIGHT (DAILY) 対象表示 (変更前) DEPARTURE C	an	1			-			-		-			(		-			-			-		-			-			1:出力する 変更前の設定状況を出力
	í	(夏史前)DEFART BY F ARGO REPORT BY F LIGHT (MONTHLY)対象 (変更前) DEPARTURE C	an	1			-			-	Ш	-			С		-			-		Ш	-	Ц	-			-	Ш		1:出力しない
117	í	ARGO REPORT BY F LIGHT (MONTHLY)対象	an	1			-			-	Ш	-			С		-			-			-		-			-			変更前の設定状況を出力 1:出力する
118	í	(変更後)DEPARTURE C ARGO REPORT BY F LIGHT(MONTHLY)対象	an	1			-			-		-			(		-			-			-		-			-			変更後の設定状況を出力 1:出力しない
119	í	(変更後)DEPARTURE C ARGO REPORT BY F LIGHT(MONTHLY)対象	an	1			-			-		-			(		-			-			-		-			-			変更後の設定状況を出力 1:出力する
120	1	(変更前)DEPARTURE C ARGO MOVEMENT ST ATISTICS対象表示(否)	an	1			-			-		-			С		-			-			-		-			-			変更前の設定状況を出力 1:出力しない
121	1	(変更前)DEPARTURE C ARGO MOVEMENT ST ATISTICS対象表示(要)	an	1			-			-		-			С		-			-			_		-			-			変更前の設定状況を出力 1:出力する
122	,	(変更後)DEPARTURE C ARGO MOVEMENT ST ATISTICS対象表示(否)	an	1			-			-		-			(		-			-			-		-			-			変更後の設定状況を出力 1:出力しない
123		(変更後) DEPARTURE C ARGO MOVEMENT ST ATISTICS対象表示(要)	an	1			-			-		-			(		-			-			-		-			-			変更後の設定状況を出力 1:出力する
124		(変更前) 委託元航空会社コードー 覧	an	2	98		-			-		-			С		-			-			-		-			-			入力した利用者コード対する委託元航空会社の航空会社 コードの変更前の設定状況を出力
125	9	(変更後)委託元航空会社コードー 覧	an	2	98		-			-		-			(		-			-			-		-			-			入力した利用者コード対する委託元航空会社の航空会社 コードの変更後の設定状況を出力
126	03	処理区分	an	1			-			-		-			С		-			-			-		-			-			I:追加 U:変更
127	*	委託元航空会社コード(変更前)	an	2			-			-		-			С		-			1-1			-		1-1			-			入力した利用者コード対する変更前の委託元航空会社の航 空会社コードを出力
128	*	委託元航空会社コード(変更後)	an	2			-			-		-			С		-			-			-		-			-			入力した利用者コード対する変更後の委託元航空会社の航 空会社コードを出力
133		航空会社名(英)(委託元)(変更 前)	an	35			-			-		-			С	$\dagger \dagger$	-			_			_		-			-			委託元航空会社コードに対する変更前の航空会社名を出力
134		航空会社名(英)(委託元)(変更 後)	an	35			-			-	Ħ	-	Ħ		С	Ħ	-			1-		H	-	Ħ	-			-	Ħ		委託元航空会社コードに対する変更後の航空会社名を出力
135		国名(和)(委託元)(変更前)	j	50			-	$\dagger$	H	-	+	-	$\dag$	$\dagger \dagger$	С	+	-	H	$\dagger$	-	$\dagger$	H	-	$\dag \dag$	-	$\dagger$	H	-	$\dag \dag$		委託元航空会社コードの属する変更前の国名を出力
136	*	国名 (和) (委託元)(変更後)	  -	50			-			-	$^{++}$	_			С	$^{\dagger}$	-			1_		H	_		-		H	-			委託元航空会社コードの属する変更後の国名を出力
129	*	空港コード(委託元)(変更前)	an	3			-			-	$^{++}$	_			С	$^{\dagger}$	-			1_		H	_		-		H	-			入力した利用者コード対する変更前の委託元航空会社の空 港コードを出力
130	*	空港コード(委託元)(変更後)	an	3			-			-	H	_	H	H	С	H	-			1_	+	H	_	H	1_			_	H		入力した利用者コード対する変更後の委託元航空会社の空   港コードを出力
131		プリフィックスコード (委託元) (変更前)	an	3			H	+	H	_	+	-	${\sf H}$	H	С	+	_	H	+	-	+	H		H		+	H		${}^{\dag}$	1	スカした利用者コード対する変更前の委託元航空会社のブ リフィックスコードを出力
132	+	(変更明) プリフィックスコード (委託元) (変更後)	an	3			H	+	H	+	+	_	${\sf H}$	H	c	+	+	H	+	$\ \cdot\ $	+	H	+	H	$\parallel$	+	H		${}^{\dag}$	1	入力した利用者コードを出力 リフィックスコードを出力 リフィックスコードを出力
137	-	(ヌズは) チェックデジット表示(否)(委託 元)(変更前)	a11	1			${\mathbb H}$	+	+	+	+	H	${\sf H}$	H	ŗ	+	+	H	+	H	+	H	+	${\sf H}$	$\exists$	+	H	+	${}^{\dag}$	1	変更前の設定状況を出力 1:チェックしない
		チェックデジット表示(要) (委託 元) (変更前)	gr				$\vdash$	+	+	_	+		${\sf H}$	H	r.	+	-	H	+		+	H	_	${\sf H}$		+	H	$\perp$	${\mathbb H}$		変更前の設定状況を出力 1:チェックする
139	-	チェックデジット表示(否)(委託	a11	<u>'</u>			H		+	_	+	+	H	H	, ,	+		H	+	$\ \cdot\ $	-	H	_	${\sf H}$	$\ \cdot\ $	+	H		${\color{blue}+}$	1	変更後の設定状況を出力
140	-	元)(変更後) チェックデジット表示(要)(委託 ニン (表更後)	an	<u>'</u>			H	+	+	+	+	-	${\mathbb H}$	H	0	+	-	H	+	-	+	H	+	${f H}$	-	+	H	+	${}^{+}$	+	1:チェックしない 変更後の設定状況を出力
141	f	元)(変更後) 地地域照会可能表示(否)(委託	an	<u> </u>			$\dashv$	+	H	-	+	-	${\mathbb H}$	$\dashv$	Ü	+	╀	H	+	+	+	H	-	${oldsymbol{+}}$	-	+	H	$\dashv$	${oldsymbol{ert}}$	1	1:チェックする 変更前の設定状況を出力
142	f	元)(変更前) 他地域照会可能表示(要)(委託	an	1			$\dashv$	-	$\perp$	-	+	-	ert	$\mathbb{H}$	С	+	-	H	+	-	+	${f H}$	-	$oldsymbol{+}$	-	+	H	-	$\vdash$	1	1:照会できない 変更前の設定状況を出力
143	f	元)(変更前) 他地域照会可能表示(否)(委託	an	1			$\dashv$	+	$\vdash$	-	+	-	${f H}$	H	C	+	-	H	+	-	+	H	+	H	-	+	H	-	$\dashv$	1	1:照会できる 変更後の設定状況を出力
144	- 4	元)(変更後) 地地域照会可能表示(要)(委託	an	1	_		$\vdash$	+	H	-	+	-	ert	$\mathbb{H}$	С	+	-	H	+	-	+	H	-	$oxed{+}$	-	+	Н	-	$\vdash$	1	1:照会できない 変更後の設定状況を出力
	* 5	元)(変更後)	an	1						-		-			С		-			-			-	Ш	-			-	Ш		1:照会できる

出力	情報4	名 (出力情報コード)	利	用者	シス	71	、設定	2 (≦	主業科	(i) 量	録情	報(C	AL	169	)																	
																			条	件												
項	欄	項目名	属性	桁	綴	1 1	朵	輸出	入者		混	战業	航至	空貨物 f		(*) 件に:	図会社 判定: ついて 」を参!	条(は件	*) につ	いて	条は	<b>R税蔵</b>	置場		CY	Æ	会社	バン	プー	-ル	コード	出力条件/形式
14	*	DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (DAILY)対象表示(否)(委 託元)(変更前)	an	1			-				-		-			С		-			-			-		-		-				変更前の設定状況を出力 1:出力しない
14	*	託元) (変更前)	an	1			-			-	-		1			С		-			-			-		_		-				変更前の設定状況を出力 1:出力する
14		DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (DAILY)対象表示(否)(委 託元)(変更後)	an	1			-				-		1			С		-			-			-		-		-				変更後の設定状況を出力 1:出力しない
14	*	DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (DAILY)対象表示(要)(委 託元)(変更後)	an	1			-			-	-		1			С		-			_			-		_		-				変更後の設定状況を出力 1:出力する
14		DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (MONTHLY) 対象表示(否) (委託元) (変更前)	an	1			-			-	-		1			С		-			_			-		_		-				変更前の設定状況を出力 1:出力しない
15		DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (MONTHLY)対象表示(要) (委託元)(変更前)	an	1			-				-		-			С		-			-			-		-		-				変更前の設定状況を出力 1:出力する
15	*	DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (MONTHLY)対象表示(否) (委託元)(変更後)	an	1			-				-		-			С		-			-			_		-		-				変更後の設定状況を出力 1:出力しない
15	*	DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (MONTHLY)対象表示(要) (委託元)(変更後)	an	1			-				-		-			С		-			-			-		-		-				変更後の設定状況を出力 1:出力する
15	*	DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATIST ICS対象表示(否)(委託元) (変更前)	an	1			-			-	-		-			С		-			-			-		-		-				変更前の設定状況を出力 1:出力しない
15	*	DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATIST ICS対象表示(要)(委託元) (変更前)	an	1			-				-		-			С		-			-			-		-		-				変更前の設定状況を出力 1:出力する
15	*	DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATIST ICS対象表示(否)(委託元) (変更後)	an	1			-						-			С		-			-			-		-		-				変更後の設定状況を出力 1:出力しない
15		DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATIST ICS対象表示(要)(委託元) (変更後)	an	1		Ī	-				-		-			С		-			-			_		-		-				変更後の設定状況を出力 1:出力する