出力情報名 項番 椢	(出力情報コード) 項目名		者シス 桁	テム 繰1	经		(種) f			. 162		物件皿	E 航:	空伞斗	150	長代經	条件	保护率	苦堤		Y		船会社		パンフ	7— ji.		その他	T	⊐- F	出力条件/形式	出力元	利用開始時の初回出力内容
1	出力共通項目	an :	398		N	地区	ΛÉ	м	在联筹	-	N XX	, myT C#	M M	土灰红	M	extyf7	М	水化販	成.何	И	İ	м	an axifI		M	- JI	м	くの他			メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・利用者コード 5桁		
3	利用者コード (変更前)輸出入者 コード		17	100	G			-			M -		-		-		-			-		-			-		-		٠.	利用者コード 会出入者コード 去人番号	入力した利用者コードと出り、 以下の条件を満たす情報を呼び出す。 (1)、人力された利用者コードに乗る利用者 DBに登録された た機出人者コード先頭を相が一致する輸出人者コード は、大きないない。 (2) 国の用機出人者の日に機出人者コードと注人参考が 出すって登録されている場合は、相互変換、輸出入コート または法人番等の状態を は、大きないないない。 カードまたは法人番号の技術を カードまたは法人番号の技術を カードまたは法人番号の技術を カードを呼び出す。	利用者 D B 国内用输出入者 D B	出力条件に一致する情報
4	(変更前)情報出力先 利用者コード		5	*	c			_			_		-		-		-			_		-			-		-		ā	利用者コード	輸出入者コードに係る情報出力先利用者コードを出力	国内用輸出入者DB	入力された利用者コードに係る利用 DBに登録された輸出入者コードま は法人番号については入力者の利用 コード
5	(変更前)輸出入許可 情報出力表示	an	1		С			-			-		-		-		-			-		-			-		-				輸出入者コードに係る輸出入許可情報出力表示を出力	国内用輸出入者DB	入力された利用者コードに係る利用 DBに登録された輸出入者コードま は法人番号については"1"
6	(変更後)輸出入者 コード		17	4	c			-			-		-		-		-			-		-			-		-		204	輸出入者コード 去人番号	スペースを出力		
7 8	(変更後)情報出力先 利用者コード (変更後)輸出入許可	an	5	*	C			-			-		-		-		-			-		-			-		-		1	利用者コード	スペースを出力		
9	情報出力表示 処理結果通知(*AI VA)(NACCS- EDI)	an	1	•	-			-			-				-		-			-		-			-		-				入力された利用者コードに対して、「インボイス・バッキン グリスト情報登録 (IVA)」業務(航空)の処理結果通知 をXML形式で出力する旨が登録されていない場合、1を出	XML利用者情報DB	
10	処理結果通知 (* A I	an	'		G			-					-		-		-					-			-		-				カ 1:NACCS-EDI 入力された利用者コードに対して、IVA業務(航空)の処理結果通知をXML形式で出力する旨が登録されている場	XML利用省情報ひB	"1"
**	VA) (XML)	an	1		С			-			-		-		-		-			-		-			-		-				合、1 を出力 1 : XML	XML利用者情報DB	"0"
"	インボイス・パッキン グリスト情報控(AA L109)(NACC S-EDI)	an	1		С			-			_		-		-		-			-		-			-		-				入力された利用者コードに対して、インボイス・パッキング リスト情報控(A A L 109)をXML形式で出力する旨が 登録されていない場合、1を出力 1:NACCS-ED1	XML利用者情報DB	"1"
12	インボイス・パッキン グリスト情報控(AA L109)(XML)	an	1		С			-			-		-		-		-			-		-			-		-				入力された利用者コードに対して、インボイス・バッキング リスト情報症 (AAL 109) をXML形式で出力する旨が 登録されている場合、1を出力 1:XML	XML利用者情報DB	"0"
13	処理結果通知(*AS IR)(NACCS- EDI)		1		С			-			-		-		-		-			-		-			-		-				入力された利用者コードに対して、「S/I情報登録(SIR)」業務(航空)の処理結果通知をXML形式で出力する 旨が登録されていない場合、1を出力 1:NACCS-EDI	XML利用者情報DB	"1"
14	処理結果通知(* A S I R)(X M L)	an	1		С			-			-		-		-		-	Ħ		-	Ħ	-	İ		-		-	İ			入力された利用者コードに対して、SIR業務(航空)の処理結果通知をXML形式で出力する旨が登録されている場合、1を出力 1:XML	XML利用者情報DB	"0"
15	S/I情報(AA T158)(NA CCS-EDI)	an	1		c			-			-		-	$\parallel$	-		-			-	Ħ	-	Ť	Ħ	-	$\dagger$	-	Ť	Ħ		入力された利用者コードに対して、S/I情報情報(AAT 158)をXML形式で出力する旨が登録されていない場 合、1を出力 1:NACCS-ED!	XML利用者情報DB	"1"
16	S/I情報(AA T158)(XM L)	an	1		c			-			-		-		-		-	Ħ		-		-			-		-				入力された利用者コードに対して、S/I情報情報(AAT 158)をXML形式で出力する旨が登録されている場合、 1を出力 1:XML	XML利用者情報DB	"0"
17	処理結果通知(*SI VA)(NACCS- EDI)	an	1		c			-			-		-		-		-			-		-		Ħ	-		-		H		入力された利用者コードに対して、IVA業務(海上)の処理結果通知をXML形式で出力する旨が登録されていない場合、1を出力 1:NACCS-EDI	XML利用者情報DB	"1"
18	処理結果通知(*SI VA)(XML)	an	1		c			-			-		-		-		-	Ħ		-		-		Ħ	-		-		H		入力された利用者コードに対して、1VA業務(海上)の処理結果通知をXML形式で出力する旨が登録されている場合、1を出力 1:XML	XML利用者情報DB	"0"
19	インボイス・パッキン グリスト情報控(SA L109)(NACC S-EDI)		1		c			-			-		-	$\parallel$	-		-			-		-			-		-	l	Ħ		入力された利用者コードに対して、インボイス・パッキング リスト情報度(S A L 1 0 9)をX M L 形式で出力する旨が 登録されていない場合、1 を出力 1: N A C C S ー E D I	XML利用者情報DB	"1"
20	インボイス・パッキン グリスト情報控(SA L109)(XML)	an	1		С			-			-		-	$\parallel$	-		-	Ħ		-	Ħ	-		H	-		-	Ť			入力された利用者コードに対して、インボイス・パッキング リスト情報度(SAL109)をXML形式で出力する旨が 登録されている場合、1を出力 1:XML	XML利用者情報DB	"0"
21	処理結果通知(*SS IR)(NACCS- EDI)	an	1		c			-			-		-	$\parallel$	-		-	H		-	Ħ	-	T	H	-		-	t	Ħ		入力された利用者コードに対して、SIR業務 (海上) の処理結果通知をXML形式で出力する旨が登録されていない場合、1を出力 1:NACOS-ED!	XML利用者情報DB	"1"
22	処理結果通知 (*SS IR) (XML)		1		c			-			-		-		-		-			-		-		Ħ	-		-		H		入力された利用者コードに対して、SIR業務 (海上) の処理結果通知をXML形式で出力する旨が登録されている場合、1を出力 1:XML	XML利用者情報DB	"0"
	船積指図書(S/I) 情報(SAT184) (NACCS-ED I)	an	1		c			-			-		-		-		-			-		-			-		-				入力された利用者コードに対して、船積指図書(S/I)情報(SAT184)をXML形式で出力する旨が登録されて いない場合、1を出力 1:NACCS-EDI	XML利用者情報DB	"1"
24	船積指図書(S/I) 情報(SAT184) (XML)	an	1		c			-			-		-		-		-			-		-			-		-				入力された利用者コードに対して、船積指図書(S/I)情 報(SAT184)をXML形式で出力する旨が登録されて いる場合、1を出力 1:XML	XML利用者情報DB	"0"
25	混載業利用者コード (マニフェスト用) 航空代理店利用者コー	an	5		-	İ		С			-		-		-		-	H		-	Ħ	-	1	Ц	-		-			利用者コード 利用者コード	入力した利用者コードに対して、登録されている混載業名 (マニフェスト用)を出力 入力した利用者コードに対して、登録されている代理店利用	混載業DB	設定なし
27	代表通関業利用者コード	an an	5		-		$\parallel$	C _	H		С		-	$\parallel$	-	+	-	H	$\parallel$	-	H	-	+	H	-	+	-	+		利用者コード	入力した利用者コードに対して、登録されている代表通関業 利力した利用者コードに対して、登録されている代表通関業 利用者コードを出力	混載業 D B 航空貨物代理店利用者 D B	設定なし
28	代表混載業利用者コード	+	5		ŀ			-	Ħ		С		-		-	1	-	Ħ		-	Ħ	-	l		-	1	-	1		利用者コード	入力した利用者コードに対して、登録されている代表混載業 利用者コードを出力	航空貨物代理店利用者DB	設定なし
30	営業所コード IATA代理店コード	an	3		F			-		$\prod$	С		I-T	$\prod$	-		-	H	$\prod$	-	H	-T	1	$\prod$	-	$\bot$	-T	1	f	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	入力した利用者コードと入力者の利用者細分コードに対して、登録されている営業所コードを出力 入力した利用者コードと入力者の利用者細分コードに対し	航空貨物代理店DB	設定なし
21	の有無(無)	an	1		_ -			-			С		-		-		-	Ш		-		-		Ц	-		-				て、IATA代理店である旨が登録されていない場合、1を 出力 1:IATA代理店以外	航空貨物代理店DB	設定なし
31	IATA代理店コード の有無(有)	an	1		_   -			-			С		_		_		_			-		_			-		_				入力した利用者コードと入力者の利用者細分コードに対して、1 A T A 代理店である旨が登録されている場合、1 を出力 1: I A T A 代理店	航空貨物代理店DB	設定なし
32	IATA代理店コード		4		ŀ			-			С		-		-		l-			-	П	-			-		-		-	IATA代理店 コード	入力した利用者コードと入力者の利用者細分コードに対して、登録されているIATA代理店コードの、6析目から4析分を出力	航空貨物代理店DB	設定なし
33	IATA代理店コード 2 保税地域(保税・C	an	4		-			-			С		-		-		-	Ш		-		-	1	Ш	-		-			IATA代理店 コード R税地域コード	入力上た利用者コードと入力者の利用者細分コードに対して、登録されているIATA代理店コードの、11桁目から4桁分を出り、15桁目が5桁でであるが管理する保税地域コードを出力	航空貨物代理店DB	設定なし
35	保税地域 (保税・C Y) 輸入許可後 O U T 不要 表示 (現在の設定内 容)	an	5		-			-			-		-	+	-		C			C	H	-			-		-	-	1	**************************************	人力者が管理する接税地域コートを出力  入力者が管理する接税地域に対して、輸入許可後OUT不要表示の設定内容を出力 O: OUT業務を行うない	保税地域 D B 保税地域 D B	"0"
36	輸入許可後 OUT不要 表示(変更する内容)	i on	1					Ĥ		$\parallel$	$\frac{1}{1}$		$\parallel$	$\parallel$		+	-	$\prod$	+		H	$\parallel$		H		+	$\parallel$	+	H		0:00 T 業務を行わない 1:00 T 業務を行わない スペースを出力		, , ,
37	輸入許可後のCYO不 要表示 (現在の設定内容)	an an	1											+			C			c	H			H					H		入力者が管理する保税地域に対して、輸入許可後CYO不要 表示の設定内容を出力 0:CYO実務を行う	保税地域 D B 保税地域 D B	"0"
38	輸入許可後のCYO不 要表示(変更する内	an	1		+				$\parallel$	H				H				H	+	c c	H		1	Н		+		-	H		1:CYO業務を行わない スペースを出力	保税地域DB	,
39	容) EIR (CY) (機器 受渡証) 出力表示 (出 力しない)	an	1		-					$\parallel$	_		-		-	+		$\parallel$		c	H		+	H	-	+		+	H		入力者がCYの場合、EIRを出力する旨が登録されていな い場合、1を出力 1:出力しない	水化电域 DB パンブール・CY利用者DB	"1"
40	アしない) EIR (CY) (機器 受渡証) 出力表示 (出 力する)	an	1		-		H	-	H		-		-	$\prod$	-		-	H		С	H	-	$\dagger$	H	-	$\dagger$	-	$\dagger$	H		1 : 出刃しない 入力者がCYの場合、EIRを出力する旨が登録されている 場合、1を出力 1 : 出力する	パンプール・CY利用者DB	"0"
41	ブッキング情報関連出 カ要否表示 (出力しない)	an	1		-	l		-			-		-		-		-	$\parallel$		С	$\parallel$	-		H	-		-		$\dagger$		入力者が管理する保税地域に対して、ブッキング情報に関す る情報を出力する旨が登録されていない場合、1を出力 1:出力しない	保税地域DB	"1"
42	ブッキング情報関連出 力要否表示 (出力す る)	an	1		-	İ		-			-		-		-		l-			С	Ħ	-	İ	Ħ	-		-	İ			入力者が管理する保税地域に対して、ブッキング情報に関する情報を出力する旨が登録されている場合、1を出力 1:出力する	保税地域DB	"0"
43	EIR(機器受渡証) (パンプール)出力表示(出力しない)	an	1		-			-			-		-		-		-			-		-			С		-	I			入力者がパンプールの場合、EIRを出力する旨が登録されていない場合、1を出力 1:出力しない	パンプール・CY利用者DB	"1"
44	EIR(機器受渡証) (パンプール)出力表示(出力する)	an	1		-			-			-		-		-		-			-		-			С		-	Ī			入力者がパンプールの場合、EIRを出力する旨が登録されている場合、1を出力 1:出力する	パンプール・CY利用者DB	"0"

						全業種	() 情報	(CA	L16	2)																				Ĭ
項番 欄		属 性 an	ਜਿ #4 4	£1 ½	2 1	輸出入	者	混1	反案	航空	貨物代理	重 航	全会社	機長	代行者	保税	載置場	_ _	Υ _	c #	会社	/S:	ンプール	<i>I</i>	₹ <i>0</i> ;	他	コード NACCS用船会	出力条件/形式 入力した利用者コード対する船会社コードを出力	出力元 船会社・混載コードDB	利用開始時の初回出力内容
46	危険物明細情報の受信 要否(要)	an an		$\dagger$	1-	H	Ħ		+		$\dagger\dagger$		$\dagger\dagger$		$\dagger \dagger$	-	H		+	c	+		$\dagger$	H	$\parallel$	$\dagger$	社コード	入力者の船会社コードに対して、危険物明細情報を受信する 旨が登録されている場合、1を出力	船会社・混載コードDB 船会社・混載コードDB	"0"
47	危険物明細情報の受信			+	Ĥ	H	$\mathbb{H}$	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	H	+	+	H	+	$\mathbb{H}$	+	H	$\dashv$	+		1: 受信する		
	要合(合)	an	1		-			-		-		-		-		-		-		С		-		-	-			入力者の船会社コードに対して、危険物明細情報を受信する 旨が登録されていない場合、1を出力 1:受信しない	船会社・混載コードDB	″1″
48	保税地域(航空会社)	an	5		-			-		-		С		-		-		-		-		-		-	-		保税地域コード	入力者が管理する保税地域コードを出力	保税地域DB	
49	LDR帳票出力要否表示(出力しない)	an	1		-			-		-		С		-		-		-		-		-		-	-			入力者が管理する保税地域に対して、LDR帳票を出力する 旨が登録されていない場合、1を出力 1:出力しない	保税地域DB	入力者の管理する保税地域がA/L係 税蔵置場の場合"0" それ以外は"1"
50	LDR帳票出力要否表示(出力する)	an	1		-			-		-		С		-		-		-		-		-		-	-			入力者が管理する保税地域に対して、LDR帳票を出力する 旨が登録されている場合、1を出力 1:出力する 入力した利用者コードに対して、企業略称が一致する利用者	保税地域DB	入力者の管理する保税地域がA/L係 税蔵置場の場合"1" それ以外は"0"
51	到着便名(変更前の設 定状況)	an	6 10	00	-			-		-		С		-		-		-		-		-		-	-			によって登録された到着便名を出力	路線コードDB	出力条件に一致する情報
52	路線コード (ルート) (変更前の設定状況)	an 1	0 -		-			-		-		С		-		-		-		-		-		-	-			到着便名に係る路線コードを出力	路線コードDB	出力条件に一致する情報
53	到着便名(変更する内容)	an	6 1	0	-			-		-		С		-		-		-		_		-		-	_			スペースを出力		
54	路線コード (ルート) (変更する内容)	+	1 .													Н						$\Box$						スペースを出力		
55	処理区分(路線コー		_	•	_		$\blacksquare$	-		-		· ·		-		-		-		-		-		-				スペースを出力		
56	ド) 機長代行受託航空会社	an	1 .	*	-		$\blacksquare$	-		-		С		-		-		-		-		-		-	-		航空会社コード			
	または資格変更届利用 者の航空会社(変更前 の設定状況)	an :	2		-			-		-		-		С		-		-		-		-		-	-			入力者の利用者コードに対して、登録された機長代行者また は資格変更届利用者を出力	機長代行者/資格変更届利用者DB	~00~
57	機長代行受託航空会社																					Н					航空会社コード	スペースを出力		
	または資格変更届利用 者の航空会社(変更す る内容)	an :	2		-			-		-		-		С		-		-		-		-		-	-					
58	処理区分(機長代行ま たは資格変更届利用			$\dagger$												Н						$\Box$						スペースを出力		
59	機長代行受託航空会社	an	1		-			-		-		-		С		-		-		-		-					航空会社コード	入力者の利用者コードに対して、登録された機長代行者を出		
	(変更前の設定状況)	an :	2 9	19	-			-		-		-		С		-		-		-		-		-	-			カ	機長代行者/資格変更届利用者DB	設定なし
60	機長代行受託航空会社 (変更する内容)	an :	2 4	4	-		Ħ	-		-	$\parallel \parallel$	-	Ħ	С	$\parallel \parallel$	-		-	Ť	-		1-		H-	-		航空会社コード	スペースを出力		
61	処理区分(機長代行)	an	1 -	•	-		Ħ	-		-	$\parallel \parallel$	-	Ħ	С	$\parallel \parallel$	-		-	Ť	-		1-		H-	-			スペースを出力		
62	受託航空会社コード 空港コード (受託)	an :	_	#	-	H	Ħ	-		-		С	Ħ	1-1		H		-		-		H		H-	Ш	1	航空会社コード IATA空港コー	入力した利用者コード対する受託航空会社の航空会社コード を出力 入力した利用者コード対する受託航空会社の空港コードを出	輸出航空会社利用者DB、 受計航空会社DB 輸出航空会社利用者DB、	設定なし
64	ブリフィックスコード (受託)	an an	3	+	-	H	+	-	$\vdash$	-	+	C	+	-	${\mathbb H}$	-	H	_	+	_	+	-	+	H		+	F	入力した利用者コード対する受託航空会社のブリフィックス コードを出力	受託航空会社DB 輸出航空会社利用者DB、	設定なし
65	航空会社名(英)(受託)	Н	15	+	-	H	+	-	$\vdash$	-	+	C	+	-	+	-	H	_	+	-	+	-	+	H.	+	+		受託航空会社コードに対する航空会社名を出力	受託航空会社DB 航空会社DB	設定なし
66	国名(和)(受託)		iO		-		$^{+1}$	-		-		С	H	1-		-		-		-		-		-	-			受託航空会社コードの属する国名を出力	MEA I DB	設定なし
67	チェックデジット表示 (否) (受託)	an	1	T	-		П	-		-	П	С	Ħ	-		-		-		-		-			-	ı		入力した利用者コード対する受託航空会社のチェックディ ジットチェックを行わない旨が登録されている場合、1を出 カ	輸出航空会社利用者DB	設定なし
68	チェックデジット表示 (要) (受託)	an	1	+	-	H	+	-	$\vdash$	-	+	C	+	-	+	-	H	_	+	-	+	-	+	H.	+	+		1:チェックしない 入力した利用者コード対する受許航空会社のチェックディ	輸出航空会社利用者DB	設定なし
69	他地域照会可能表示 (否) (受託)	an	1	$\dagger$	-			_		_		c		1_		-		_		_				Η.				ジットチェックを行う旨が登録されている場合、1を出力 1: チェックする 入力した利用者コード対する受託航空会社について他地域照 会を行う旨が登録されている場合、1を出力	輸出航空会社利用者DB	設定なし
70	他地域照会可能表示 (要) (受託)	an	1		-		$^{+1}$	_				c	H			1		_		_					_			1: 照条できない 入力した利用者コード対する受託航空会社のチェックディ ジットチェックを行う旨が登録されている場合、1を出力	輸出航空会社利用者DB	設定なし
71	DEPARTURE		+	$\dagger$								-				Н						$\Box$						1: 照会できる 入力した利用者コード対する受託航空会社についての管理資 料「SO1. DEPARTURE CARGO REPOR T BY FLIGHT (DAILY)」の出力を行う旨		anc 0 0
	CARGO REPO RT BY FLIG HT (DAILY) 対 象表示(否)(受託)	an	1		-			-		-		С		-		-		-		-		-		-	-			T BY FLIGHT (DAILY)」の出力を行う旨 が登録されていない場合、1を出力 1:出力しない	輸出航空会社利用者DB	設定なし
72	DEPARTURE		_													Ш						Ш						3 も1 も利用をラービかする馬柱は吹みサについての範囲を		
	CARGO REPO	an	1		-			_		_		c		_		_		_		_		_		_	_			対 SOLOHING コード PS ) SOLOHING TO COOR SERVING THE PS   PS   PS   PS   PS   PS   PS   PS	輸出航空会社利用者DB	設定なし
	HT (DAILY) 対象表示(要)(受託)																											1:出力する		
73	DEPARTURE CARGO REPO																											入力した利用者コード対する受託航空会社についての管理資料「SO2. DEPARTURE CARGO REPOR T BY FLIGHT (MONTHLY)」の出力を行		
	RT BY FLIG HT (MONTHL Y) 対象表示(否) (受託)	an	1		-			-		-		C		-		-		-		-		-		-	-			T BY FLIGHT (MONTHLY)」の出力を行う旨が登録されていない場合、1を出力 1:出力しない	輸出航空会社利用者DB	設定なし
74	DEPARTURE						H						H															入力した利用者コード対する受託航空会社についての管理資料「SO2. DEPARTURE CARGO REPOR		
	CARGO REPO RT BY FLIG HT (MONTHL Y) 対象表示(要)	an	1		-			-		-		С		-		-		-		-		-		-	-			T BY FLIGHT (MONTHLY)」の出力を行う旨が登録されている場合、1を出力 1:出力する	輸出航空会社利用者DB	設定なし
75	(受託)																											入力した利用者コード対する受託航空会社についての管理資		
	CARGO MOVE MENT STATI STICS対象表示	an	1		-			-		-		С		-		-		-		-		-		-	-			料「SO3. DEPARTURE CARGO MOVEM ENT STATISTICS」の出力を行う旨が登録され ていない場合、1を出力	輸出航空会社利用者DB	設定なし
76	(否) (受託) DEPARTURE			_	-																							1:出力しない 入力した利用者コード対する受託航空会社についての管理資 料「SO3. DEPARTURE CARGO MOVEM		
	CARGO MOVE MENT STATI STICS対象表示 (要)(受託)	an	1		-			-		-		С		-		-		-		-		-		-	-			ENT STATISTICS」の出力を行う旨が登録され ている場合、1を出力	輸出航空会社利用者DB	設定なし
77	(要) (受託) 委託元航空会社コード (新規)	H	+	+	+	$\vdash$	$\mathbb{H}$	-	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	+	+	${\mathbb H}$		+	+	H	+	$\dashv$		H	$\parallel$	+	航空会社コード	1:出力する スペースを出力		
78	(新規)	_	3 4	4	-	$\vdash$	$\mathbb{H}$	-	$\vdash$	-	+	-	+	-	+		$\square$	-	-	-	+	-	+	-	$\perp$	-		スペースを出力		
79	プリフィックスコード (新規)		3 1	*	†-	H	$\dagger \dagger$	-	+	-	$\dagger\dagger$	1-1	H	1-1	$\dag \dag$	-	H	-	+	-	+	-				$\dagger$	F	スペースを出力		
80	チェックデジット表示 (否) (新規)	+	1 -		-	H	$\dagger \dagger$	-	+	-	$\dagger\dagger$	-	H	-	$\dag \dag$	-	H	-	+	-	+	-		-	- -	$\dagger$		スペースを出力		
81	チェックデジット表示(要)(新規)	+	1 .		-	H	$\dagger \dagger$	-	+	-	$\dagger\dagger$	1-1	$\dagger\dagger$	1-1	$\dagger\dagger$	-	$\dag \dag$	-	+	-	$\dagger\dagger$	1-1	+	H-	+			スペースを出力		
82	他地域照会可能表示 (否) (新規)	an	+		-	H	$\dagger \dagger$	-	+	-	$\dagger\dagger$	1-1	$\dagger\dagger$	1-1	$\dagger\dagger$	-	$\dag \dag$	-	+	-	$\dagger\dagger$	1-1	+	H-	+			スペースを出力		
83	他地域照会可能表示 (要) (新規)	an	1 .		-	H	$\dagger \dagger$	-	H	-	$\dagger\dagger$	-	$\dagger \dagger$	-	$\dagger \dagger$	-	$\dag \dag$	-	+	-	+	-	$\dagger$	H.	+	$\dagger$		スペースを出力		
84	DEPARTURE CARGO REPO RT BY FLIG	H	$\dagger$	t	t	H	$\dagger \dagger$	$\dagger$	$\parallel$	Ħ	$\dagger\dagger$	$\dagger \dagger$	$\dagger\dagger$	$\dagger \dagger$	$\dagger\dagger$	Ħ	H		$\dagger$	Ħ	$\dagger\dagger$	$\dagger\dagger$		Ħ	$\dagger$			スペースを出力		
	RT BY FLIG HT (DAILY) 対 象表示(否) (新規)	an	1 .	•	-		$\  \ $	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-					
85	DEPARTURE		+	+	+	H	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	++	+	$\perp$	$\vdash$	+	$\dashv$	+	$\dashv$	+	+		スペースを出力		
	CARGO REPO RT BY FLIG HT (DAILY) 対	an	1 -		-		$\  \ $	_		-		-		-		-		-		-		-			-					
	黎表示(妥) (新規)	Ш					$\perp$					$\prod$				Ц				Ш		Ш								
86	DEPARTURE CARGO REPO RT BY FLIG			ſ			ΙŢ					$\prod$		$\prod$		IT	$\  \  \ $	$  \overline{ }$				١Ţ			$\prod$			スペースを出力		
	HT (MONTHL Y) 対象表示(否) (新規)	an	1 .	*	-		$\  \ $	-		-		-		[-]		-		-		-		-			-					
87	DEPARTURE CARGO REPO RT BY FLIG	H	$\dagger$	t	t	H	$\dagger \dagger$	$\dagger$	$\parallel$	Ħ	$\dagger\dagger$	$\dagger \dagger$	$\dagger\dagger$	$\dagger \dagger$	$\dagger\dagger$	Ħ	H		$\dagger$	Ħ	$\dagger\dagger$	$\dagger\dagger$		Ħ	$\dagger$			スペースを出力		
	HT (MONTHL Y) 対象表示(要)	an	1 -	•	-		$\  \ $	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-					
88	(新規) DEPARTURE	$\vdash$	+	+	+	$\vdash$	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	+	+	+	H	H	+	+	$\vdash$	+	$\dashv$	+	H	+	+		スペースを出力		
	CARGO MOVE MENT STATI STICS対象表示	an	1 .		-			-		-		-		-		-		-		-		-		-	-					
89	(否) (新規) DEPARTURE	$\vdash$	+	+	+	H	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	+	$^{+}$	+	+	H	H	+	+	H	+	$\dashv$	+	H	+	+		スペースを出力		
	CARGO MOVE MENT STATI STICS対象表示	an	1 .		-		$\  \ $	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-					
90	(要) (新規) 委託元航空会社コード	H	+		+	+	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	+	$^{+}$	+		+	+	H	+	$^{+}$		$\vdash$	+	+	航空会社コード	入力した利用者コード対する委託元航空会社を一覧で出力	輸出航空会社利用者DB、	
91 98	一覧	an :	2 9	ıŏ	-	$\vdash$	+	-	$\vdash$	-	+	C _	+	-	+	-	H	-	+	-	+	-	+	H	+	+		スペースを出力	報出が主気は利用者とお、 受託航空会社DB	設定なし
92 *	委託元航空会社コード (変更)	H	2	t	-	H	$\dagger \dagger$	-	$\parallel$	-	$\dagger\dagger$	С	$\dagger\dagger$	С	$\dagger\dagger$	-	H	-	$\dagger$	-	$\dagger\dagger$	-		-	-		航空会社コード	入力した利用者コード対する委託元航空会社の航空会社コー ドを出力	輸出航空会社利用者DB、 受託航空会社DB	設定なし
93 *	空港コード(変更)	an	3	#	-	世	Ц	-	Ш	-	Ц	С	Ш	С	Ш	-		-	t	-	廿			Ħ-		1	IATA空港コード	入力した利用者コード対する委託元航空会社の空港コードを出力	輸出航空会社利用者DB、 受託航空会社DB	設定なし
94 *	ブリフィックスコード (変更)	an :	3		-	Ш		-	Ш	-1	Ш	С	Ш	С	Ш	1-1		-	$\perp$		Ш	- 0	0061-	18-2				入力した利用者コード対する委託元航空会社のブリフィック スコードを出力	輸出航空会社利用者 D B 、 受託航空会社 D B	設定なし
				_												_			_	_				_	_	_			-	-

出力情	収名(出力情報コード)	4	引用者シ	ステム	設定(	(全菜村	<ul><li>(百年)</li></ul>	# (CA	L162	2)																		
項番	欄 項目名	1	質 桁	繰1	繰	輸出入	.者	深數		航空貨	物代理	航客	2会社	機長	代行者	条件保	空蔵者	4	CY		公会社	_	バンフ	ール	ŧ	その他	コード	出力条件/形式 出力元 利用開始時の初回出力内容
95	航空会社名(英) 更)	(変	an 35		-			-		-		С		С		-		-		-		-	-		-			委託元献室会社コードに対する航空会社名を出力 航空会社DB 設定なし
96	* 国名(和)(変更)		j 50		-	П		-		-		С		С		-		-		-		-	-		-			委託元航空会社コードの属する国名を出力 国DB 設定なし
97	チェックデジットま (否) (変更)	長示	an 1		-			-		-		С		С		-		-		-		-	-		-			入力した利用者コードサドる表式完新監査社のチェックディ ジットチェックを行わない協が登録されている場合、1を出 カ 1・チェックしない
98	チェックデジットま * (要) (変更)		an 1		-			-		-		С		С		-				-		-	-		-			入力した利用者コード対する委託元航空会社のチェックディ ジットチェックを行う旨が登録されている場合、1を出力 1:チェックを有う目が登録されている場合、1を出力 1:チェックする
99	他地域照会可能表示 * (否) (変更)	4	an 1		-			-		-		С		С		-		-		-		-	-		-			入力した利用者コード対する委託元航空会社について他地域 服会を行う旨が登録されている場合、1を出力 1:服会できない
100	他地域照会可能表示 * (要) (変更)	8	an 1		-			-		-		С		С		-		-		-		-	-		-			入力した利用者コード対する委託元航空会社のチェックディ ジットチェックを行う旨が登録されている場合、1を出力 1: 服会できる 線出航空会社利用者DB 設定なし
101	DEPARTURE CARGO REF RT BY FL! + HT (DAILY) 象表示(否)(変更	P O I G 対	an 1		-			-		-		С		С		-		-		-		-	-		-			入力した利用者コード対する最近系統監全社社についての管理 質料 [SOI.DEPARTURE CARGO REPO RT BY FLIGHT (DAILY)」の出力を行う 類が登録されていない場合、1を出力 1: 出力しない
102	DEPARTURE CARGO REF RT BY FLI * HT (DAILY) 象表示(要)(変更	PO IG 対:	an 1		-			-		-		С		С		-				-		-			-			入力した用用者コード対する要託系統金会社についての管理 資料「SOI、DEPARTURE CARGO REPO RT BY FLIGHT (DAILY)」の出力を行う 報告報を含えている場合、1を出力 1:出力する         機能核変会社利用者DB         設定なし
103	DEPARTURE CARGO REF RT BY FLI * HT (MONTHL Y) 対象表示(否) (変更)	G	an 1		-			-		-		С		С		-				-		-			-			入力した目用者コード対する要託系統金金柱についての管理 資料 [SOZ_DEPARTURE CARGO REPO RT BY FLIGHT (MONTHLY) J の出力を 行う習が登録されてない場合、1を出力 1:出力しない
104	DEPARTURE CARGO REF RT BY FLI * HT (MONTHE Y) 対象表示 (要) (変更)	G	an 1		-			-		-		С		С		-				-		-			-			入力した目用者コード対する要託系統金会社についての管理 資料 「SO 2 DEPART URE CARGO REPO RT BY FLIGHT (MONTHLY)」の出力を 行う習が登録されている場合、1を出力 1:出力する
105	DEPARTURE CARGO MOV MENT STAT STICS対象表示 (否)(変更)	/Ε ΓΙ.	an 1		-			-		-		С		С		-		-		-		-	-		-			入力した利用者コード対する要託与航空会社についての管理 資料 [SOS.DEPARTVINE CARGO MOYE MENT STATISTICS」の出力を行う皆が登録さ れていない場合、1 世出力 1 : 出力しない
106	DEPARTURE CARGO MOV MENT STAT STICS対象表示 (要)(変更)	/E	an 1		-			-		-		С		С		-		-		-		-			-			入力した利用者コード対する要託系数金柱についての管理 発験 [SO3 DEPARTURE CARGO MOVE MENT STATISTICS」の出かを行う旨が登録さ れている場合、1 を出力 1 : 出力する